

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 04.09.2018**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
1	62001				X			X	EM	X	R	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	62035		X					X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
3	62043		X						EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk im Fremdgehäuse, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
4	62046		X						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
5	62074				X				EM	X	A			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son ohne Zeiger; Safety Pinion
6	62082				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
7	62084				X				EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
8	62100		X			X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk zifferblattseitig perliert
9	62299		X					X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	in einem offenen Gehäuse
10	62325		X						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur werk ZB, Signatur Gruen & Son
11	62339		X						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur unvollständiges Werk; ZB; Signatur Gruen & Son; Safety Pinion
12	62342		X			X			EM	X	R	2	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Frontbild & fragmentarische Beschreibung
13	62351		X						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
14	62353		X			X			EM	X	A	4		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB. Sign. Gruen & Son
15	62362	-	X						EM	X	A	1	43	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
16	62428	-				X		X	EM	X	A		36	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Gehäusenr.176323
17	62445	X			X			X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
18	62506				X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
19	62570				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
20	62592	X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign.Henn & Heynes Präzisions Watch; Gehäuse vergoldet
21	62609				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nach Aufzeichnung der Gravieranstalt G. Gessner 1896 gefertigt
22	62630	-	X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
23	62835				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
24	62875				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-			D	X		kein Werkbild

25	62930			X				EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werkr, ZB,Sign. Made expressly vor Moores & Winder Troy.N.Y.
26	62954		X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch, Werk, Especiallymade by D. Gruen & Sons
27	62963		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk,ZB & Zeiger
28	62986		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, A. Kent & Sons Toronto, Werk, D. Gruen & Sons 21 Jewels, SP
29	62978	-	X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger
30	63066	X	X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild
31	63072		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch D. Gruen & Sons, Werk, D. Gruen & Sons, SP
32	63235	-	X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.465197
33	63394			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Werksignatur: D. Gruen & Sohns Dresden SP= Safty Pinion
34	63490			X	X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
35	63494			X	X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
36	63510			X	X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	die 20-steinigen Werken haben gefasste Ankerwellendecksteine
37	63516			X	X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB Verk.Signatur Hope Brothers Präzisions Watch; Gehäuse vergold.
38	63550	X						EM	X	A	2		5	4	2	X	-		GS	R	X	X	
39	63582			X	X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
40	63620	-		X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Sign. D. Gruen & Sons, Dresden, kein Originalgehäuse mehr vorh.
41	63622			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB,RA Dickson & Co. Montreal, Spezial made by D. Gruen & Sons, SP
42	63635	X	X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Werkbild, ZB ersetzt
43	63670	-	X			X		EM	X	A	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.98068; ZB & Werksignatur Gruen & Sons
44	63679			X									5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Bild von teilweise demontiertren Werk, ohne Gehäuse
45	63692			X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild, Signatur Gruen & Sons
46	63700	-	X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
47	63707	X				X		EM		A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Zifferblattbild; Signatur Gruen & Sons
48	63713	X						EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
49	63724							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
50	63738	-	X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Signatur "Benny Dannel Precision Watch"
51	63750			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		ZB Signatur "H. Muhr's Sons by D.Gruen & Sons Dresden"
52	63769			X				EM	X	R	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		Silbergehäuse; Kron & Sperrrad nicht mehr original
53	63774			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk ZB & Zeiger, Signatur Gruen & Sons (2015 Mariarge)
54	63776			X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
55	63780			X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
56	63800			X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Signatur Gruen & Sons
57	63838			X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	

58	63871			X		X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
59	63893	-		X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
60	63904			X	X		EM	X	A	4		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
61	63944			X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-				X		kein Werkbild
62	65906		X		X		EM	X	A	1	45	5	1	2		X		GS	R	X		Chronograph, Schwanenhals Feinreg.
63	66046			X		X	EM	X	R	1		1	4	2	X	-		GS	R	X	X	Schwanenhalsfeinregulierung, kein Werkbild
64	66133			X								5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk Gruen & Sons
65	66143	-		X		X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	-	
66	66164	-	X			X	EM	X	A	1		5	4	2			-	GS		X		kein Werkb.; ZB Sign. J. F. Lindvall Precision Watch; Geh. Nr.223980
67	66169			X		X	EM	X	A	2		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Krone bei 3
68	66303	-	X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X	X	ZB Sign. "Precisions Watch Eustis Bros" Geh. Nr.109113
69	66344			X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
70	66351			X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
71	66601			X								5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk; kein Safetv Pinion mehr
72	66668		X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr
73	66682		X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Aufzug bei 3, aber offene Front, kein Safetv Pinion mehr
74	66686			X		X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Aufzug bei 3
75	66907		X				EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Kein Gehäuse; nur Werk- & ZB Bild letzteres ohne Zeiger
76	66909		X			X	EM	X	A	1		1	1	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Sign. Carl Mayer Austin Texas Precisions Watch
77	66939						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
78	67209		X				EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
79	67215		X			X	EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
80	67218	-	X				EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	-	3/4 Platinekein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. nur Werkbild
81	67244		X				EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
82	67281			X			EM	X	A	4		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, Spaulding & Co.,3/4 Platine kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
83	67337			X								?	1	1	-	-	15	GS	R	-	M	Werk mit 3/4 Platine, kein Safetv Pinion
84	67816			X								5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk Gruen & Sons
85	68161		X				EM	X	A	1		5	4	1	X	-	21	GS	R	X	X	Rohwerk Gruen; vollendet J. Assmann Nr.20454
86	68174		X									5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gangrad & Moustaschanker in Stahl ausgeführt
87																						
88																						
89																						
90																						

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 -

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - geteilte $\frac{3}{4}$ Platine
- 5 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Kaliber

- 36 – 16''' – Werkplatte 36,09 mm
- 40 – 18''' – Werkplatte 40,60 mm
- 45 – 20''' – Werkplatte 45,12 mm

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 19.05.2013