

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 05.03.2019**

| # | Werknummer | Fournituren | | | | | | | | | | Werk | | | | | | | | | | Bemerkungen | | |
|----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|-------------|----------------|---|
| | | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Mariage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Kaliber | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | | Unruhdeckstein | Feinregulierung |
| 1 | 62001 | | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 40 | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 2 | 62035 | | X | | | | | X | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | |
| 3 | 62043 | | X | | | | | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Werk im Fremdgehäuse, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion |
| 4 | 62046 | | X | | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion |
| 5 | 62074 | | | | X | | | | EM | X | A | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB Gruen & Son ohne Zeiger; Safety Pinion |
| 6 | 62082 | | | | X | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion |
| 7 | 62084 | | | | X | | | | EM | X | A | 2 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB & Zeiger |
| 8 | 62100 | | X | | | X | | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Werk zifferblattseitig perliert |
| 9 | 62299 | | X | | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | in einem offenen Gehäuse |
| 10 | 62325 | | X | | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | vormals nur werk ZB, Signatur Gruen & Son, jetzt mit 2. Gehäuse |
| 11 | 62339 | | X | | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur unvollständiges Werk; ZB; Signatur Gruen & Son; Safety Pinion |
| 12 | 62342 | | X | | | X | | | EM | X | R | 2 | 40 | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | nur Frontbild & fragmentarische Beschreibung |
| 13 | 62351 | | X | | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 14 | 62353 | | X | | | X | | | EM | X | A | 4 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | ZB. Sign. Gruen & Son |
| 15 | 62362 | - | X | | | | | | EM | X | A | 1 | 43 | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 16 | 62426 | | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | ZB. Sign. Gruen & Son |
| 17 | 62428 | - | | | | X | X | EM | X | A | | 36 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | Gehäusenr.176323 |
| 18 | 62445 | X | | | X | | X | EM | X | R | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 19 | 62506 | | | | X | | X | EM | X | R | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 20 | 62570 | | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 21 | 62592 | X | | | X | | | EM | X | A | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | ZB Sign.Henn & Heynes Präzisions Watch; Gehäuse vergoldet |
| 22 | 62609 | | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nach Aufzeichnung der Gravieranstalt G. Gessner 1896 gefertigt |
| 23 | 62630 | - | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 24 | 62835 | | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------|---|----------------|
| 25 | 62875 | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | D | X | kein Werkbild | | |
| 26 | 62930 | | | X | | | EM | X | A | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | nur Werkr, ZB,Sign. Made expressly vor Moores & Winder Troy.N.Y. | |
| 27 | 62954 | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB, Precision Watch, Werk, Especiallymade by D. Gruen & Sons | |
| 28 | 62963 | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | nur Werk,ZB & Zeiger | |
| 29 | 62986 | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB, A. Kent & Sons Toronto, Werk, D. Gruen & Sons 21 Jewels, SP | |
| 30 | 62978 | - | X | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger | |
| 31 | 63066 | X | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | kein Frontbild |
| 32 | 63072 | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | ZB, Precision Watch D. Gruen & Sons, Werk, D. Gruen & Sons, SP | |
| 33 | 63235 | - | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | Gehäusenr.465197 | |
| 34 | 63394 | | | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | Werksignatur: D. Gruen & Sohns Dresden SP= Safty Pinion | |
| 35 | 63490 | | | X | X | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP | |
| 36 | 63494 | | | X | X | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP | |
| 37 | 63510 | | | X | X | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | die 20-steinigen Werken haben gefasste Ankerwellendecksteine | |
| 38 | 63516 | | | X | X | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB Verk.Signatur Hope Brothers Präzisions Watch; Gehäuse vergold. | |
| 39 | 63550 | X | | | | | EM | X | A | 2 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | GS | R | X | | |
| 40 | 63582 | | | X | X | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP | |
| 41 | 63620 | - | | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | Sign. D. Gruen & Sons, Dresden, kein Originalgehäuse mehr vorh. | |
| 42 | 63622 | | | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | ZB,RA Dickson & Co. Montreal, Spezial made by D. Gruen & Sons, SP | |
| 43 | 63635 | X | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | kein Werkbild, ZB ersetzt | |
| 44 | 63670 | - | X | | | X | EM | X | A | 1 | 40 | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | Gehäusenr.98068; ZB & Werksignatur Gruen & Sons | |
| 45 | 63679 | | | X | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | nur Bild von teilweise demontiertren Werk, ohne Gehäuse | |
| 46 | 63692 | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | kein Frontbild, Signatur Gruen & Sons | |
| 47 | 63700 | - | X | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger | |
| 48 | 63707 | X | | | | X | EM | | A | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | kein Zifferblattbild; Signatur Gruen & Sons | |
| 49 | 63713 | X | | | | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | nur Werk, ZB & Zeiger | |
| 50 | 63724 | | | | | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | nur Werk, ZB & Zeiger | |
| 51 | 63738 | - | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | ZB Signatur "Benny Dannel Precision Watch" | |
| 52 | 63750 | | | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | GS | R | X | ZB Signatur "H. Muhr's Sons by D.Gruen & Sons Dresden" | |
| 53 | 63769 | | | X | | | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | GS | R | X | Silbergehäuse; Kron & Sperrrad nicht mehr original | |
| 54 | 63774 | | | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | nur Werk ZB & Zeiger, Signatur Gruen & Sons (2015 Mariarge) | |
| 55 | 63776 | | | X | | X | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | | |
| 56 | 63780 | | | X | | X | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | | |
| 57 | 63800 | | | X | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | Signatur Gruen & Sons | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|
| 58 | 63838 | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | |
| 59 | 63871 | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | |
| 60 | 63893 | - | | X | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger |
| 61 | 63904 | | | X | X | | | EM | X | A | 4 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | |
| 62 | 63944 | | | X | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | | | X | | kein Werkbild |
| 63 | 65906 | | X | | | X | | EM | X | A | 1 | 45 | 5 | 1 | 2 | | X | | GS | R | X | | Chronograph, Schwanenhals Feinreg. |
| 64 | 66046 | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | | 1 | 4 | 2 | X | - | | GS | R | X | X | Schwanenhalsfeinregulierung, kein Werkbild |
| 65 | 66133 | | | X | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk Gruen & Sons |
| 66 | 66143 | - | | X | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | - | |
| 67 | 66164 | - | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | | | - | GS | | X | | kein Werkb.; ZB Sign. J. F. Lindvall Precision Watch; Geh. Nr.223980 |
| 68 | 66169 | | | X | | | X | EM | X | A | 2 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Krone bei 3 |
| 69 | 66303 | - | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | | GS | R | X | X | ZB Sign. "Precisions Watch Eustis Bros" Geh. Nr.109113 |
| 70 | 66344 | | | X | X | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | |
| 71 | 66351 | | | X | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger |
| 72 | 66601 | | | X | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | nur Werk; kein Safetv Pinion mehr |
| 73 | 66668 | | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | kein Safetv Pinion mehr |
| 74 | 66682 | | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Aufzug bei 3, aber offene Front, kein Safetv Pinion mehr |
| 75 | 66686 | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | kein Safetv Pinion, Aufzug bei 3 |
| 76 | 66907 | | X | | | | | EM | X | A | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Kein Gehäuse; nur Werk- & ZB Bild letzteres ohne Zeiger |
| 77 | 66909 | | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | kein Safetv Pinion, Sign. Carl Mayer Austin Texas Precisions Watch |
| 78 | 66939 | | | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk, ZB & Zeiger |
| 79 | 67209 | | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | 3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. |
| 80 | 67215 | | X | | | | X | EM | X | A | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | 3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. |
| 81 | 67218 | - | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | - | 3/4 Platinekein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. nur Werkbild |
| 82 | 67244 | | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | 3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. |
| 83 | 67281 | | | X | | | | EM | X | A | 4 | | 1 | 1 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | ZB, Spaulding & Co.,3/4 Platine kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. |
| 84 | 67337 | | | X | | | | | | | | | ? | 1 | 1 | - | - | 15 | GS | R | - | M | Werk mit 3/4 Platine, kein Safetv Pinion |
| 85 | 67816 | | | X | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 19 | GS | R | X | X | nur Werk Gruen & Sons |
| 86 | 68161 | | X | | | | | EM | X | A | 1 | | 5 | 4 | 1 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Rohwerk Gruen; vollendet J. Assmann Nr.20454 |
| 87 | 68174 | | X | | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | X | - | 21 | GS | R | X | X | Gangrad & Moustaschanker in Stahl ausgeführt |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 -

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - geteilte $\frac{3}{4}$ Platine
- 5 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Kaliber

- 36 – 16''' – Werkplatte 36,09 mm
- 40 – 18''' – Werkplatte 40,60 mm
- 45 – 20''' – Werkplatte 45,12 mm

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 19.05.2013