

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke  
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 14.06.2020**

#	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
1	62001				X				X	EM	X	R	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werke:Kronenaufzug, Zierschliff, exzenter Feinregul.,Safety Pinion (SP)
2	62035		X						X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
3	62043		X							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk im Fremdgehäuse, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
4	62046		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
5	62066				X					EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB & Werk Sign. D. Guen & Son; Werk mit Safety Pinion
6	62074				X					EM	X	A			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son ohne Zeiger; Safety Pinion
7	62082				X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
8	62084				X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
9	62100		X				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk zifferblattseitig perliert
10	62121		X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	in einem offenen Gehäuse
11	62299		X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	in einem offenen Gehäuse
12	62325		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	vormals nur werk ZB, Signatur Gruen & Son, jetzt mit 2. Gehäuse
13	62339		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur unvollständiges Werk; ZB; Signatur Gruen & Son; Safety Pinion
14	62342		X				X			EM	X	R	2	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Frontbild & fragmentarische Beschreibung
15	62351		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
16	62353		X				X			EM	X	A	4		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB. Sign. Gruen & Son
17	62362	-	X							EM	X	A	1	43	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
18	62421						X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
19	62426				X			X		EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB. Sign. Gruen & Son
20	62428	-					X		X	EM	X	A		36	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Gehäusenr.176323
21	62445	X			X				X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
22	62506				X			X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
23	62570				X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
24	62592	X			X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign.Henn & Heynes Präzisions Watch; Gehäuse vergoldet

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke  
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 14.06.2020**

#	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
25	62609				X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nach Aufzeichnung der Gravieranstalt G. Gessner 1896 gefertigt
26	62630	-	X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
27	62672		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Nur Werk & ZB Sign. D. Gruen & Son Precision Watch
28	62835				X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	bisher letzte mit Glashütter Verschraubung des Aufzugsrades
29	62875				X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-			D	X		kein Werkbild
30	62930				X					EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB, Sign. Made expressly vor Moores & Winder Troy.N.Y.
31	62954		X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch, Werk, Especially made by D. Gruen & Sons
32	62963		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
33	62986		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, A. Kent & Sons Toronto, Werk, D. Gruen & Sons 21 Jewels, SP
34	62978	-	X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger
35	62983		X							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	offenes Gehäuse; ZB Sign. E. O. Zradek Jewelry Co.
36	63013				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
37	63066	X	X						X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild
38	63072		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch D. Gruen & Sons, Werk, D. Gruen & Sons, SP
39	63082		X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
40	63095				X					EM	X	A	4		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
41	63235	-	X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.465197
42	63245		X					X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
43	63251	X	X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Aufzugsrad mit Glash. Verschraubung; Schweizer Geh. Mit Reichskr.
44	63331		X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
45	63394				X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Werksignatur: D. Gruen & Sohns Dresden SP= Safty Pinion
46	63490				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
47	63494				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
48	63510				X		X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	die 20-steinigen Werken haben gefasste Ankerwellendecksteine

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke  
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 14.06.2020**

#	Werknummer	Fournituren											Werk											Bemerkungen
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
																								Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
49	63516				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB Verk.Signatur Hope Brothers Präzisions Watch; Gehäuse vergold.	
50	63544		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & Geh. ZB Sign. R. A Dickson & Co. Montreal	
51	63550		X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-		GS	R	X	X		
52	63555		X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & Geh. ZB Sign. D. Gruen & Sons; Geh. D. Gruen & Söhne	
53	63565		X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		
54	63582				X	X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP	
55	63620	-			X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Sign. D. Gruen & Sons, Dresden, kein Originalgehäuse mehr vorh.	
56	63622				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB,RA Dickson & Co. Montreal, Spezial made by D. Gruen & Sons, SP	
57	63635	X	X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Werkbild, ZB ersetzt	
58	63660		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	-	nur Werk & ZB. Sign.Precisions Watch D. Gruen & sons	
59	63670	-	X				X	EM	X	A	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.98068; ZB & Werksignatur Gruen & Sons	
60	63679				X								5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Bild von teilweise demontierten Werk, ohne Gehäuse	
61	63692				X		X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild, Signatur Gruen & Sons	
62	63700	-	X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger	
63	63707		X				X	EM		A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Zifferblattbild; Signatur Gruen & Sons	
64	63713		X					EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger	
65	63724							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger	
66	63738	-	X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Signatur "Benny Dannel Precision Watch"	
67	63750				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		ZB Signatur "H. Muhr's Sons by D.Gruen & Sons Dresden"	
68	63753				X		X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign. D. Gruen & Sons Precision Watch	
69	63769				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		Silbergehäuse; Kron & Sperrrad nicht mehr original	
70	63774				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk ZB & Zeiger, Signatur Gruen & Sons (2015 Mariarge)	
71	63776				X		X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		
72	63780				X		X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke  
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 14.06.2020**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
					X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
73	63781				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & ZB - Sign. DUHML Precisions Watch
74	63800				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Signatur Gruen & Sons
75	63833				X			X	EM	X	A			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Zeiger nicht original
76	63838				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
77	63871				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
78	63893	-			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
79	63904				X		X		EM	X	A	4		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
80	63944				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-				X		kein Werkbild
81	63972				X				EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	unvollständiges Werk mit ZB
82	65906	X					X		EM	X	A	1	45	5	1	2		X		GS	R	X		Chronograph, Schwanenhals Feinreg.
83	66046				X		X		EM	X	R	1		1	4	2	X	-		GS	R	X	X	Schwanenhalsfeinregulierung, kein Werkbild
84	66057				X									1	1	2	X	-	19	GS	R	X		3/4 Platine, Glashütter Hemmung, Schwanenhals-Feinregulierung
85	66133				X									5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk Gruen & Sons
86	66143	-			X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	-	
87	66164	-	X				X		EM	X	A	1		5	4	2			-	GS		X		kein Werkb.; ZB Sign. J. F. Lindvall Precision Watch; Geh. Nr.223980
88	66169				X		X		EM	X	A	2		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Krone bei 3
89	66303	-	X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X	X	ZB Sign. "Precisions Watch Eustis Bros" Geh. Nr.109113
90	66314				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr
91	66320				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion; ZB Mahnacke & Co. Tacona, Precisions Watch
92	66344				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
93	66351				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
94	66601				X									5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk; kein Safetv Pinion mehr
95	66652	X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Gehäusedeckel innen mit Gruen Signiert
96	66668	X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke  
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 14.06.2020**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen		
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung	Sonnenschliff
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
97	66679		X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		kein Safetv Pinion, Gehäusedeckel innen mit Gruen Signiert
98	66682		X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		Aufzug bei 3, aber offene Front, kein Safetv Pinion mehr
99	66684		X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		kein Safetv Pinion mehr
100	66686				X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		kein Safetv Pinion, Aufzug bei 3
101	66696		X						EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		Nur Werk & ZB; kein Safetv Pinion; ZB Sig. Präcision EXTRA
102	66907		X						EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		Kein Gehäuse; nur Werk- & ZB Bild letzteres ohne Zeiger
103	66909		X				X		EM	X	A	1		1	1	2	X	-	21	GS	R	X	X		kein Safetv Pinion, Sign. Carl Mayer Austin Texas Precisions Watch
104	66939								EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger
105	67002		X			X			EM	X	A	4		1	1	1	-	-	15	GS	R	X			Armbanduhrgehäuse; 3/4 Platine, kein Safetv Pinion
106	67209		X						EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X		3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
107	67215		X				X		EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X		3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
108	67218		X						EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	-		3/4 Platinekein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. nur Werkbild
109	67229		X						EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X		Werk wie 67215, ZB Sign. Eustis Bros Minnieapolis
110	67244		X						EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X		3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
111	67281				X				EM	X	A	4		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X		ZB, Spaulding & Co.,3/4 Platine kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
112	67337				X									?	1	1	-	-	15	GS	R	-	M		Werk mit 3/4 Platine, kein Safetv Pinion
113	67804		X			X			M	X	R			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		kein Safetv Pinion; ZB vermutlich nicht original
114	67816				X									5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		nur Werk Gruen & Sons
115	68161		X						EM	X	A	1		5	4	1	X	-	21	GS	R	X	X		Rohwerk Gruen; vollendet J. Assmann Nr.20454
116	68174		X											5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X		Gangrad & Moustaschanker in Stahl ausgeführt
117																									
118																									
119																									
120																									

## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 -

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,  
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine nach Großmann
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine
- 4 - geteilte  $\frac{3}{4}$  Platine
- 5 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

### **Chatons**

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

### **Kaliber**

- 36 – 16''' – Werkplatte 36,09 mm
- 40 – 18''' – Werkplatte 40,60 mm
- 45 – 20''' – Werkplatte 45,12 mm

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 19.05.2013