

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H. (1918-1925) Stand 18.03.2020																							
#	Fournituren										Werk							Bemerkungen					
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
1	103473	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	alle 100.000er Nr. sind Bestandsübernamen von der Akt. Ges.
2	103494	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
3	103534	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nur Werk & ZB - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
4	103542	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
5	103604	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
6	103648	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
7	103681	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 immer mit 3-fach geschraubten Minutenradchaton
8	103703	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal. 43 Typ 1 auch immer mit Ankerradkloben in 3/4 Platine
9	103714	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
10	103716	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
11	104728	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
12	104742	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
13	104951	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
14	104957	1				X			EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse
15	104978	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
16	104983	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
17	105036	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
18	105067	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
19	105069	1		X		X			EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse
20	105087	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
21	105088	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
22	105095	1		X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Gehäuse Nr.100255
23	105118	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
24	105174	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB.Sign." Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (SA) E.G.M.B.H."
25	105187	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Sign. 1928
26	105192	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	24-Stundenanzeige; Zeiger Goldfarben
27	105226	1	-	X					EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB
28	105460	2.1		X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Sig. Recte/kein Ankerradkloben in 3/4 Platine/Geh.Nr.205460
29	200032	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Beim Typ 2.2 sind Anker- & Minutenradchatons geschraubt
30	200053	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB signiert noch mit "Glash. Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. S/a."
31	200067		X	X				X	EM	X	A	1		1	1		-			R	X		Kein Werkbild
32	200120	2.2		X		X			EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Edelstahlarmbanduhrgehäuse, Feinregul. ergänzt, Zeiger nicht original
33	200235	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
34	200271	2.2	X	X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
35	200301	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
36	200336	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
37	200355	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
38	200515	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
39	200535	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
40	200538	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
41	200539	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
42	200542	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
43	200559	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
44	200575	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
45	200592	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Breguet-Stahlzeiger
46	200688	2.1	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
47	200695	2.1		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
48	200701	2.1		X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
49	200715	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
50	200719	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/bei Typ 2.1 & 2.2 kein Ankerradkloben
51	200785	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit original Etui
52	200920	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
53	200926	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
54	200934	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
55	200944	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
56	200982	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
57	201008	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
58	201105	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
59	201123	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
60	201139	2.1		X		X							6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB nicht original
61	201157	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Garantiekarte & Etui des Uhrmachers Paul Korn Düsseldorf 1953
62	201183	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	24-Stundenanzeige
63	201230	2.2	X	X			X		X	A	1	6	1	1	X	-	#	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger; mit original Etui & Garantiekarte
64	201285	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
65	201344	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
66	201357	2.2	X	X				X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
67	201397	2.2	X	X				X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, kein Werkbild
68	201427	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
69	201472	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
70	201479	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden ZB/ohne Krone & Feinregulierung
71	201491	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
72	201575	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit Etui & Garantiekarte, ohne Frontdeckel
73	201591	2.2		X										1	1	X	-	16	GF	R		X	nur Platine

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
74	201705	2.2	X X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
75	201714	2.2	X X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
76	201730	2.2	X X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
77	201760	2.2	X X		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
78	201798	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit Etui & Papieren von 1926		
79	201846	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Etui & Garantiekarte von 1922		
80	201852	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
81	201890	2.2	X X		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
82	201992	2.2	X X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild			
83	202034	2.2	X X		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ZB vom Typ 1 der alten Akt.Ges.		
84	202078	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
85	202092	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
86	202172	2.2	X	X				EM	X	R	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger / HAU Edelstahlgehäuse; ZB vermutl. nicht original		
87	202263	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden Zifferblatt		
88	202268	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
89	202276	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
90	202289	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
91	202308	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
92	202359	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
93	202364	2.2	X			X		EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Savonettewerk im offenen Fremdgehäuse		
94	202370	2.2	X X		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
95	202375	2.2	X X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
96	202405	2.2	X	X		X		EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten		
97	202423	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
98	202451	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert  
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.  
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
99	202466	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
100	202471	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
101	202504	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
102	202543	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
103	202552	2.2	-	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Gehäuse Nr. 301359 - nicht original zu dem Werk gehörig
104	202557	2.2	-	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		
105	202571	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
106	202657	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, ZB nicht original
107	202678	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
108	202692	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
109	202744	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
110	202759	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
111	202819	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
112	202994	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
113	203401	2.1	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige
114	203438	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
115	204052	2.1	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassen
116	204115	2.1	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Breguetzeiger
117	204158	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
118	204224	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
119	204236	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, Minutenzeiger nicht original
120	204243	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
121	204284	2.1	X	X			X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Zeiger nicht original
122	204445	2.1	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Breguetzeiger
123	204453	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
124	204457	2.1	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	X	-	16	GS	-	-	X	Werkruine ohne Hemmung, ZB & Zeiger
125	204471	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
126	204472	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
127	204488	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
128	204495	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
129	204522	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
130	204526			X		X	EM	X	A	1		1	1							X		kein Werkbild	
131	204554	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
132	204575	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	falsches ZV der Akt. Ges.; Angelassene Stahlzeiger	
133	204576	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
134	204588	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Etui	
135	204652	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, original Etui & Garantiekarte	
136	204705	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Signatur " <b>Centra Glashütte</b> "; Angelassene Stahlzeiger	
137	204770	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
138	204780	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
139	204786	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
140	204817	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
141	204824	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Etui	
142	204830	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
143	204876	2.1	X	X	X	X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Armbanduhr Edelstahlgehäuse	
144	204885	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
145	204954	2.1	X	X		X	EM	X	A		6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
146	204985	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
147	205259	2.1		X	X	X	EM	X	A	2	4	1	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.	
148	205306	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren								Werk								Bemerkungen		
				Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine		Unruhdeckstein	Feinregulierung
149	205365	2.1		X				EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
150	205381	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	unvollständiges Werk mit ZB-Recte	
151	205387	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1	
152	205396	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB vom Kal.43 Typ 1	
153	205466	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
154	205494	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R		X	Goldfarbene Zeiger	
155	205586	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Recte	
156	205683	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
157	205691	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ mit Etui/falsches Zifferblatt der PU AG	
158	205701	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
159	205731	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Präzisions-Uhren Akt. Ges.; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten	
160	205740	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB der Akt.Ges. - nicht original zu dieser Uhr gehörig	
161	205750	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
162	205767	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
163	205769	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte	
164	205800	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte	
165	205840	2.1	-	-	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
166	205904	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; ZB Deut. Präzisionsuhr "Original Glashütte", angel. Stahlzeiger	
167	206016	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
168	206037	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Fremdgehäuse Nr.22081	
169	206060	2.1		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
170	206143	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mariage; Feinregulierung nicht original
171	206144	2.2		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte	
172	206176	2.2	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Fremdgehäuse Nr.22081	
173	206339	2.2	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB der Akt.Ges.	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	Bemerkungen
174	206347	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
175	206349	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
176	207032	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
177	207103	2.1	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"
178	207119	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Breguet Stahlzeiger
179	207148	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
180	207128	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
181	207163			X			X		EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild
182	207240	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
183	207393	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
184	207412	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
185	207433	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; ohne Gehäusedeckel
186	207471	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
187	207492	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
188	207493	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
189	207499	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
190	207502	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
191	207589	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
192	207597	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger
193	207640	2.1		X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger
194	207650	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
195	207805	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
196	207806	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
197	207816	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
198	207828	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger



#				Fournituren										Werk								Bemerkungen	
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
199	207839	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
200	207846	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
201	207872	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
202	207896	2.1		X										1	1	X	-						nur Werkplatinen und Kloben
203	207911	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
204	207978	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
205	207985	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
206	208005	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/silbernes Niellogehäuse
207	208026			X				X	EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild; silbernes Niellogehäuse
208	208052	2.2	X	X			X		M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. Sign. " <b>Gehäusefabrikation UROFA Glashütte-SA.</b> "
209	208063	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
210	208074	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/defektes, unvollständiges Gehäuse
211	208097	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; ZB der Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.
212	208102	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Nilo-Gehäuse
213	208130	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
214	208145	2.2		X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	offenes Nilo-Gehäuse, Pendant bei 3
215	208305	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
216	208313	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
217	208327	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
218	208338	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
219	208368	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
220	208373	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
221	208368	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
222	208378	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
223	208392	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
224	208395	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
225	208425	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui
226	208450	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
227	208463	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
228	208470	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
229	208504	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, UFAG Etui
230	208525	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
231	208562	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
232	208622	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui und Garantiekarte
233	208649	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
234	208677	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
235	208681			X			X		EM	X	A	1		1	1		-			R	X		kein Werkbild
236	208683	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
237	208692	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
238	208699	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
239	208703	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, aufgedruckte, rote 24-Stundenanzeige
240	208737	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
241	208760	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
242	208789	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
243	208845	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
244	208851	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, orig. Etui & Garantiekarte
245	208852	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, orig. Etui
246	208858	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/Etui & Garantiekarte
247	208904	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
248	208975	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
249	209075	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
250	209126	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
251	209142	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
252	209159	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
253	209161	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Sundenanzeige
254	209192	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
255	209196	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger /Etui & Garantiekarte
256	209230	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
257	209292	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
258	209293	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
259	209305	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Deckelgravur 1. April 1925
260	209326	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
261	209377	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
262	209418	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
263	209428	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
264	209437	2.1	X	X		X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
265	209512	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger; sign. 30.07.1925; mit Etui & Garantieschein
266	209522	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
267	209546	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
268	209556	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Etui & Garantiekarte
269	209578	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
270	209598	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Rechnung vom 16.08.1925
271	209612	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Widmung vom 1.07.1925
272	209627	2.1	X	X		X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		
273	209721	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren														Werk							Bemerkungen	
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
274	209731	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
275	209741	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
276	209877	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
277	209931	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
278	209962	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
279	209973	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
280	300004	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Stahlblau angelassene Zeiger, nur Minutenradchaton geschraubt
281	300091	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
282	300101	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	24 Stunden ZB/flascher Stundenzeiger
283	300125	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Signatur "Centra Glashütte Sa."</b> , angelassene Stahlzeiger
284	300148	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger /mit Etui & Garantiezertifikat
285	300186	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
286	300214	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
287	300241	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
288	300323	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
289	300331	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
290	300400	3.2			X			EM	X	A		6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB
291	300421	3.2				X		EM	X	A		6	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Signatur "Centra Glashütte Sa."</b> / Werk in Armbanduhengehäuse
292	300467	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
293	300507	3.2	X		X		X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
294	300600	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger , Etui, Garantie & Gangschein v. 26.02.1926
295	300663	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
296	300670	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
297	300679	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
298	300686	3.2	X		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB der Uhren Uhrenfabrik AG Glash.(UFAG) Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
299	300707	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
300	300717	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
301	300722	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
302	300758	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
303	300788	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
304	300838	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Signatur "Centra Glashütte Sa.",</b> angelassene Stahlzeiger	
305	300860	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
306	300868	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
307	300872	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
308	300893	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
309	300951	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte	
310	301032	3.1		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr.204035, goldfarbene Zeiger	
311	301055	3.2	X	X	X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte	
312	301063	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger	
313	301089	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger	
314	301120	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
315	301147	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
316	301155	3.2		X				EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger	
317	301184	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
318	301192	3.2			X					A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Armbanduhr Edelstahlgehäuse, ZB nicht original	
319	301219	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>	
320	301225	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>	
321	301264	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		
322	301281	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>	
323	301313	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger	

#	Fournituren													Werk							Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
324	301424	3.2	X	X		X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
325	301460	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash</b>
326	301472	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash</b>
327	301476	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
328	301487	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sig. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.,Werk Sign. DPUG
329	301525	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". ZB DPUG Sign.
330	301532	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		<b>Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"</b>
331	301542	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		<b>Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"</b>
332	301614	3.2	-	X			X	EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		<b>ZB Sign. DUF; Plat. A. Lange &amp; Söhne; Fertigung 1946 ALS Geh.90937</b>
333	301646	3.2	-	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		<b>ZB Sign. UFAG, Platine A. Lange &amp; Söhne; Geh.Nr.301757</b>
334	301771	3.2	X	X			X	M	X	A	7	1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		<b>ZB Sign. ALS, verkauft v. Lange VEB 8.2.1950 an Fa. Alfred Konka, Berlin</b>
335	301953	3.2		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		<b>ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr</b>
336	301964	3.2		X			X	M	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		<b>ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr</b>
337	350005	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
338	350010	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
339	350033	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
340	350040	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
341	350052	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
342	350059	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
343	350122	3.2		X				EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
344	350131	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
345	350132	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte
346	350134	3.2		X			X	EM	X	A	6	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		angelassene Stahl-Katedrahlzeiger
347	350162	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte; Gravur 1925
348	350174	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		nur Werk, ZB & goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
349	350175	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
350	350181	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
351	350211	3.2	X			X			EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
352	350228	3.2		X		X			EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB
353	350247	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt, mit Etui
354	350393	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
355	350496	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
356	350500	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
357	350528	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Müller-Anker -1. Beleg</b> /Goldfarbene Zeiger/ Chatons geschraubt
358	350586	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /mit Etui & Garantiekarte
359	350589	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/bei Typ 3.1 Chatons immer geschraubt
360	350648	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit original Etui & Garantiekarte
361	350652	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, nur Werk,ZB & Zeiger
362	350664	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
363	350676	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
364	350698	3.1	X	X			X		M		A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahl-Katedrahlszeiger
365	350700	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
366	350717	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
367	350764	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit 24-Stunden Anzeige
368	350796	3.1		X								8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk	
369	350816	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
370	350900	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Kein ZB Bild
371	350905	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
372	351039	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. wie 125; Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
373	351053	3.1		X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
374	351138	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
375	351147	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
376	351165	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash, Gehäusesign. UFAG</b>
377	351202	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa." Etui & Gangschein 1931
378	351217	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
379	351263	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
380	351292	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werk & ZB sign. DPUG,
381	351345	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.& ZB sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, mit Etui
382	351373	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
383	351374	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
384	351413	3.1		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & angelassene Stahlzeiger
385	351419	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
386	351460	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
387	351462	3.1		X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
388	351488	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur DPUG
389	351549	3.2		X					EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur DPUG falsches Gehäuse
390	351596	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Geh. Sign. DPUG , Werk sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte
391	351621	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
392	351704	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
393	351737	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
394	351759	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk- und Gehäusesignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
395	351766	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. & Werk sign. UFAG, ZB sign. DPUG
396	351899	3.2	X	X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Deut. Präz. Uhr Orig. Glash. Geh.sign. Fa. Rau vergold. Werk sign. UFAG
397	351948	3.2	X	X					EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werk sign. DPUG
398	352011	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa." Etui





## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Balkenzeiger

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,  
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine nach Großmann
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

### **Chatons**

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013