

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
1	200002	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
2	200025	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
3	200051	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr.Krone
4	200077	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
5	200171	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
6	200254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
7	200293	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
8	200298	213817	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
9	200335	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
10	200344	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
11	200364	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
12	200397	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
13	200402	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
14	200419	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
15	200470	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
16	200471	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
17	200506	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
18	200512	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
19	200522	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
20	200528	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
21	200607	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
22	200645	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
23	200658	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
24	200670	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
25	200701	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt,
26	200716	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
27	200724	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
28	200765	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
29	200852	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
30	200877	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
31	200933	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
32	200934	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone; Fehlteil bei Sek.Wippe
33	200937	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
34	200960	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
35	200962	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
36	200990	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
37	200998	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, Krone & Drücker
38	201059	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, Drücker ; gr. Krone
39	201061	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
40	201136	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
41	201157	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
42	201264	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
43	201341	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
44	201383	201695	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
45	201412	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
46	201425	214903	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
47	201433	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone, Drücker
48	201450	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
49	201454	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
50	201458	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
51	201490	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
52	201500	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
53	201554	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
54	201559	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
55	201609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
56	201619	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder von Urofa an neuen Kloben Repart.
57	201640	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
58	201654	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
59	201690	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
60	201717	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
61	201718	214603	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
62	201724	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
63	201894	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
64	201921	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
65	201928	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
66	201932	fraglich	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
67	201953	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
68	201964	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
69	201994	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
70	201997	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
71	202050	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
72	202076	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
73	202078	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
74	202100	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
75	202175	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine/Gehäuseteile fehlen
76	202181	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
77	202198	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
78	202240	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
79	202285	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
80	202294	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
81	202367	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
82	202370	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
83	202372	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
84	202405	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
85	202412	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
86	202417	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
87	202505	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
88	202546	202241	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
89	202601	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
90	202644	202644	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
91	202653	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	A	mit	mit	kein Beleg
92	202675	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
93	202733	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
94	202775	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
95	202801	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone/Rubin ZRKlob
96	202811	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
97	202864	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
98	202870	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
99	202879	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
100	202893	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
101	202895	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
102	202905	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
103	202928	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
104	203052	Ja	vergoldet	mit	massiv	D	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
105	203079	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
106	203093	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
107	203134	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
108	203149		vergoldet	ohne	massiv			mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt/ nur Werk & ZB
109	203180	nein	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
110	203194	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
111	203204	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
112	203224	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
113	203332	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
114	203351	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
115	203356	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
116	203370	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
117	203371	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
118	203437	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone o.Lünette
119	203439	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
120	203494	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
121	203510	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
122	203536	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
123	203558	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
124	203569	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
125	203650	203573	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
126	203670	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
127	203695	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
128	203708	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
129	203754	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
130	203836	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
131	203879	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
132	203881	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
133	203922	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
134	203936	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
135	203944	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
136	203947	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
137	203955	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
138	203978	203159	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
139	204015	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
140	204051	209824	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
141	204081	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
142	204085	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
143	204121	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
144	204127		vergoldet	mit	massiv	ohne			nur Werk, Minutenradfeder auf Platine geschraubt
145	204172	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
146	204193	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
147	204201	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
148	204235	204704	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
149	204281	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
150	204317	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
151	204319	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
152	204323	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
153	204356	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
154	204398	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
155	204424	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
156	204436	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
157	204501	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
158	204505	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
159	204527	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
160	204554	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
161	204589	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
162	204590	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit Spitze	mit	Werk u. Gehäuse nicht mehr im Originalzustand
163	204700	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
164	204702	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
165	204707	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
166	204708	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
167	204738	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
168	204762	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
169	204783	ja	versilbert	mit	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
170	204794	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
171	204936	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
172	205020	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
173	205141	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
174	205155	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
175	205226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
176	205270	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
177	205278	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
178	205304	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
179	205400	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
180	205476	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
181	205481	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
182	205557	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
183	205573	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
184	205669	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
185	205673	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
186	205674	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
187	205679	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
188	205713	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
189	205722	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
190	205729	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
191	205735	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
192	205762	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
193	205774	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
194	205787	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
195	205823	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
196	205870	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
197	205881	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
198	205993	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
199	206144	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Fehlteile
200	206171	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
201	206195	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
202	206226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
203	206246	204195	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
204	206275	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
205	206357	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
206	206380	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
207	206406	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
208	206410		vergoldet	ohne	massiv				Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Werkruine)
209	206431	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
210	206449	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
211	206450	204920	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
212	206454	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
213	206458	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
214	206485	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
215	206494	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
216	206524	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
217	206525	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
218	206544	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
219	206547	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
220	206595	ja	vergoldet	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
221	206747	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
222	206837	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
223	206843	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, <i>Krone</i>
224	206852	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
225	206886	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, <i>Krone</i>
226	206899	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
227	206963	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
228	206978	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
229	206993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
230	207002	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
231	207034	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
232	207064	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
233	207146	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
234	207235	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
235	207309	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
236	207310	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
237	207314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; <i>Drücker</i>
238	207463	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
239	207467	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
240	207472	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
241	207512	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
242	207520	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
243	207545	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
244	207561	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
245	207563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
246	207574	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
247	207662	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
248	207678	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
249	207688	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
250	207691	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
251	207704	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
252	207705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
253	207714	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
254	207732	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
255	207733	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
256	207750	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
257	207778	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
258	207831	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
259	207837	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
260	207943	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
261	207944	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
262	208058	207988	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
263	208192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
264	208206	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
265	208247	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
266	208297	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
267	208299	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
268	208302	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
269	208304	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
270	208432	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
271	208501	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
272	208556	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
273	208563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
274	208577	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
275	208603	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
276	208666	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
277	208687	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
278	208705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
279	208707	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
280	208730	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
281	208731	ja	versilbert	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
282	208769	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
283	208841	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
284	208847	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
285	208859	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
286	208863	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
287	208869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
288	209274	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
289	209339	209339	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
290	209373	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
291	208944	209174	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
292	209458	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
293	209470	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
294	209473	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
295	209481	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
296	209495	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
297	209593	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
298	209625	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
299	209629	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
300	209639	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
301	209659	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
302	209766	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
303	209767	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
304	209798	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
305	209829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
306	209836	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
307	209883	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
308	209889	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
309	209895	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
310	209907	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
311	209910	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
312	209932	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
313	209964	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
314	209983	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
315	209989	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
316	210008	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
317	210048	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
318	210057	ja	versilbert	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
319	210100	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
320	210124	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
321	210131	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
322	210134	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
323	210146	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
324	210149	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Gold	keine	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
325	210166	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
326	210191	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
327	210192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
328	210199	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
329	210256	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
330	210257	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
331	210300	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
332	210301	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
333	210314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
334	210332	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
335	210348	213730	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
336	210391	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
337	210440	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
338	210452	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
339	210485	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
340	210509	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
341	210510	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Neusilber	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
342	210565	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
343	210576	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
344	210600	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
345	210647	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
346	210814	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
347	210829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
348	210846	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
349	210848	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
350	210872	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
351	210941	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
352	210967	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
353	211072	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
354	211087	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
355	211098	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
356	211112	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
357	211120	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
358	211130	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
359	211158	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
360	211167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
361	211183	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
362	211186	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
363	211194	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
364	211275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
365	211276	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine (Ruine)
366	211322	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
367	211363	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
368	211373	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
369	211385	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
370	211442	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
371	211466	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
372	211551	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
373	211635	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
374	211675	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
375	211725	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
376	211734	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
377	211783	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
378	211874	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Werk unvollständig
379	211879	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
380	211925	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
381	211974	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
382	212031	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	ohne	Werkfragment ohne Lünette, Zeiger und Chronographenteile
383	212167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
384	212205	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
385	212310	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
386	212320	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
387	212347	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
388	212410	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
389	212465	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
390	212585	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
391	212592	206236	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
392	212595	213828	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
393	212596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
394	212632	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
395	212640	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
396	212714		vernickelt	ohne					Werkfragment, keine Bohrungen
397	212717	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
398	212768		vernickelt	ohne	massiv				komplettes Werk, keine Bohrungen
399	212777	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
400	212786	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
401	212814	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
402	212885	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
403	212934	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
404	212974	kein Geh.	vernickelt	ohne	massiv	ohne	ohne	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
405	213021	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
406	213029	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
407	213051	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
408	213064	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
409	213104	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
410	213133	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
411	213148	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
412	213220	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
413	213224	kein Beleg	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
414	213230	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
415	213272	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
416	213369	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
417	213408	202314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
418	213443	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
419	213476	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
420	213490	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
421	213492	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
422	213498	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder vermutl.nach 45 auf Platine geschraubt
423	213542	213648	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
424	213544	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
425	213569	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
426	213618	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
427	213631	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Dodan)
428	213663	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
429	213666	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
430	213685	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
431	213750	213906	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
432	213744	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
433	213774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
434	213788	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
435	213806	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
436	213819	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
437	213979	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
438	214030	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
439	214144	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
440	214159	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
441	214192	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
442	214254		vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
443	214321		vernickelt	ohne	massiv				Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
444	214402	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
445	214422	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
446	214517	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
447	214555	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
448	214559	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
449	214639		vernickelt	ohne	Drahtfeder				nur Werk, ohne ZB & Gehäuse
450	214656		vernickelt	ohne	Drahtfeder			mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
451	214710	214192	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
452	214789	214027	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
453	214863	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
454	214911	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
455	214912	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
456	214952	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
457	214972	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
458	215076	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
459	215085	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
460	215128	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
461	215242	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
462	215247	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
463	215402	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
464	215472	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
465	215504	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
466	215509	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
467	215510	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
468	215560	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
469	215564	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
470	215589	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
471	215651	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
472	215694	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
473	215714	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
474	215748	ohne	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
475	215774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
476	215820	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
477	215862	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	nachträglich nicht original werkseitig auf Platine aufgebracht
478	216014	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
479	216057	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
480	216132	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
481	216133	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
482	216154	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
483	216172	211305	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
484	216199	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
485	216233	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
486	216240	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
487	216255	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
488	216267	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
489	216372	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
490	216491	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
491	216501	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
492	216566	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
493	216626	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
494	216639	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
495	216651	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
496	216690	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
497	216709	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
498	216743	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
499	216767	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
500	216788	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
501	216847	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
502	216850	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
503	216854	214595	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
504	217089	214872	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
505	217167	fraglich	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
506	217224	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
507	217243	214325	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
508	217245	214075	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
509	217457	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
510	217584	214866	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
511	217712	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	D	ohne	Chrono	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Chatons
512	217787	214536	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
513	217817	217817	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
514	217828	217828	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
515	217962								Werkfragment aus Rohwerkteilen
516	218055	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
517	218067	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
518									
519									
520									
521									
522									
523									
524									
525									
526									
527									
528									
529									
530									
531									
532									

Legende

Bisher verifizierte Gehäusevarianten der Uhrenfabrik Glashütte (Ufag) für den 15 -linigen Fliegerchronographen Urofa Kaliber 59

Gehäusevariante A - Grundkörper Messing, aus einem Stück gegossen, mit vernickeltem Messingschraubboden und drehbarer Lünette, mit und ohne Spitze

Gehäusevariante B - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, vernickelt mit Edelstahlschraubdeckel und drehbarer Lünette.

Gehäusevariante C - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, verchromt mit Edelstahlschraubdeckel.

Gehäusevariante D - Grundkörper Neusilber, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen wie bei Gehäusevariante B

Ziviler Armbanduhrchronograph mit UROFA Kal.59 aus Memmelsdorfer Fertigung der Uhrenfabrik Kurtz ab Mitte 1945

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 16.12.2020

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

If. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
Bei den gelb gekennzeichneten Chronographen ist der Einsatz eines zweiten, anderer Prägestempels bei der Prägung des Gehäusedeckels nachweisbar.									
Erkennbar daran, dass die Nummern 1 & 4 bei diesem Stempel keinen wagerechten Strich am Fußende der Zahl haben.									
Das könnte ein weiteres Indiz für mindestens eine weitere Fertigungsstätte, außerhalb von Glashütte, sein.									
Bei den Chronographen mit dieser Kennung stimmen Werk- und Schraubbodennummer nicht überein.									
Die so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile einschließlich des ZB sind vermutlich, eventuell nachträglich, ergänzt bzw. Verändert worden.									
Bei den so gekennzeichneten Chronographen ist eine Schraubbodennummer außerhalb der Mitte, nicht original Urofa, nachgraviert.									
Für eine zeitliche Einordnung der Modelle ist es wichtig, ob bei dem Gehäuse Werkseitig die Nut für eine Lünettenfeder vorhanden war, oder nicht.									
Bei so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile fehlen vermutlich Originalteile									
vermutlich in der 1.Moskauer Uhrenfabrik remontiert									