

| Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION 16.05.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|-------------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Werknummer | Fournituren | | | | | | | | | | | | | Bemerkungen | | | | | | | | |
| | | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschiff |
| 1 | 12624 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 2 | 12643 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | 1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze |
| 3 | 12656 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | 1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze |
| 4 | 12747 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | 1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze |
| 5 | 12773 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | 1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze |
| 6 | 12776 | X | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | | ZB noch mit "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN" |
| 7 | 12815 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 1 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 8 | 12824 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | kein Werkbild |
| 9 | 12829 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | mit Etui und Garantiekarte, Werk unter Glasschutz |
| 10 | 12838 | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | Rohwerk ist mit den anderen Uhren der 12.000 Serie identisch |
| 11 | 12844 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 1 | noch 1. Schutzmarke, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 12 | 41313 | | X | | | X | | EM | X | A | | | | 1 | X | X | | | | X | | | Grande Complication "Jubiläumsuhr" |
| 13 | 42004 | X | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 1 | mit Etui |
| 14 | 42031 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | |
| 15 | 42032 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | mit orig. Etui mit Ersatzglas & Garantiekarte |
| 16 | 42037 | X | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | | Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 17 | 42077 | X | X | | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 1 | ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 18 | 42094 | X | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | | ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 19 | 42103 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | |
| 20 | 42121 | X | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 21 | 42145 | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 1 | ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN" |
| 22 | 42162 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | S | X | X | 1 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein; Werkverglasung |
| 23 | 42167 | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | | ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN" |
| 24 | 42178 | X | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | | ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"Werk |
| 25 | 42195 | X | | X | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 26 | 42238 | | X | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN" |
| 27 | 42259 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 1 | |
| 28 | 42278 | | X | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN" |
| 29 | 42324 | X | | | X | | X | | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | Orig. Etui, Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" |
| 30 | 42372 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | | Damen TU, mit Etui & Garantieschein, ZB "Glashütte bei Dresden" |
| 31 | 42407 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | ZB "Uhrenfabrik Union Glashütte bei Dresden" |
| 32 | 42461 | | X | | | | | | | EM | X | A | - | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | Ankerchronometer; nur Werk & ZB |
| 33 | 42476 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | nur Werk,ZB & Zeiger; sog. Ankerchronometer |
| 34 | 42483 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | sog. Ankerchronometer |
| 35 | 42495 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | 2. Schutzmarke ab Januar 1894 - stilisierter Tempel mit 3 Säulen |
| 36 | 42568 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 37 | 42601 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | X | | | Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk |
| 38 | 42603 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | X | | | Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk |
| 39 | 42730 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 40 | 42737 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 41 | 42758 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | ZB noch mit "Glashütte bei Dresden" signiert |
| 42 | 42893 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 43 | 42903 | | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Gangtabelle, Garantieschein & Etui |
| 44 | 42913 | | | | X | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | Werk & ZB sign. "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 45 | 43056 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 2 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 46 | 43084 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | GS | R | X | | | kein Werkbild |
| 47 | 43106 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 48 | 43109 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 49 | 43110 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | Gravur 1900; ZB "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 50 | 43125 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | mit Etui |
| 51 | 43147 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 52 | 43214 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | R | X | | | Selbstschlagende Minutenrepetition |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 53 | 43216 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | | | 1 | X | X | | | | X | | | Grande Complication "Jubiläumsuhr", mit Garantiekarte |
| 54 | 43218 | | X | | | | | X | | | | | | 9 | 2 | 1 | X | - | | GS | | | X | | Chronometer mit Großmann-Wippenhemmung, kein Werkbild |
| 55 | 43236 | | | | | | X | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | X | | GF | | X | X | | Chronograph mit 30-Minutenzähler |
| 56 | 43240 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 57 | 43250 | | | | X | | X | | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | X | | | kein Werkbild |
| 58 | 43309 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | |
| 59 | 43310 | X | | | X | | X | | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 60 | 43346 | | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 61 | 43352 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 20 | GS | R | X | X | | Komplizierte Astronomische Uhr mit 4 Hilfszifferblättern |
| 62 | 43354 | X | | | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | Kal. 47; sogen. Ankerchronometer; B-Uhr |
| 63 | 43407 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | nur Werk & ZB |
| 64 | 43504 | X | | | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | original Etui & Garantiekarte März 1896; |
| 65 | 43518 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Staubdeckel Metall |
| 66 | 43532 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui |
| 67 | 43553 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | nur noch Gehäusesignatur "Glashütte bei Dresden" |
| 68 | 43619 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | nur Werk & ZB |
| 69 | 43625 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | nur Werk & ZB; Feinregulierung fehlt |
| 70 | 43721 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN" |
| 71 | 43734 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 72 | 43736 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui & Garantieschein; Signatur 1897 |
| 73 | 43740 | X | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 2 | |
| 74 | 43758 | | X | | | X | | | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | - | Armbanduhr-Edelstahlgehäuse |
| 75 | 43842 | | X | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | nur Werk |
| 76 | 43922 | X | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | ZB Theodor Körner Cernitz, Geh. Uhrenfabr. Union Glash. b. Dresd. |
| 77 | 43956 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 78 | 43966 | | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | R | X | | | kein Werkbild |
| 79 | 44033 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 80 | 44056 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | Graff Gehäuse, verglastes Werk , kein Werkbild |
| 81 | 44062 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 82 | 44085 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | verglastes Werk |
| 83 | 44103 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 84 | 44118 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | | verglastes Werk |
| 85 | 44144 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | verglastes Werk, orig. Etui, Garantiekarte & Lederschutzhülle |
| 86 | 44157 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | |
| 87 | 44183 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | X | X | | Minutenrepetition mit Chronograph,2 Tonfedern,Werk unter Glas |
| 88 | 44193 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 89 | 44210 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 90 | 44325 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 91 | 44329 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | nur Werk & Zifferblatt |
| 92 | 44443 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | | X | 2 | Feinregulierung fehlt |
| 93 | 44471 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | X | | | kein Werkbild |
| 94 | 44478 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Minutenradstein im geschraubten Goldchaton |
| 95 | 44494 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | X | X | 2 | Minutenrepetition, verglastes Werk, Geh. Sign.1899 |
| 96 | 44495 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | | X | 2 | Minutenrepetition, Feinregulierung fehlt |
| 97 | 44498 | | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GS | D | X | X | | Viertelrepetition; 2 Tonfedern |
| 98 | 44502 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | | | 1 | | X | | | | X | | | Grande Complication "Jubiläumsuhr" |
| 99 | 44671 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | | 1 | 1 | X | | | X | D | - | X | | Minutentourbillon |
| 100 | 44676 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | | | | | X | | GS | D | X | | | Minutenrepetition mit Chronograph-Rattrapante, kein Werkbild |
| 101 | 44733 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | 24-Stunden Anzeige |
| 102 | 44801 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | | nur Werk, ZB & Zeiger |
| 103 | 44807 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | | | | | | | | | | | | Kein Werkbild |
| 104 | 44821 | | | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | Werkverglasung, mit Etui & Garantiekarte |
| 105 | 44825 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | |
| 106 | 44843 | | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | Werkverglasung, kein Werkbild |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 107 | 44844 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | |
| 108 | 44891 | | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GF | R | X | X | 2 | Springende Sekunde; Werkverglasung |
| 109 | 44904 | | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Minutenradstein im geschraubten Goldchaton |
| 110 | 45019 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | Zweitgehäuse |
| 111 | 48052 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | |
| 112 | 48335 | | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | | GS | R | | | | B-Uhr mit Chronometerwippe |
| 113 | 48440 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | D | X | X | 2 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein |
| 114 | 54002 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | |
| 115 | 54019 | | | | X | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | | nur Werk & ZB |
| 116 | 54124 | | X | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | nur Werk |
| 117 | 54135 | | X | | | | | | | EM | X | A | - | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | nur Werk & ZB |
| 118 | 54144 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | |
| 119 | 54211 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | |
| 120 | 54250 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | Damentaschenuhr; mit Widmung 8.4.1900 |
| 121 | 54265 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | | | S | X | X | | Damentaschenuhr |
| 122 | 54298 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | |
| 123 | 54328 | | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | - | X | | Damentaschenuhr |
| 124 | 54332 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GF | R | X | X | | Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk |
| 125 | 54333 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GF | R | X | X | 2 | Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk |
| 126 | 54354 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 20 | GF | R | X | X | 2 | |
| 127 | 54392 | | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | | |
| 128 | 54423 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | D | X | X | 2 | |
| 129 | 54466 | | X | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | | nur Werk ohne Unruh |
| 130 | 54477 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 131 | 54488 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 132 | 54515 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 133 | 54547 | X | | | X | | | X | | EM | X | R | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | R | X | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen zum Gehäuserand |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 134 | 54564 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GF | R | X | X | | Werkverglasung; Viertelrepetition; 2 Hämmer & 2 Tonfedern |
| 135 | 54584 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GS | D | X | X | | Viertelrepetition; 2 Tonfedern |
| 136 | 54606 | X | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GS | D | X | X | 2 | Minutenrepetition; verglastes Werk |
| 137 | 54607 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GS | D | X | X | | Minutenrepetition; verglastes Werk |
| 138 | 54621 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GF | | X | X | | Minutenrepetition |
| 139 | 54622 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GF | | X | X | | Minutenrepetition, kein Werkbild |
| 140 | 54641 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | 2 | |
| 141 | 54654 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | | 1 | 1 | X | | | | GS | D | - | X | X | Karusselluhr |
| 142 | 54675 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | X | X | | nur Werk & Zifferblatt |
| 143 | 54693 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | X | X | | nur Werk & Zifferblatt |
| 144 | 54752 | X | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GS | D | X | X | 2 | |
| 145 | 54758 | | | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | X | X | | Gehäusenummer 54227 |
| 146 | 54770 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | X | X | 2 | Mit Etui, Garantiekarte & Gangschein |
| 147 | 54785 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | 2 | Rücker-Feinregulierung fehlt |
| 148 | 54888 | | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GS | D | X | X | | Minutenrepetitionswerk mit Chronograph-Rattrapante |
| 149 | 55001 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | 2 | |
| 150 | 55078 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | | GS | D | X | X | | kein ZB-Bild |
| 151 | 55111 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | | GS | D | X | X | | |
| 152 | 55137 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | - | X | 2 | mit Etui, Garantie- & Gangschein |
| 153 | 55144 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | - | X | 2 | Damentaschenuhr |
| 154 | 55148 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | S | - | X | 2 | Damentaschenuhr; umgebaut zur Armbanduhr |
| 155 | 55175 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | | Graff-Gehäuse |
| 156 | 55219 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | - | X | 2 | |
| 157 | 55279 | | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | | im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse |
| 158 | 55302 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | 2 | |
| 159 | 55334 | | X | | | X | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | | GF | R | X | X | | im goldenen Armbanduhrgehäuse |
| 160 | 55352 | X | X | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GF | R | - | X | 2 | Viertelrepetition; 2 Tonfedern |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 161 | 55372 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Werk verglast | |
| 162 | 55442 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | mit Etui & Garantieschein | |
| 163 | 55447 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | | |
| 164 | 55514 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 165 | 55562 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 166 | 55569 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | | |
| 167 | 55590 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte | |
| 168 | 55607 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | verglastes Werk | |
| 169 | 55637 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | | |
| 170 | 55656 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | X | | | kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte |
| 171 | 55659 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | kein sogenanntes Ankerchronometer | |
| 172 | 55678 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | | X | X | | | |
| 173 | 55696 | X | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | | |
| 174 | 55791 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 175 | 55806 | | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | | | 1 | X | X | | | | | X | | | Grande Complication "Jubiläumsuhr" |
| 176 | 55850 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | kein Werkbild | |
| 177 | 55859 | | X | | | | | X | | | | 1 | | 1 | | | X | | GS | R | X | | | Chronograph | |
| 178 | 55863 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nur Werk |
| 179 | 55889 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 180 | 55892 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 181 | 55928 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 182 | 55958 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 183 | 56004 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nue Werk, ZB & Zeigersatz |
| 184 | 56023 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | kein Werkbild | |
| 185 | 56025 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Werkverglasung | |
| 186 | 56087 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 187 | 56088 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Mit Etui § Garantiekarte | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 188 | 56100 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 189 | 56112 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 190 | 56141 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 191 | 56153 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 192 | 56158 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 193 | 56236 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 194 | 56269 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | | X | | | kein Werkbild |
| 195 | 56274 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | 16 | GF | R | X | X | | | kein Werkbild |
| 196 | 56288 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 197 | 56312 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 198 | 56347 | | X | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | | | X | | Nur Werk ohne Unruh | |
| 199 | 56362 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 200 | 56365 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 201 | 56374 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | 16 | GF | R | X | X | | | |
| 202 | 56397 | | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | 16 | | R | X | | | | kein Werkbild |
| 203 | 56407 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 204 | 56426 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 205 | 56440 | X | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 206 | 56451 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 207 | 56482 | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | |
| 208 | 56488 | X | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Feinregulierung fehlt | |
| 209 | 56510 | X | | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 210 | 56512 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 211 | 56528 | X | | X | | | X | | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | B-Uhr mit Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 212 | 56598 | | X | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | Herrenarmbanduhrgehäuse | |
| 213 | 56603 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | | X | | kein Werkbild | |
| 214 | 56613 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. | |
| 215 | 56637 | | X | | | | X | | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | | |
| 216 | 56702 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 217 | 56712 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 218 | 56737 | | X | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | 2 | | |
| 219 | 56761 | X | X | | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 220 | 56763 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 221 | 56796 | | X | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nur Werk; Feinregulierung fehlt | |
| 222 | 56809 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | Werkverglasung | |
| 223 | 56834 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 224 | 56840 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | R | X | | | | kein Werkbild |
| 225 | 56874 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nur Werk & Zifferblatt | |
| 226 | 56904 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 227 | 56911 | | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | Armbanduhr/Stahlgehäuse | |
| 228 | 56940 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.752 | |
| 229 | 56956 | | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | | Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.891 | |
| 230 | 56958 | | | | X | | | X | EM | X | A | | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | | Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.564 (Werk nicht komplett) | |
| 231 | 56983 | X | X | | | | | X | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | | |
| 232 | 73205 | | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 20 | GS | R | - | X | | | B-Uhr mit Auf- & Abwerk | |
| 233 | 74250 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | Damentaschenuhr, Signatur 1900 | |
| 234 | 75009 | X | X | | | | X | | EM | - | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 235 | 75017 | X | X | | | | X | | EM | - | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 236 | 75021 | X | X | | | | X | | EM | - | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 237 | 75028 | | X | | | | | | EM | X | A | - | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nur Werk, Zifferblatt & Sekundenzeiger | |
| 238 | 75053 | X | X | | | | X | | EM | - | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 239 | 75059 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 240 | 75074 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | X | | Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel | |
| 241 | 75085 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | | X | | | kein Werkbild | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 242 | 75131 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | | Gehäuse nicht original |
| 243 | 75140 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | kein Minutenradstein mit geschr. Goldchaton; Geh.Gravur 1908 |
| 244 | 75192 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung |
| 245 | 75233 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | |
| 246 | 75241 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | nur Werk & ZB, Ansteckpunkt Breguetspirale außen |
| 247 | 75272 | X | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung |
| 248 | 75311 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 249 | 75330 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 250 | 75331 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 251 | 75347 | X | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 252 | 75348 | | X | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | nur Werk & Zifferblatt |
| 253 | 75453 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 254 | 75508 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 255 | 75516 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 256 | 75554 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 257 | 75610 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Staubdeckelwidmung ; Oktober 1908 |
| 258 | 75611 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 259 | 75619 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 260 | 75672 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 261 | 75715 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte |
| 262 | 75721 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte |
| 263 | 75724 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte |
| 264 | 75773 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 265 | 75790 | X | | | X | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | Feinregulierung fehlt |
| 266 | 75834 | X | | | X | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 267 | 75852 | X | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein |
| 268 | 75927 | | X | | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | GF | D | X | X | | Chronograph mit ewigen Kalender, Werk unter Glas |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 269 | 75974 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein | |
| 270 | 76121 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Minutenradstein im geschraubten Goldchaton | |
| 271 | 76135 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit orig. Etui und Garantieschein | |
| 272 | 76148 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Staubdeckelwidmung ; 29.Oktober 1908 | |
| 273 | 76167 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | R | X | | | kein Werkbild; Original Etui; Garantiekarte & Union Gangtabelle |
| 274 | 76198 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 275 | 76213 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Mit Etui, Garantiekarte & Händler Rechnung & Garantieschein | |
| 276 | 76217 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Etui, Garantiekarte, Händler Garantieschein v. 23.12.1909 | |
| 277 | 76222 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 278 | 76256 | | | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | | nur Werk & Zifferblatt |
| 279 | 76258 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 280 | 76284 | X | | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Original Herrenarmbanduhr in einem Schweizer Kissengehäuse | |
| 281 | 76320 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 282 | 76325 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 283 | 76347 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte, Widmung 1910 | |
| 284 | 76374 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 285 | 76385 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |
| 286 | 76391 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 287 | 76400 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Sign. 01.11.1910 | |
| 288 | 76420 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |
| 289 | 76432 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |
| 290 | 76450 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |
| 291 | 76454 | X | | | X | | X | | EM | X | A | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger nicht original, Feinregulierung & Sekundenzeiger fehlen | |
| 292 | 76488 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Gangschein & Garantiekarte | |
| 293 | 76497 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui, Gangschein & Garantiekarte | |
| 294 | 76499 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 295 | 76501 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui & Gangschein | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 296 | 76697 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | | | - | | | | X | X | | kein Werkbild |
| 297 | 76721 | | X | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | | nur Werk, nicht komplett |
| 298 | 76729 | | X | | | | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | | nur Werk & ZB |
| 299 | 76802 | | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 300 | 76808 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 301 | 76855 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 302 | 76916 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein |
| 303 | 77001 | X | | X | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein |
| 304 | 77020 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 305 | 77097 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 306 | 77174 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | |
| 307 | 77215 | | X | | | X | | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | | Armbanduhr/Stahlgehäuse/Glasboden |
| 308 | 77233 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 309 | 77302 | | X | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | nur Werk, unvollständig |
| 310 | 77375 | X | | | | X | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | B-Uhr |
| 311 | 77409 | | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | | | GS | R | X | X | | Minutenrepetition mit Chronograph, Werk unter Glas, Carillon |
| 312 | 77465 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 313 | 77466 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 314 | 77491 | | X | | | X | | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse |
| 315 | 77513 | X | X | | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 316 | 77562 | | | X | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | nur Werk, unvollständig |
| 317 | 77607 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 318 | 77616 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui & Garantiekarte |
| 319 | 77645 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 320 | 77649 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 321 | 76999 | | | X | | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 322 | 77787 | X | | X | | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 323 | 77799 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 324 | 77812 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | |
| 325 | 77877 | | X | | | X | | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen; Armbanduhrggeh. Edelst. |
| 326 | 77897 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 327 | 77958 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen |
| 328 | 77975 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | B-Uhr |
| 329 | 77983 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein |
| 330 | 78019 | X | X | | | | X | | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | geschraubter Chaton für den Minutenradstein |
| 331 | 78066 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | Etui & Garantiekarte |
| 332 | 78091 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | X | X | 2 | | kein Werkbild |
| 333 | 78145 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | Etui & Garantiekarte |
| 334 | 78167 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | - | X | 2 | | sog. Ankerchronomterwerk |
| 335 | 78217 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 336 | 78334 | | | | X | | | X | EM | X | R | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | S | - | X | 2 | | |
| 337 | 78342 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 338 | 78345 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 339 | 78358 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 340 | 78378 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 341 | 78394 | | X | | | | | | EM | X | A | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | | | X | | | Werkruine ohne Gangpartie |
| 342 | 78402 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | | | |
| 343 | 78455 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 344 | 78511 | X | | | X | | | X | EM | X | A | | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | Tulagehäuse, Zeiger nicht original |
| 345 | 78532 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | Tulagehäuse |
| 346 | 78548 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | B-Uhr |
| 347 | 78602 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | B-Uhr |
| 348 | 78686 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | | B-Uhr |
| 349 | 78726 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | | B-Uhr |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 350 | 78741 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | B-Uhr, mit Etui & Garantiekarte | |
| 351 | 78791 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | B-Uhr | |
| 352 | 78826 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 20 | GS | D | X | X | 2 | B-Uhr, sogen. Ankerchronometer | |
| 353 | 78834 | X | | | X | | | X | EM | X | R | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | - | X | 2 | B-Uhr | |
| 354 | 79203 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein | |
| 355 | 79518 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen | |
| 356 | 79257 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GS | R | - | X | 2 | | |
| 357 | 79301 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GS | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale außen | |
| 358 | 79478 | X | X | | | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GS | R | - | X | 2 | Ansteckpunkt der Breguetspirale außen, goldfarbene Zeiger | |
| 359 | 79490 | X | X | | | | | X | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GS | R | - | X | 2 | | |
| 360 | 80425 | X | X | | | | X | | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 361 | 84319 | | X | | | | X | | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Gehäuse ohne Signatur | |
| 362 | 85002 | X | X | | | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | Tulagehäuse | |
| 363 | 85066 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | mit ETUI, Garantiekarte & Gangschein | |
| 364 | 85090 | | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | | |
| 365 | 85109 | | X | X | | | | X | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben | |
| 366 | 85200 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben | |
| 367 | 85224 | X | X | | | | X | | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Angelassene Zeiger | |
| 368 | 85253 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben | |
| 369 | 85267 | | X | | | | | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | nur Werk & ZB, angelassene Zeiger | |
| 370 | 85364 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben; mit Etui & Garantiekarte | |
| 371 | 85267 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben | |
| 372 | 85279 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 373 | 85292 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein | |
| 374 | 85421 | | X | | | | | | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben, nur Werk & ZB | |
| 375 | 85623 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |
| 376 | 85673 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger | |

| | Werknummer | Ident. Gehäusenr. | Savonette | Halbsavonette | Lepine | Marriage | Gold 750/1000 | Gold 585/1000 | Silber | Zifferblattmaterial | ZB signiert | Zahlen | Zeiger | Hemmung | Platine | Gestellmaterial | Signatur | Komplikationen | Steine | Goldchatons | Unruhdeckstein | Feinregulierung | Sonnenschliff | Schutzmarke | |
|-----|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe. |
| 377 | 85692 | X | | | X | | | X | EM | X | A | | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | S | X | X | 2 | ohne Bügel |
| 378 | 85700 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | Goldfarbene Zeiger |
| 379 | 85801 | X | | | X | | | X | EM | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | X | X | 2 | |
| 380 | 86038 | X | X | | | | X | | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Angelassene Zeiger |
| 381 | 86042 | X | X | | | | X | | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 382 | 86102 | X | | | X | | | X | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Nilogehäuse |
| 383 | 86121 | X | | | X | | X | | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | |
| 384 | 86137 | | | | X | | X | | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Gehäuse A. Lange & Söhne Nr.91029, Goldfarbene Zeiger |
| 385 | 86204 | X | X | | | | X | | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | mit Etui |
| 386 | 86461 | X | X | | | | | X | M | X | A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | |
| 387 | 86494 | X | X | | | | | X | M | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | geschraubter Chaton für den Minutenradstein |
| 388 | 87046 | X | X | | | | X | | EM | X | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | 2 | Zeiger Goldfarben |
| 389 | 87059 | X | X | | | | X | | M | X | A | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | - | 16 | GF | R | X | X | | Stahl-Klobenzeiger, blau angelassen |
| 390 | 3138 | | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | - | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Klobenwerk; Geh.Nr.3132 -Signatur. Deutsche Bank 09. April 1920 |
| 391 | 3155 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | - | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920 |
| 392 | 3158 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | - | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920 |
| 393 | 3169 | X | | | X | | X | | EM | X | A | 2 | 1 | - | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | 2 | Klobenwerk; Gehäuse mit Schutzmarke |
| 394 | 3237 | | | | X | | | | EM | X | A | 2 | 1 | - | 1 | 1 | X | - | 15 | GF | R | - | X | | Klobenwerk |
| 395 | ohne | | X | | | | X | | EM | X | A | | | | | | | X | | | | | | | Grande Complication "Universaluhr", kein Werkbild |
| 396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Kolbenform

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold bzw.
Aluminiumbronze
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine Grossmann
(Gangrad integriert)
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine (separater Gangrad-
kloben)
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Messing

Steinfassung

- SP - Stein gepresst
- LG - Nach Glashütter Art gefasst
- LS - Nach Schweizer Art gefasst
- GP - chatoniert, gepresst
- GS - chatoniert, geschraubt

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 06.10.2014