

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Richard Glaeser Stand 30.08.2021

#	Werknummer	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons		Unruhdeckstein	Feinregulierung
1	8212	-			X		X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	8221	X	X				X		EM		A	1	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	ZB ohne Signatur ; goldfarbene Zeiger
3	8314		X										K	1	1	1	X	-	15	GF		-		Werk ohne Unruhkloben, Breguetspirale & Kompensationsunruh
4	8353	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte
5	8352		X						EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	nur Werk mit Zifferblatt
6	8385	-	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	
7	8405	X	X				X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
8	8419	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
9	8478		X	X		X	X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Schweizer Gehäuse, Gehäusenummer: 8377
10	8502	X		X		X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	mit Etui & Garantiekarte
11	8504			X									K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Werk in Fremdgehäuse; dt. ZB & Zeiger
12	8522			X		X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	ZB - Glashütter Anker-Uhrenfabrik Richard Gläser & Sohn
13	8524		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Kein Werkbild
14	8531		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
15	8555	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	
16	8597		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Widmung:Wiederherstellung Müglitzthalbahn Hochwasser 1897Geh.Nr.8566
17	8614		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Ankerchronometer, Unruh mit 4 zusätzl. Gewichten
18	8619		X			X			EM	X	R	1	K					-						Gehäuse Nr. 8719
19	8622	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Gehäusenummer 8624
20	8633		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Im Prunkgehäuse eingeschaltetes Ankerchronometer
21	8634	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
22	8649	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Chronometerunruh, Werkverglasung
23	8677	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Werkverglasung
24	8699		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	Viertelrepetition

25	8703		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Werkverglasung / kein Werkbild
26	8707		X					X	EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Gehäuse von Max Gutkaes Glashütte
27	8709	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	
28	8734		X				X		EM	X	A	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Goldzeiger
29	8736	X	X				X		EM	X	R	2	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte (original)
30	8739		X				X		EM	X	R	2	K	1	1	1	X	-	15	DF	R	-	X	Damentaschenuhr
31	8742	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS		X	X	
32	8756		X				X		EM				K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	
33	8761		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-				X		Kein Werkbild
34	8772		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	
35	8781	X	X				X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	Goldzeiger, Werkverglasung
36	8782		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	
37	8798	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Ankerchronometer mit Werkverglasung
38	8802		X						EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	nur Werk mit Zifferblatt & Zeiger
39	8848												K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Damentaschenuhrwerk
40	8849	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
41	8853	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	; ZB Signiert Richard Glaeser
42	8875	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	
43	8905	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	
44	8912		X				X		EM	X	A	2	K											Kein Werkb., orig. Etui & Garantiekarte; ZB Sign. R. Glaeser & Sohn
45	8915			X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1		-	15	GF	R	X	X	Rückerf. noch nicht nach DRGM 89010; ZB Sign. R. Glaeser & Sohn
46	8995	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	Rückerfeder nach DRGM 89010/1898 A. Lange & Söhne
47	8999	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Rückerf. DRGM 89010/1898 A. L&S; ZB Sign. R. Glaeser & Sohn
48	9028	X	X				X		EM	X	A	4	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	
49	o.Nr.		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X			GF	R	X	X	Chronograph, keine Werk-Nr.& Herstellerpunze verifizierbar
50																								
51																								
52																								
53																								
54																								
55																								
56																								
57																								

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013