

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
1	62001				X				X	EM	X	R	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	62035		X						X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
3	62043		X							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk im Fremdgehäuse, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
4	62046		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
5	62066				X					EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB & Werk Sign. D. Guen & Son; Werk mit Safety Pinion
6	62074				X					EM	X	A			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son ohne Zeiger; Safety Pinion
7	62082				X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger; Safety Pinion
8	62084				X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
9	62100		X				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk zifferblattseitig perliert
10	62121		X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	in einem offenen Gehäuse
11	62299		X					X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	in einem offenen Gehäuse
12	62325		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	vormals nur werk ZB, Signatur Gruen & Son, jetzt mit 2. Gehäuse
13	62339		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur unvollständiges Werk; ZB; Signatur Gruen & Son; Safety Pinion
14	62342		X				X			EM	X	R	2	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Frontbild & fragmentarische Beschreibung
15	62351		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
16	62353		X				X			EM	X	A	4		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB. Sign. Gruen & Son
17	62362	-	X							EM	X	A	1	43	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
18	62421						X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
19	62426				X			X		EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB. Sign. Gruen & Son
20	62428	-					X		X	EM	X	A		36	5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Gehäusenr.176323
21	62445	X			X				X	EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
22	62506				X			X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
23	62570				X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
24	62592	X			X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign.Henn & Heynes Präzisions Watch; Gehäuse vergoldet

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
25	62609				X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nach Aufzeichnung der Gravieranstalt G. Gessner 1896 gefertigt
26	62630	-	X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
27	62631		X				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign. D. Gruen & Son Precision Watch
28	62672		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Nur Werk & ZB Sign. D. Gruen & Son Precision Watch
29	62835				X				X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	bisher letzte mit Glashütter Verschraubung des Aufzugrades
30	62875				X		X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-			D	X		kein Werkbild
31	62930				X					EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB, Sign. Made expressly vor Moores & Winder Troy.N.Y.
32	62954		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch, Werk, Especially made by D. Gruen & Sons
33	62963		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
34	62986		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, A. Kent & Sons Toronto, Werk, D. Gruen & Sons 21 Jewels, SP
35	62978	-	X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Son & Zeiger
36	62983		X							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	offenes Gehäuse; ZB Sign. E. O. Zradek Jewelry Co.
37	63013				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
38	63066	X	X						X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild
39	63072		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, Precision Watch D. Gruen & Sons, Werk, D. Gruen & Sons, SP
40	63082		X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
41	63095				X					EM	X	A	4		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
42	63235	-	X			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.465197
43	63245		X				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
44	63251	X	X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Aufzugsrad mit Glash. Verschraubung; Schweizer Geh. Mit Reichskr.
45	63331		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
46	63394				X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Werksignatur: D. Gruen & Sohns Dresden SP= Safty Pinion
47	63490				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP
48	63494				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
																								Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
49	63510				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	die 20-steinigen Werken haben gefasste Ankerwellendecksteine	
50	63516				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB Verk.Signatur Hope Brothers Präzisions Watch; Gehäuse vergold.	
51	63544		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & Geh. ZB Sign. R. A Dickson & Co. Montreal	
52	63550		X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-		GS	R	X	X		
53	63555		X					EM	X	A	2		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & Geh. ZB Sign. D. Gruen & Sons; Geh. D. Gruen & Söhne	
54	63565		X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X		
55	63582				X	X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, Werk D. Gruen & Sons, SP	
56	63619				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB, D. Gruen & Sons Precision Watch, verglastes Werk	
57	63620	-			X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Sign. D. Gruen & Sons, Dresden, kein Originalgehäuse mehr vorh.	
58	63622				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	ZB,RA Dickson & Co. Montreal, Spezial made by D. Gruen & Sons, SP	
59	63635	X	X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Werkbild, ZB ersetzt	
60	63660		X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	-	nur Werk & ZB. Sign.Precisions Watch D. Gruen & sons	
61	63670	-	X			X		EM	X	A	1	40	5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Gehäusenr.98068; ZB & Werksignatur Gruen & Sons	
62	63679				X								5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Bild von teilweise demontiertren Werk, ohne Gehäuse	
63	63692				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Frontbild, Signatur Gruen & Sons	
64	63700	-	X					EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger	
65	63702		X			X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X		Werk Sign. Extra made H. Muhr's Sons by D. Gruen & Sons Dresden	
66	63707		X			X		EM		A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Zifferblattbild; Signatur Gruen & Sons	
67	63713		X					EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger	
68	63724							EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger	
69	63738	-	X			X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Signatur "Benny Dannel Precision Watch"	
70	63750				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		ZB Signatur "H. Muhr's Sons by D.Gruen & Sons Dresden"	
71	63753				X	X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB Sign. D. Gruen & Sons Precision Watch	
72	63769				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-		GS	R	X		Silbergehäuse; Kron & Sperrrad nicht mehr original	

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Fournituren											Werk								Bemerkungen			
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine		Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung
73	63774				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
74	63776				X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
75	63780				X		X		EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
76	63781				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk & ZB - Sign. DUHML Precisions Watch
77	63800				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Signatur Gruen & Sons
78	63833				X			X	EM	X	A			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	Zeiger nicht original
79	63838				X			X	EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	
80	63871				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
81	63893	-			X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger
82	63904				X		X		EM	X	A	4		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
83	63944				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-				X		kein Werkbild
84	63972				X				EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	unvollständiges Werk mit ZB
85	65906		X				X		EM	X	A	1	45	5	1	2		X		GS	R	X		Chronograph, Schwanenhals Feinreg.
86	66046				X		X		EM	X	R	1		1	4	2	X	-		GS	R	X	X	Schwanenhalsfeinregulierung, kein Werkbild
87	66057				X									1	1	2	X	-	19	GS	R	X		3/4 Platine, Glashütter Hemmung, Schwanenhals-Feinregulierung
88	66133				X									5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk Gruen & Sons
89	66143	-			X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	-	
90	66164	-	X				X		EM	X	A	1		5	4	2			-	GS		X		kein Werkb.; ZB Sign. J. F. Lindvall Precision Watch; Geh. Nr.223980
91	66169				X		X		EM	X	A	2		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Krone bei 3
92	66303	-	X				X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-		GS	R	X	X	ZB Sign. "Precisions Watch Eustis Bros" Geh. Nr.109113
93	66314				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr
94	66320				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion; ZB Mahnacke & Co. Tacona, Precisions Watch
95	66344				X		X		EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	
96	66351				X				EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk, ZB Gruen & Sons & Zeiger

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
					X										5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
97	66601				X										5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	nur Werk; kein Safetv Pinion mehr
98	66652		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Gehäusedeckel innen mit Gruen Signiert
99	66668		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr
100	66679		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Gehäusedeckel innen mit Gruen Signiert
101	66682		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Aufzug bei 3, aber offene Front, kein Safetv Pinion mehr
102	66684		X				X			EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion mehr
103	66686				X		X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Aufzug bei 3
104	66695		X				X			EM	X	R	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Aufzug bei 3
105	66696		X							EM	X	A	1		5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Nur Werk & ZB; kein Safetv Pinion; ZB Sig. Präcision EXTRA
106	66907		X							EM	X	A			5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Kein Gehäuse; nur Werk- & ZB Bild letzteres ohne Zeiger
107	66909		X				X			EM	X	A	1		1	1	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion, Sign. Carl Mayer Austin Texas Precisions Watch
108	66939									EM	X	A	1		5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
109	67002		X			X				EM	X	A	4		1	1	1	-	-	15	GS	R	X		Armbanduhrgehäuse; 3/4 Platine, kein Safetv Pinion
110	67209		X							EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
111	67215		X				X			EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
112	67218		X							EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	-	3/4 Platinekein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg. nur Werkbild
113	67229		X							EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	Werk wie 67215, ZB Sign. Eustis Bros Minnieapolis
114	67244		X							EM	X	A	1		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	3/4 Platine, kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
115	67281				X					EM	X	A	4		1	1	2	X	-	19	GS	R	X	X	ZB, Spaulding & Co.,3/4 Platine kein Safetv Pinion, Schwanenhals Feinreg.
116	67337				X										?	1	1	-	-	15	GS	R	-	M	Werk mit 3/4 Platine, kein Safetv Pinion
117	67804		X			X				M	X	R			5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	kein Safetv Pinion; ZB vermutlich nicht original
118	67816				X										5	4	2	X	-	19	GS	R	X	X	nur Werk Gruen & Sons
119	67849				X		X			EM	X	A	1		1	1	2	X	-	21	GS	R	X	X	kein Safety Pinion
120	68161		X							EM	X	A	1		5	4	1	X	-	21	GS	R	X	X	Rohwerk Gruen; vollendet J. Assmann Nr.20454

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Fa. "Gruensche Uhrenfabrikation Gruen und Assmann Glashütte" Stand 19.10.2021**

#	Werknummer	Fournituren										Werk							Bemerkungen							
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Kaliber	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur		Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
121	68174		X											5	4	2	X	-	21	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.		
122																										
123																										
124																										
125																										
126																										
127																										
128																										
129																										
130																										
131																										
132																										
133																										
134																										
135																										
136																										
137																										
138																										
139																										
140																										
141																										

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 -

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - geteilte $\frac{3}{4}$ Platine
- 5 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Kaliber

- 36 – 16''' – Werkplatte 36,09 mm
- 40 – 18''' – Werkplatte 40,60 mm
- 45 – 20''' – Werkplatte 45,12 mm

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 19.05.2013