

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H. (1918-1925) Stand 16.01.2022																							
#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
1	102939	1	X	X				X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	103473	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
3	103494	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
4	103534	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nur Werk & ZB - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
5	103542	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
6	103547	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
7	103604	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
8	103607	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
9	103648	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
10	103677	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
11	103681	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 immer mit 3-fach geschraubten Minutenradchaton
12	103703	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal. 43 Typ 1 auch immer mit Ankerradkloben in 3/4 Platine
13	103714	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
14	103716	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
15	103721	1		X					EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nur Werk & ZB - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
16	104728	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
17	104742	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
18	104951	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
19	104957	1				X			EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse
20	104978	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
21	104983	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
22	105036	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
23	105067	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
24	105069	1		X		X		EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse		
25	105087	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
26	105088	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2021; nur noch Werk ohne Unruh		
27	105095	1		X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Gehäuse Nr.100255		
28	105118	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)		
29	105174	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB.Sign." Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (SA) E.G.M.B.H."		
30	105187	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Sign. 1928		
31	105192	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	24-Stundenanzeige; Zeiger Goldfarben		
32	105226	1	-	X				EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB		
33	105460	2.1		X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Sig. Recte/kein Ankerradkloben in 3/4 Platine/Geh.Nr.205460		
34	200032	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Beim Typ 2.2 sind Anker- & Minutenradchatons geschraubt		
35	200053	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB signiert noch mit "Glash. Pázisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. S/a."		
36	200059	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; ZB Sign. Deutsche Präzisionsuhr orig. Glash.		
37	200067		X	X			X	EM	X	A	1		1	1		-			R	X		Kein Werkbild		
38	200120	2.2		X		X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Edelstahlarmbanduhrgehäuse, Feinregul. ergänzt, Zeiger nicht original		
39	200154	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit Etui		
40	200235	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
41	200271	2.2	X	X				EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
42	200273	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
43	200301	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
44	200336	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
45	200355	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
46	200515	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
47	200535	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
48	200538	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert  
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.  
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
49	200539	2.2	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
50	200542	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
51	200559	2.2	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
52	200575	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
53	200592	2.2	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Breguet-Stahlzeiger
54	200688	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
55	200695	2.1		X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
56	200701	2.1		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
57	200715	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
58	200719	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger/bei Typ 2.1 & 2.2 kein Ankerradkloben
59	200785	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger; mit original Etui
60	200920	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
61	200926	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
62	200934	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
63	200944	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
64	200982	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
65	200990	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger ; nur Werk & ZB
66	201008	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
67	201105	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
68	201123	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
69	201139	2.1		X		X						6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		ZB nicht original
70	201157	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		mit Garantiekarte & Etui des Uhrmachers Paul Korn Düsseldorf 1953
71	201183	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		24-Stundenanzeige
72	201230	2.2	X	X		X	X	A	1	6	1	1	X	-	#	GF	R	X	X				Goldfarbene Zeiger; mit original Etui & Garantiekarte
73	201285	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
74	201344	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
75	201357	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
76	201384	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
77	201397	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, kein Werkbild
78	201427	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
79	201472	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
80	201479	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden ZB/ohne Krone & Feinregulierung
81	201491	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
82	201533	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
83	201575	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, mit Etui & Garantiekarte, ohne Frontdeckel
84	201591	2.2		X									1	1	X	-	16	GF	R		X		nur Platine
85	201705	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
86	201714	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
87	201730	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
88	201760	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
89	201798	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger; mit Etui & Papieren von 1926
90	201846	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, Etui & Garantiekarte von 1922
91	201852	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
92	201890	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
93	201900	2.2		X				EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk
94	201961	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
95	201992	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
96	202034	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/ZB vom Typ 1 der alten Akt.Ges.
97	202078	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
98	202085	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		mit Etui & Garantiekarte; Goldfarbene Zeiger

#				Fournituren										Werk										Bemerkungen
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
99	202092	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
100	202172	2.2		X		X			EM	X	R	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger / HAU Edelstahlgehäuse; ZB vermutl. nicht original	
101	202242	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
102	202254	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
103	202263	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden Zifferblatt	
104	202268	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
105	202276	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
106	202289	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
107	202308	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
108	202359	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
109	202364	2.2		X				X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Savonettewerk im offenen Fremdgehäuse	
110	202370	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
111	202375	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
112	202405	2.2	X		X			X	EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten	
113	202423	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
114	202451	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
115	202466	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
116	202471	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
117	202504	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
118	202543	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
119	202552	2.2	-		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr. 301359 - nicht original zu dem Werk gehörig	
120	202557	2.2	-		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		
121	202571	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
122	202657	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB nicht original	
123	202678	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
124	202691	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
125	202692	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
126	202744	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
127	202759	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
128	202819	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
129	202944	2.2	-		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr. 202691; Goldfarbene Zeiger
130	202976	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger
131	202994	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
132	203401	2.1	X	X				X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige
133	203427	2.1		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
134	203438	2.1	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
135	204052	2.1	X		X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassen
136	204115	2.1	X		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Breguetzeiger
137	204158	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
138	204222	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
139	204224	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
140	204236	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Minutenzeiger nicht original
141	204243	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
142	204284	2.1	X		X			X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Zeiger nicht original
143	204299	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
144	204320	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
145	204347	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
146	204433	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
147	204445	2.1	X		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Breguetzeiger
148	204453	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger

#				Fournituren										Werk								Bemerkungen	
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
149	204457	2.1	-	X		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	X	-	16	GS	-	-	X	Werkruine ohne Hemmung, ZB & Zeiger
150	204471	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
151	204472	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
152	204488	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
153	204495	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
154	204513	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
155	204522	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
156	204526			X		X	EM	X	A	1		1	1							X		kein Werkbild	
157	204554	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
158	204575	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	falsches ZV der Akt. Ges.; Angelassene Stahlzeiger	
159	204576	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
160	204588	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Etui	
161	204652	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, original Etui & Garantiekarte	
162	204705	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Signatur " <b>Centra Glashütte</b> "; Angelassene Stahlzeiger	
163	204739	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
164	204770	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
165	204780	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
166	204786	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
167	204817	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
168	204824	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Etui	
169	204830	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
170	204876	2.1	X	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Armbanduhr Edelstahlgehäuse	
171	204885	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
172	204941	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
173	204954	2.1	X	X		X	EM	X	A		6	1	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
174	204964	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
175	204985	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger
176	205259	2.1		X		X	X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Angelassene Stahlzeiger
177	205306	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.
178	205365	2.1		X					EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte
179	205381	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	unvollständiges Werk mit ZB-Recte
180	205387	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1
181	205396	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1
182	205412	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
183	205466	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB der Fa. Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. Glashütte
184	205494	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger
185	205521	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
186	205580	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.
187	205581	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
188	205586	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
189	205683	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ mit Etui/falsches Zifferblatt der PU AG
190	205691	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
191	205701	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Präzisions-Uhren Akt. Ges.; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten
192	205731	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB der Akt.Ges. - nicht original zu dieser Uhr gehörig
193	205740	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
194	205750	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
195	205767	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
196	205769	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
197	205800	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
198	205840	2.1	-	-		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte



#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
199	205904	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; ZB Deut. Präzisionsuhr "Original Glashütte", angel. Stahlzeiger
200	205908	2.1	-	X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB; Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
201	206016	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
202	206037	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
203	206060	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Mariage; Feinregulierung nicht original
204	206143	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
205	206144	2.2		X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Fremdgehäuse Nr.22081
206	206152	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte; mit Etui & Garantiekarte
207	206159	2.2		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	HAU Edelstahlgehäuse; ZB Signatur Recte; angelassene Stahlzeiger
208	206176	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB der Akt.Ges.
209	206308	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB -DPUG E.G.M.B.H.
210	206339	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
211	206347	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
212	206349	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
213	207032	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"
214	207093	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"; angelassene Stahlzeiger
215	207103	2.1	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Breguet Stahlzeiger
216	207119	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
217	207148	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
218	207128	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
219	207163			X			X		EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild
220	207240	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
221	207326	2.1	X	X			X		M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
222	207393	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
223	207412	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
224	207433	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
225	207471	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger; ohne Gehäusedeckel
226	207492	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
227	207493	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
228	207499	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
229	207502	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
230	207589	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
231	207597	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		angelassene Stahlzeiger
232	207640	2.1		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
233	207650	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		angelassene Stahlzeiger; Sign. 03.01.1924
234	207745	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		angelassene Stahlzeiger; 24-Stunden ZB
235	207749	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
236	207805	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
237	207806	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger
238	207816	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger
239	207828	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
240	207839	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
241	207846	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
242	207872	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
243	207896	2.1		X									1	1	X	-							nur Werkplatinen und Kloben
244	207911	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
245	207912	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		mit Etui; Goldfarbene Zeiger
246	207929	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		mit Etui; Goldfarbene Zeiger
247	207978	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
248	207985	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
249	208005	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.		
250	208026			X			X	EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild; silbernes Niellogehäuse		
251	208044	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; Nilo-Gehäuse		
252	208052	2.2	X	X		X		M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. Sign. "Gehäusefabrikation UROFA Glashütte-SA."		
253	208063	2.2	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
254	208074	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/defektes, unvollständiges Gehäuse		
255	208097	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; ZB der Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.		
256	208102	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Nilo-Gehäuse		
257	208130	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
258	208145	2.2		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	offenes Nilo-Gehäuse, Pendant bei 3		
259	208305	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
260	208313	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
261	208326	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
262	208327	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
263	208338	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
264	208368	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
265	208373	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
266	208368	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
267	208378	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
268	208392	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
269	208395	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
270	208425	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui		
271	208450	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
272	208463	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; blaue 24-Stundenanzeige in Emaille		
273	208470	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
274	208504	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
275	208525	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, UFAG Etui
276	208562	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
277	208622	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui und Garantiekarte
278	208624	2.2		X					M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk & ZB
279	208649	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
280	208654	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger
281	208677	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
282	208681			X			X		EM	X	A	1		1	1		-			R	X		kein Werkbild
283	208683	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
284	208692	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
285	208699	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
286	208701	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
287	208703	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, aufgedruckte, rote 24-Stundenanzeige
288	208737	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
289	208760	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
290	208789	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
291	208845	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
292	208851	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger,orig. Etui & Garantiekarte
293	208852	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger,orig. Etui
294	208858	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/Etui & Garantiekarte
295	208904	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
296	208975	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
297	208986	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
298	209074	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
299	209075	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
300	209126	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
301	209142	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
302	209159	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
303	209161	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Sundenanzeige
304	209166	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger
305	209192	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
306	209196	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger /Etui & Garantiekarte
307	209230	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
308	209292	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
309	209293	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
310	209305	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Deckelgravur 1. April 1925
311	209326	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
312	209377	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
313	209418	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
314	209428	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
315	209437	2.1	X	X		X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
316	209512	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger; sign. 30.07.1925; mit Etui & Garantieschein
317	209522	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
318	209546	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
319	209556	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Etui & Garantiekarte
320	209578	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
321	209598	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Rechnung vom 16.08.1925
322	209612	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Widmung vom 1.07.1925
323	209627	2.1	X	X		X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
324	209643	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
325	209721	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
326	209731	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
327	209741	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
328	209768	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
329	209877	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
330	209931	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
331	209962	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
332	209973	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
333	300004	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Stahlblau angelassene Zeiger, nur Minutenradchaton geschraubt
334	300091	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
335	300101	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	24 Stunden ZB/flascher Stundenzeiger
336	300125	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Signatur "Centra Glashütte Sa."</b> , angelassene Stahlzeiger
337	300148	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger /mit Etui & Garantiezertifikat
338	300186	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
339	300214	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
340	300241	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
341	300295	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	
342	300303	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
343	300323	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
344	300331	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
345	300390	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Thulagehäuse; Angelassene Stahlzeiger
346	300400	3.2			X			EM	X	A		6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB
347	300421	3.2				X		EM	X	A		6	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Signatur "Centra Glashütte Sa."</b> / Werk in Armbanduhrgehäuse
348	300444	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger

#	Fournituren													Werk							Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
349	300467	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
350	300478	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
351	300507	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Mit Etui; Angelassene Stahlzeiger
352	300600	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
353	300663	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger , Etui, Garantie & Gangschein v. 26.02.1926
354	300670	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
355	300679	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
356	300686	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
357	300707	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB der Uhren Uhrenfabrik AG Glash.(UFAG) Goldfarbene Zeiger
358	300717	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
359	300722	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
360	300758	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
361	300788	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
362	300838	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Signatur "Centra Glashütte Sa.", angelassene Stahlzeiger
363	300860	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
364	300868	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
365	300872	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
366	300893	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
367	300951	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte
368	301032	3.1		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Gehäuse Nr.204035, goldfarbene Zeiger
369	301055	3.2	X	X		X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte
370	301063	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger
371	301089	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger
372	301120	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
373	301147	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
374	301155	3.2			X				EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
375	301184	3.2	X		X		X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
376	301192	3.2				X					A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Armbanduhr Edelstahlgehäuse, ZB nicht original
377	301219	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign. "Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>
378	301225	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign. "Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>
379	301264	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	
380	301281	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign. "Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt</b>
381	301313	3.2	X		X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger
382	301424	3.2	X		X		X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.PU Orig. Glash.; goldfarb. Zeiger, Staubdeckel Metall
383	301460	3.2	X		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash</b>
384	301472	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash</b>
385	301476	3.2	X		X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
386	301487	3.2	X		X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.,Werk Sign. DPUG
387	301525	3.2	X		X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". ZB DPUG Sign.
388	301532	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"</b>
389	301542	3.2	X		X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"</b>
390	301614	3.2	-		X			X	EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	<b>ZB Sign. DUF; Plat. A. Lange &amp; Söhne; Fertigung 1946 ALS Geh.90937</b>
391	301646	3.2	-		X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	<b>ZB Sign. UFAG, Platine A. Lange &amp; Söhne; Geh.Nr.301757</b>
392	301771	3.2	X		X			X	M	X	A	7	1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	<b>ZB Sign. ALS, verkauft v. Lange VEB 8.2.1950 an Fa. Alfred Konka, Berlin</b>
393	301953	3.2			X			X	EM	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X	<b>ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr</b>
394	301964	3.2			X			X	M	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X	<b>ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr</b>
395	350005	3.2	X	X				X	EM	X	A	1	6				-						Goldfarbene Zeiger
396	350010	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
397	350033	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
398	350040	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt



#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
399	350052	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
400	350059	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
401	350122	3.2		X					EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk & ZB Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
402	350131	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
403	350132	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte
404	350134	3.2		X				X	EM	X	A	6	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahl-Katedrahlzeiger
405	350162	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte; Gravur 1925
406	350174	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & goldfarbene Zeiger
407	350175	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
408	350181	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
409	350211	3.2	X			X			EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
410	350214	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
411	350228	3.2		X		X			EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB
412	350247	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt, mit Etui
413	350260	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
414	350280	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
415	350393	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
416	350479	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt
417	350496	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
418	350500	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
419	350528	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Müller-Anker -1. Beleg</b> /Goldfarbene Zeiger/ Chatons geschraubt
420	350586	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /mit Etui & Garantiekarte
421	350589	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/bei Typ 3.1 Chatons immer geschraubt
422	350648	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit original Etui & Garantiekarte
423	350652	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, nur Werk,ZB & Zeiger

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
424	350664	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
425	350676	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
426	350698	3.1	X	X			X		M		A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahl-Katedrahlzeiger
427	350700	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
428	350717	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
429	350764	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit 24-Stunden Anzeige
430	350796	3.1		X									8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk
431	350816	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
432	350860	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
433	350900	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Kein ZB Bild
434	350905	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
435	350945	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Mit ETUI
436	350985	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
437	351108	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
438	351039	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. wie 125; Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
439	351053	3.1		X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	
440	351138	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
441	351147	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG</b>
442	351165	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	<b>ZB &amp; Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash, Gehäusesign. UFAG</b>
443	351202	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa." Etui & Gangschein 1931
444	351217	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
445	351263	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
446	351272	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
447	351292	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werk & ZB sign. DPUG,
448	351345	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.& ZB sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, mit Etui

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
449	351373	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
450	351374	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
451	351413	3.1		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & angelassene Stahlzeiger
452	351419	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
453	351460	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
454	351462	3.1		X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
455	351488	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur DPUG
456	351549	3.2		X					EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur DPUG falsches Gehäuse
457	351596	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Geh. Sign. DPUG , Werk sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte
458	351621	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
459	351664	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB, Gehäuse & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
460	351704	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
461	351737	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
462	351759	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk- und Gehäusesignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
463	351766	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. & Werk sign. UFAG, ZB sign. DPUG
464	351899	3.2	X	X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Deut. Präz. Uhr Orig. Glash. Geh.sign. Fa. Rau vergold. Werk sign. UFAG
465	351948	3.2	X	X					EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werk sign. DPUG
466	351980	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Etui
467	352011	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Etui
468	352036	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh.& Werk sign. UFAG, ZB sign. Deut. Präz. Uhr. Orig. Glash.
469	352109	3.1	X	X			X		M			8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	kein ZB Bild, Werk sign. UFAG	
470	352152	3.1	X		X			X	M	X	A	1	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949	
471	352162	3.2		X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."; ALS 1947
472	352177	3.1	X	X				X	EM	X	A	4	1	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	1947; Zertifikat; ZB, Geh. & Werk Lange Sign., mit 24-Stundenanzeige
473	352220	3.1		X									3	1	X	-	16	GS	R			Werkfragment, sign. "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk								Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
474	352236	3.1	X	X			X	EM	X	A	4	1	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB, Geh. & Werk Lange Signatur, mit 24-Stundenanzeige
475	352333	3.2	X		X		X	M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
476	352356	3.2	X		X		X	M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB versilb. mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
477	352366	3.2	X				X	M				1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB versilb. mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
478	352367	3.2	X		X		X	M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
479	352377	3.2	X		X			M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
480	352379	3.2	X		X			M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
481	352388	3.2	X		X			M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X	Regulator ZB schwarz mit Stahlzeiger; Lange Sign. , Fertigung 1949
482	352478	3.2			X	X		M	X	A		1	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Regulator ZB versilb. Platine Sign. "Präzisions Uhrenfabrik Glashütte"
483																						
484																						
485																						
486																						
487																						
488																						
489																						
490																						
491																						
492																						
493																						
494																						
495																						
496																						
497																						
498																						

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert  
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.  
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Balkenzeiger

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,  
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine nach Großmann
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

### **Chatons**

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013