

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
1	200002	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
2	200025	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
3	200051	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr.Krone
4	200077	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
5	200171	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
6	200254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
7	200293	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
8	200298	213817	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
9	200335	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
10	200344	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
11	200364	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
12	200397	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
13	200402	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
14	200419	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
15	200470	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
16	200471	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
17	200506	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
18	200512	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
19	200522	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
20	200528	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
21	200607	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
22	200645	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
23	200658	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
24	200670	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
25	200701	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt,
26	200716	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
27	200724	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
28	200737	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
29	200740	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
30	200749	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
31	200765	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
32	200796	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
33	200852	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
34	200877	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
35	200933	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
36	200934	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone; Fehlteil bei Sek.Wippe
37	200937	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
38	200960	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
39	200962	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
40	200990	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
41	200998	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, Krone & Drücker
42	201059	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, Drücker ; gr. Krone
43	201061	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
44	201136	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
45	201157	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
46	201254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
47	201291	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
48	201264	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
49	201341	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
50	201383	201695	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
51	201412	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
52	201425	214903	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
53	201433	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone, Drücker
54	201450	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
55	201454	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
56	201458	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
57	201490	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
58	201500	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt, gr. Krone
59	201554	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Patine geschraubt
60	201559	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
61	201609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
62	201619	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder von Urofa an neuen Kloben Repart.
63	201640	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
64	201654	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
65	201690	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
66	201701	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
67	201717	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
68	201718	214603	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
69	201724	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
70	201894	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
71	201921	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
72	201928	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
73	201932	fraglich	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
74	201953	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
75	201964	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
76	201994	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
77	201997	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
78	202043	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
79	202050	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
80	202076	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
81	202078	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
82	202099	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
83	202100	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
84	202175	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine/Gehäuseteile fehlen
85	202181	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
86	202198	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
87	202240	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
88	202285	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
89	202294	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
90	202304	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
91	202367	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
92	202370	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
93	202372	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
94	202405	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
95	202412	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
96	202417	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
97	202482	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
98	202505	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
99	202546	202241	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
100	202601	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
101	202609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
102	202644	202644	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
103	202653	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	A	mit	mit	kein Beleg
104	202675	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
105	202733	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
106	202775	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
107	202801	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone/Rubin ZRKlob
108	202811	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
109	202864	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
110	202870	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
111	202879	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
112	202893	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
113	202895	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
114	202905	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
115	202915	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
116	202928	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
117	203052	Ja	vergoldet	mit	massiv	D	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
118	203079	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
119	203093	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
120	203134	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
121	203149		vergoldet	ohne	massiv			mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt/ nur Werk & ZB
122	203175	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
123	203180	nein	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
124	203194	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
125	203204	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
126	203224	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
127	203332	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
128	203351	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
129	203356	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
130	203370	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
131	203371	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
132	203437	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone o.Lünette
133	203439	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
134	203487	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
135	203494	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
136	203510	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
137	203536	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
138	203558	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
139	203569	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
140	203650	203573	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
141	203670	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
142	203695	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
143	203708	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
144	203754	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
145	203836	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
146	203879	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
147	203881	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
148	203922	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
149	203936	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
150	203944	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
151	203947	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
152	203954	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
153	203955	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
154	203978	203159	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
155	204015	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
156	204051	209824	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
157	204081	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
158	204085	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
159	204121	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
160	204127		vergoldet	mit	massiv	ohne			nur Werk, Minutenradfeder auf Platine geschraubt
161	204172	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
162	204193	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
163	204201	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
164	204235	204704	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
165	204281	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
166	204317	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
167	204319	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
168	204323	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
169	204356	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
170	204398	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
171	204424	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
172	204436	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
173	204501	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
174	204505	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
175	204527	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
176	204552	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
177	204554	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
178	204559	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
179	204589	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
180	204590	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit Spitze	mit	Werk u. Gehäuse nicht mehr im Originalzustand

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
181	204605	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
182	204700	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
183	204702	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
184	204707	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
185	204708	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
186	204738	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
187	204762	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
188	204783	ja	versilbert	mit	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
189	204794	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
190	204936	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
191	205020	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
192	205141	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
193	205155	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
194	205226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
195	205270	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
196	205278	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
197	205279	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
198	205304	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
199	205400	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
200	205476	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
201	205481	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
202	205557	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
203	205573	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
204	205669	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
205	205673	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
206	205674	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
207	205679	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
208	205713	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
209	205722	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
210	205729	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
211	205735	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
212	205762	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
213	205774	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
214	205787	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
215	205823	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
216	205870	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
217	205881	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
218	205993	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
219	206033	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
220	206144	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Fehlteile
221	206171	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
222	206195	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
223	206226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
224	206246	204195	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
225	206275	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
226	206357	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
227	206380	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
228	206406	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
229	206410		vergoldet	ohne	massiv				Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Werkruine)
230	206431	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
231	206449	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
232	206450	204920	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
233	206454	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
234	206458	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
235	206485	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
236	206494	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
237	206524	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
238	206525	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
239	206544	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
240	206547	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
241	206595	ja	vergoldet	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
242	206747	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
243	206837	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
244	206843	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Krone
245	206852	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
246	206886	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Krone
247	206899	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
248	206963	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
249	206968	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
250	206978	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
251	206985	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
252	206993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
253	207002	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
254	207034	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
255	207064	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
256	207146	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
257	207235	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
258	207253	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
259	207309	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
260	207310	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
261	207314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
262	207463	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
263	207467	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
264	207472	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
265	207512	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
266	207520	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
267	207545	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
268	207561	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
269	207563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
270	207574	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
271	207662	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
272	207678	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
273	207688	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
274	207691	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
275	207704	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
276	207705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
277	207714	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
278	207732	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
279	207733	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
280	207750	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
281	207778	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
282	207831	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
283	207837	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
284	207943	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
285	207944	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
286	208058	207988	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
287	208192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
288	208206	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
289	208247	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
290	208284	207376	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
291	208297	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
292	208299	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
293	208302	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
294	208304	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
295	208432	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
296	208501	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
297	208556	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
298	208563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
299	208577	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
300	208603	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
301	208666	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
302	208687	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
303	208705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
304	208707	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
305	208730	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
306	208731	ja	versilbert	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
307	208769	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
308	208841	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
309	208847	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
310	208856	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
311	208859	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
312	208863	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
313	208869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
314	209274	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
315	209339	209339	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
316	209368	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
317	209373	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
318	208944	209174	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
319	209458	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
320	209470	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
321	209473	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
322	209481	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
323	209495	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
324	209593	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
325	209625	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
326	209629	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
327	209639	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
328	209659	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
329	209692	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
330	209766	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
331	209767	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
332	209798	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
333	209829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
334	209836	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
335	209883	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
336	209889	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
337	209895	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
338	209907	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
339	209910	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
340	209932	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
341	209964	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
342	209983	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
343	209989	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
344	210008	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
345	210048	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
346	210057	ja	versilbert	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
347	210100	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
348	210124	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
349	210131	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
350	210134	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
351	210146	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
352	210149	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Gold	keine	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
353	210166	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
354	210191	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
355	210192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
356	210199	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
357	210256	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
358	210257	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
359	210300	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
360	210301	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
361	210314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
362	210332	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
363	210348	213730	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
364	210383	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
365	210391	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
366	210440	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
367	210452	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
368	210485	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
369	210509	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
370	210510	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Neusilber	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
371	210565	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
372	210576	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
373	210600	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
374	210647	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
375	210814	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
376	210829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
377	210846	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
378	210848	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
379	210872	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
380	210925	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
381	210941	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
382	210967	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
383	211072	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
384	211087	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
385	211098	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
386	211103	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
387	211112	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
388	211120	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
389	211130	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
390	211158	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
391	211167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
392	211183	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
393	211186	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
394	211194	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
395	211248	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
396	211275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
397	211276	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine (Ruine)
398	211322	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
399	211363	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
400	211373	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
401	211385	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
402	211442	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
403	211466	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
404	211551	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
405	211596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
406	211635	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
407	211675	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
408	211725	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
409	211734	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
410	211783	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
411	211874	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Werk unvollständig
412	211879	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
413	211925	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
414	211974	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
415	212031	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Werkfragment ohne Lünette, Zeiger und Chronographenteile
416	212167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
417	212205	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
418	212310	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
419	212320	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
420	212347	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
421	212410	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
422	212465	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
423	212585	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
424	212592	206236	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
425	212595	213828	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
426	212596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
427	212632	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
428	212640	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
429	212714		vernickelt	ohne					Werkfragment, keine Bohrungen
430	212717	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
431	212748	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Werk unvollständig ohne Unruh & Chronografenteile
432	212768		vernickelt	ohne	massiv				komplettes Werk, keine Bohrungen
433	212777	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
434	212786	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
435	212814	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
436	212842	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
437	212885	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
438	212934	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
439	212974	kein Geh.	vernickelt	ohne	massiv	ohne	ohne	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
440	213021	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
441	213029	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
442	213051	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
443	213064	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
444	213104	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
445	213133	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
446	213148	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
447	213220	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
448	213224	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
449	213230	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
450	213272	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
451	213369	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
452	213408	202314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
453	213443	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
454	213476	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
455	213490	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
456	213492	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
457	213498	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder vermutl.nach 45 auf Platine geschraubt
458	213542	213648	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
459	213544	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
460	213569	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
461	213618	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
462	213631	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Dodan)
463	213663	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
464	213666	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
465	213685	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
466	213750	213906	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
467	213744	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
468	213774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
469	213788	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
470	213790	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
471	213806	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
472	213819	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
473	213979	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
474	214030	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
475	214143	214314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
476	214144	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
477	214159	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
478	214192	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
479	214254		vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
480	214307	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
481	214321		vernickelt	ohne	massiv				Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
482	214402	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
483	214422	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
484	214517	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
485	214555	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
486	214559	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
487	214639		vernickelt	ohne	Drahtfeder				nur Werk, ohne ZB & Gehäuse
488	214656		vernickelt	ohne	Drahtfeder			mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
489	214710	214192	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
490	214789	214027	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
491	214863	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
492	214911	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
493	214912	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
494	214952	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
495	214963	214963	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Bohrung für Minutenradfeder auf Platine
496	214972	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
497	215076	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
498	215085	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
499	215128	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
500	215242	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
501	215247	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
502	215402	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
503	215461	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
504	215472	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
505	215504	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
506	215509	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
507	215510	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
508	215560	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
509	215564	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
510	215589	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
511	215651	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
512	215694	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
513	215714	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
514	215748	ohne	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
515	215774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
516	215820	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
517	215862	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	nachträglich nicht original werkseitig auf Platine aufgebracht
518	216010	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
519	216014	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
520	216016	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
521	216057	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
522	216132	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
523	216133	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
524	216154	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
525	216172	211305	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
526	216199	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
527	216233	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
528	216240	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
529	216255	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
530	216267	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
531	216372	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
532	216491	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
533	216501	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
534	216523		fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
535	216566	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
536	216626	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
537	216639	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
538	216651	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
539	216677	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
540	216690	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
541	216709	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
542	216743	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
543	216767	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
544	216788	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
545	216847	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
546	216850	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
547	216854	214595	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
548	216910	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
549	217089	214872	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
550	217167	fraglich	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
551	217224	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
552	217243	214325	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
553	217245	214075	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
554	217247	214860	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
555	217457	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
556	217584	214866	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
557	217712	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	D	ohne	Chrono	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Chatons
558	217716	209357	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
559	217787	214536	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
560	217817	217817	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
561	217828	217828	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
562	217962								Werkfragment aus Rohwerkteilen
563	218055	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
564	218067	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
565	218666	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
566									
567									
568									
569									
570									

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 04.10.2022

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
571									
572									
573									
574									
575									
576									
577									
578									
579									

Legende

Bisher verifizierte Gehäusevarianten der Uhrenfabrik Glashütte (Ufag) für den 15 -linigen Fliegerchronographen Urofa Kaliber 59

Gehäusevariante A - Grundkörper Messing, aus einem Stück gegossen, mit vernickeltem Messingschraubboden und drehbarer Lünette, mit und ohne Spitze

Gehäusevariante B - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, vernickelt mit Edelstahlschraubdeckel und drehbarer Lünette.

Gehäusevariante C - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, verchromt mit Edelstahlschraubdeckel.

Gehäusevariante D - Grundkörper Neusilber, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen wie bei Gehäusevariante B

Ziviler Armbanduhrchronograph mit UROFA Kal.59 aus Memmelsdorfer Fertigung der Uhrenfabrik Kurtz ab Mitte 1945

Bei den gelb gekennzeichneten Chronographen ist der Einsatz eines zweiten, anderer Prägestempels bei der Prägung des Gehäusedeckels nachweisbar.

Erkennbar daran, dass die Nummern 1 & 4 bei diesem Stempel keinen wagerechten Strich am Fußende der Zahl haben.

Das könnte ein weiteres Indiz für mindestens eine weitere Fertigungsstätte, außerhalb von Glashütte, sein.

Bei den Chronographen mit dieser Kennung stimmen Werk- und Schraubbodennummer nicht überein.

Die so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile einschließlich des ZB sind vermutlich, eventuell nachträglich, ergänzt bzw. Verändert worden.

Bei den so gekennzeichneten Chronographen ist eine Schraubbodennummer außerhalb der Mitte, nicht original Urofa, nachgraviert.

Für eine zeitliche Einordnung der Modelle ist es wichtig, ob bei dem Gehäuse Werkseitig die Nut für eine Lünettenfeder vorhanden war, oder nicht.

Bei so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile fehlen vermutlich Originalteile

Legende zur Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.3
/ Stand vom 19.12.2021

Art des Gehäuses:

A – rund mit gedrücktem Edelstahlboden

B – rund mit geschraubtem Edelstahlboden

Gehäusematerial:

A – Messing verchromt

B – Messing vergoldet

C – Edelstahl

Identifizierte Gehäuselieferanten:

- Walter Wagner & Co. OHG, Pforzheim
- Kollmar & Jourdan AG, Pforzheim
- ROWI Rodi & Wienenberger AG, Pforzheim

Über die Originalität der Güteuhren kann in der Tabelle keine Aussage getroffen werden.

Bei den „rot“ gekennzeichneten Feldern in der Tabelle wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit nachträgliche Veränderungen vorgenommen.