

Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
1	5203	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
2	5519	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
3	5900	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
4	7142	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
5	7382	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
6	10828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
7	11450	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
8	13070	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
9	15057	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
10	16786	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
11	20331	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
12	21530	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
13	24432	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
14	25712	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
15	26256	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
16	29970	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
17	29988	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
18	30468	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
19	30821	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
20	30909	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
21	31493	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
22	33173	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
23	33229	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
24	33862	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
25	37455	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
26	38233	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
27	39595	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
28	41032	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
29	41726	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
30	42018	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
31	46730	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
32	52828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
33	56277	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
34	59046	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
35	62164	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
36	65301	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
37	65392	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
38	65861	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
39	66567	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
40	68189	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
41	68477	662.2	15	ohne	fragliche Räderwerkbrücke
42	69491	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
43	69646	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
44	69892	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
45	69929	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
46	71510	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
47	72101	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
48	73024	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
49	74241	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
50	74291	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
51	75277	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
52	75305	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
53	75516	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
54	75538	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
55	75961	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
56	76395	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
57	76445	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
58	78011	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
59	78026	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
60	78440	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
61	78747	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
62	79398	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
63	79488	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
64	79513	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
65	79704	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
66	80633	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
67	81234	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
68	80708	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
69	82944	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
70	82982	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
71	83463	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
72	83946	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
73	84939	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
74	85522	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
75	86348	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
76	87428	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
77	89759	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
78	90489	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
79	90501	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
80	91279	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
81	91493	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
82	91847	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
83	92943	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
84	94726	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
85	95325	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
86	98021	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
87	98597	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
88	99357	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
89	99941	62.2	16	mit	zusätzlicher Minutenradstein nicht von GUB eingesetzt
90	100998	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
91	101594	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
92	102367	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
93	104698	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
94	105688	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
95	106457	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
96	106827	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
97	107263	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
98	110127	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
99	111566	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
100	111826	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
101	112841	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
102	113517	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
103	113550	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
104	116940	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
105	117922	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
106	119003	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
107	119043	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
108	121387	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
109	123804	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
110	125225	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
111	125702	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
112	126224	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
113	127037	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
114	130318	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
115	130579	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
116	131653	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
117	132101	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
118	132376	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
119	132563	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
120	135458	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
121	136329	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
122	137724	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
123	139025	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
124	139494	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
125	141197	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
126	143508	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
127	145709	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
128					
129					