

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Junge & Söhne Stand 29.08.2021																								
#	Fournituren										Werk										Bemerkungen			
	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff
																								Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
1	1005		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
2	1014		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	X	20	GS	D	-	X	Werk unter Glas
3	1018		X						EM	X	R	1	K	1	1	1	X		15	GF	R	-	X	nur Werk & ZB
4	1020		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
5	1025		X						EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	nur Werk & ZB
6	1038		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
7	1070		X				X		EM	X	A	2	K											Kein Werkbild
8	1077			X				X	EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
9	1085	X	X				X		EM	X	A	4	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Breguetzeiger
10	1096		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	1	1	-	20	GS	R	X	X	Rücker-Feinregulierung fehlt; Cuvette sign. 1892
11	1112			X				X	EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
12	1113		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	
13	1132		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
14	1134		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GF	R	X	X	
15	1155	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	mit floralem Muster graviertes Goldgehäuse
16	1171			X			X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
17	1177		X					X	EM	X	R	1	K					-						Kein Werkbild
18	1187		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	X		GF	R	-	X	Springende Sekunde
19	1194		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
20	1197	X	X				X		EM	X	A	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
21	1205			X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	
22	1206			X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Goldzeiger
23	1233	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
24	1243	X	X				X		EM	X	R	4	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	Goldzeiger, Werkverglasung mit Goldrand

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Junge & Söhne Stand 29.08.2021**

#	Fournituren													Werk										Bemerkungen		
Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff			
25	1249	X		X				X	EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R		X	Mit Etui & Garantiekarte		
26	1267	X	X		X				EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R		X	Kaliber 43		
27	1270		X						EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF			X	Unvollständiges Werk, ohne Unruh & Kloben		
28	1283	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			
29	1300	X		X				X	EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			
30																										
31																										
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
46																										
47																										
48																										

## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine nach Großmann
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Chatons**

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,  
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013