

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke
der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H. (1918-1925) Stand 06.02.2023**

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk								Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
1	102939	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	103473	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
3	103494	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
4	103534	1		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nur Werk & ZB - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
5	103542	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
6	103547	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
7	103604	1		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
8	103607	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
9	103648	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
10	103677	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
11	103681	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 immer mit 3-fach geschraubten Minutenradchaton
12	103703	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal. 43 Typ 1 auch immer mit Ankerradkloben in 3/4 Platine
13	103714	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
14	103716	1		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
15	103721	1		X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mariage HAU/ ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
16	104728	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
17	104742	1		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
18	104951	1	X	X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
19	104957	1				X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse
20	104978	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
21	104983	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
22	105036	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
23	105067	1	X	X			X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
24	105069	1		X		X			EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edeldstahlarmbanduhrgehäuse
25	105087	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
26	105088	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2021; nur noch Werk ohne Unruh
27	105095	1		X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Gehäuse Nr.100255
28	105118	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
29	105174	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB.Sign." Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (SA) E.G.M.B.H."
30	105187	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Sign. 1928
31	105192	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	24-Stundenanzeige; Zeiger Goldfarben
32	105226	1	-	X					EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB
33	105460	2.1		X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Sig. Recte/kein Ankerradkloben in 3/4 Platine/Geh.Nr.205460
34	200032	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Beim Typ 2.2 sind Anker- & Minutenradchatons geschraubt
35	200053	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB signiert noch mit "Glash. Pzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. S/a."
36	200059	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; ZB Sign. Deutsche Präzisionsuhr orig. Glash.
37	200067		X	X				X	EM	X	A	1		1	1		-			R	X		Kein Werkbild
38	200120	2.2		X		X			EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Edelstahlarmbanduhrgehäuse, Feinregul. ergänzt, Zeiger nicht original
39	200125	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
40	200154	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit Etui
41	200235	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
42	200271	2.2	X	X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
43	200273	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
44	200289	2.2	-	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	Fremdgehäuse, Goldfarbene Zeiger , Rücker-Feinregulierung fehlt
45	200301	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
46	200328	2.2				X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; HAU Edelstahlgehäuse
47	200336	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
48	200355	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	

#				Fournituren										Werk								Bemerkungen	
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
49	200515	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
50	200535	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
51	200538	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
52	200539	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
53	200542	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
54	200559	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
55	200575	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Breguet-Stahlzeiger
56	200592	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
57	200673	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
58	200688	2.1	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
59	200695	2.1		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
60	200701	2.1		X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
61	200715	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
62	200719	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/bei Typ 2.1 & 2.2 kein Ankerradkloben
63	200759	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
64	200785	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit original Etui
65	200920	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
66	200926	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
67	200934	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
68	200944	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
69	200982	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
70	200990	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger ; nur Werk & ZB
71	201008	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
72	201105	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
73	201123	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
74	201139	2.1		X		X							6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB nicht original
75	201157	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		mit Garantiekarte & Etui des Uhrmachers Paul Korn Düsseldorf 1953
76	201183	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		24-Stundenanzeige
77	201230	2.2	X	X		X		X	A	1	6	1	1	X	-	#	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger; mit original Etui & Garantiekarte
78	201285	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
79	201344	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
80	201357	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
81	201384	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
82	201397	2.2	-	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		24-Sundenanzeige; Angelassene Stahlzeiger, Gehäusenummer:200103
83	201427	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
84	201472	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
85	201479	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden ZB/ohne Krone & Feinregulierung
86	201491	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
87	201533	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
88	201575	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, mit Etui & Garantiekarte, ohne Frontdeckel
89	201591	2.2		X									1	1	X	-	16	GF	R		X		nur Platine
90	201597	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
91	201626	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
92	201705	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
93	201714	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
94	201730	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
95	201760	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
96	201798	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger; mit Etui & Papieren von 1926
97	201846	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, Etui & Garantiekarte von 1922
98	201852	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
99	201890	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
100	201900	2.2		X					EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk
101	201961	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
102	201979	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
103	201992	2.2	X	X				X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
104	202034	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ZB vom Typ 1 der alten Akt.Ges.
105	202078	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
106	202085	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Goldfarbene Zeiger
107	202092	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
108	202172	2.2		X		X			EM	X	R	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger / HAU Edelstahlgehäuse; ZB vermutl. nicht original
109	202242	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
110	202254	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
111	202263	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden Zifferblatt
112	202268	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
113	202276	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
114	202289	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
115	202308	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
116	202359	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
117	202364	2.2		X				X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Savonettewerk im offenen Fremdgehäuse
118	202370	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
119	202375	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
120	202405	2.2	X		X			X	EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten
121	202423	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
122	202451	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
123	202466	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
124	202471	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
125	202493	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
126	202504	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
127	202543	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
128	202544	2.2	X		X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
129	202552	2.2	-		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr. 301359 - nicht original zu dem Werk gehörig
130	202557	2.2	-		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
131	202571	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
132	202651	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
133	202657	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB nicht original
134	202678	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
135	202691	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
136	202692	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
137	202744	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
138	202759	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
139	202797	2.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
140	202819	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
141	202854	2.2			X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Breguetzeiger
142	202944	2.2	-		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr. 202691; Goldfarbene Zeiger
143	202976	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger
144	202994	2.2	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
145	203401	2.1	X	X				X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige
146	203427	2.1		X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X	Angelassene Stahlzeiger
147	203438	2.1	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
148	204052	2.1	X		X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassen

#	Fournituren													Werk							Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
149	204115	2.1	X		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
150	204139	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger ; Stundenzeiger defekt
151	204158	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
152	204222	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
153	204224	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
154	204236	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Minutenzeiger nicht original
155	204243	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
156	204284	2.1	X		X			X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Zeiger nicht original
157	204299	2.1	X		X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
158	204320	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
159	204343	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger ; mit Etui
160	204347	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
161	204433	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
162	204445	2.1	X		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Breguetzeiger
163	204453	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
164	204457	2.1	-		X		-	-	-	-	-	-	-	1	1	X	-	16	GS	-	-	X	Werkruike ohne Hemmung, ZB & Zeiger
165	204471	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
166	204472	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
167	204488	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
168	204495	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
169	204513	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
170	204522	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
171	204526				X			X	EM	X	A	1		1	1							X	kein Werkbild
172	204554	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
173	204575	2.1	X		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	falsches ZV der Akt. Ges.; Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk								Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
174	204576	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
175	204588	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Etui	
176	204616	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
177	204652	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, original Etui & Garantiekarte	
178	204705	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Signatur " Centra Glashütte "; Angelassene Stahlzeiger	
179	204739	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
180	204770	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
181	204780	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
182	204786	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
183	204817	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
184	204824	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Etui	
185	204830	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
186	204876	2.1	X	X	X	X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Armbanduhr Edelstahlgehäuse	
187	204885	2.1	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
188	204941	2.1	X	X	X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
189	204954	2.1	X	X		X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
190	204964	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger	
191	204985	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
192	205259	2.1		X	X	X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.	
193	205260	2.1		X	X	X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.	
194	205306	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte	
195	205365	2.1		X			EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	unvollständiges Werk mit ZB-Recte	
196	205381	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1	
197	205387	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1	
198	205396	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte	

#	Fournituren													Werk					Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
199	205412	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
200	205466	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB der Fa. Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. Glashütte
201	205494	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger
202	205521	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
203	205580	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
204	205581	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
205	205586	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
206	205683	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ mit Etui/falsches Zifferblatt der PU AG
207	205691	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
208	205701	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
209	205731	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Präzisions-Uhren Akt. Ges.; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten
210	205740	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB der Akt.Ges. - nicht original zu dieser Uhr gehörig
211	205750	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
212	205767	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
213	205769	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
214	205800	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
215	205840	2.1	-	-		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
216	205904	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; ZB Deut. Präzisionsuhr "Original Glashütte", angel. Stahlzeiger
217	205908	2.1	-	X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB; Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
218	205973	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB mit Signatur der UFAG
219	206016	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
220	206037	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
221	206060	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Mariage; Feinregulierung nicht original
222	206143	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
223	206144	2.2		X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Fremdgehäuse Nr.22081

#	Fournituren													Werk						Bemerkungen			
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
224	206152	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
225	206159	2.2		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	HAU Edelstahlgehäuse; ZB Signatur Recte; angelassene Stahlzeiger
226	206176	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB der Akt.Ges.
227	206308	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB -DPUG E.G.M.B.H.
228	206339	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
229	206347	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
230	206349	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
231	207032	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"
232	207093	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"; angelassene Stahlzeiger
233	207103	2.1	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Breguet Stahlzeiger
234	207119	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
235	207148	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
236	207128	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
237	207163			X			X		EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild
238	207240	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
239	207326	2.1	X	X			X		M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
240	207393	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
241	207412	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
242	207433	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; ohne Gehäusedeckel
243	207462	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
244	207471	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
245	207492	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
246	207493	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
247	207499	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
248	207502	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
249	207510	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
250	207589	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
251	207597	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger
252	207640	2.1		X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger
253	207650	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
254	207719	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
255	207745	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger; Sign. 03.01.1924
256	207749	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger; 24-Stunden ZB
257	207805	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
258	207806	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
259	207814	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
260	207816	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
261	207828	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger
262	207839	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
263	207846	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
264	207872	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
265	207896	2.1		X										1	1	X	-						nur Werkplatinen und Kloben
266	207911	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
267	207912	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; Goldfarbene Zeiger
268	207929	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; Goldfarbene Zeiger
269	207978	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
270	207985	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
271	208005	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/silbernes Niellogehäuse
272	208026			X				X	EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild; silbernes Niellogehäuse
273	208044	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; Nilo-Gehäuse

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
274	208052	2.2	X	X			X		M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. Sign. "Gehäusefabrikation UROFA Glashütte-SA."
275	208063	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
276	208074	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/defektes, unvollständiges Gehäuse
277	208097	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; ZB der Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.
278	208102	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Nilo-Gehäuse
279	208130	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
280	208145	2.2		X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	offenes Nilo-Gehäuse, Pendant bei 3
281	208305	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
282	208313	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
283	208326	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
284	208327	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
285	208338	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
286	208368	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
287	208373	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
288	208368	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
289	208378	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
290	208392	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
291	208395	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
292	208425	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui
293	208450	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
294	208463	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
295	208470	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
296	208504	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, UFAG Etui
297	208525	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
298	208562	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
299	208622	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui und Garantiekarte
300	208624	2.2		X					M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk & ZB
301	208649	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
302	208654	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger
303	208677	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
304	208681			X			X		EM	X	A	1		1	1		-			R	X		kein Werkbild
305	208683	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
306	208692	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
307	208699	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
308	208701	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
309	208703	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, aufgedruckte, rote 24-Stundenanzeige
310	208737	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
311	208760	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
312	208789	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
313	208845	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
314	208851	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger,orig. Etui & Garantiekarte
315	208852	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger,orig. Etui
316	208858	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/Etui & Garantiekarte
317	208904	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
318	208975	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
319	208986	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
320	209074	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
321	209075	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
322	209126	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild
323	209142	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
324	209159	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
325	209161	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Sundenanzeige
326	209166	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger
327	209192	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
328	209196	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /Etui & Garantiekarte
329	209230	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
330	209283	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit Etui
331	209292	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
332	209293	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
333	209305	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Deckelgravur 1. April 1925
334	209326	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
335	209377	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
336	209418	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
337	209428	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte
338	209437	2.1	X	X			X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
339	209512	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; sign. 30.07.1925; mit Etui & Garantieschein
340	209522	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
341	209535	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
342	209546	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
343	209556	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Etui & Garantiekarte
344	209577	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
345	209578	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
346	209598	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Rechnung vom 16.08.1925
347	209612	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Widmung vom 1.07.1925
348	209627	2.1	X	X			X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
349	209643	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
350	209721	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
351	209731	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
352	209741	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
353	209768	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
354	209877	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
355	209921	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB, Goldfarbene Zeiger
356	209931	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
357	209962	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
358	209973	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
359	300004	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Stahlblau angelassene Zeiger, nur Minutenradchaton geschraubt
360	300091	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
361	300101	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	24 Stunden ZB/flascher Stundenzeiger
362	300125	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur "Centra Glashütte Sa.", angelassene Stahlzeiger
363	300148	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger /mit Etui & Garantiezertifikat
364	300186	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
365	300209	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
366	300214	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
367	300241	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
368	300247	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
369	300295	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	
370	300303	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
371	300323	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
372	300331	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
373	300390	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Thulagehäuse; Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
374	300400	3.2			X				EM	X	A		6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
375	300421	3.2				X			EM	X	A		6	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk & ZB
376	300444	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur "Centra Glashütte Sa." / Werk in Armbanduhrgehäuse
377	300467	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
378	300478	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
379	300490	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mit Etui; Angelassene Stahlzeiger
380	300507	3.2	X		X		X		EM	X	A		2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
381	300549	3.2	X		X			X	EM	X	A		4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Breguetzeiger
382	300600	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger , Etui, Garantie & Gangschein v. 26.02.1926
383	300634	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
384	300663	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
385	300670	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
386	300675	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
387	300679	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
388	300686	3.2	X		X			X	EM	X	A		2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB der Uhren Uhrenfabrik AG Glash.(UFAG) Goldfarbene Zeiger
389	300707	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
390	300717	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
391	300722	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
392	300749	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
393	300758	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
394	300788	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
395	300838	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur "Centra Glashütte Sa.", angelassene Stahlzeiger
396	300860	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
397	300868	3.2	X		X			X	EM	X	A		2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
398	300872	3.2	X		X			X	EM	X	A		1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren													Werk							Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
399	300893	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
400	300951	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte
401	301032	3.1		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Gehäuse Nr.204035, goldfarbene Zeiger
402	301055	3.2	X	X	X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui & Garantiekarte
403	301063	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger
404	301089	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger
405	301096	3.2	X	X	X			EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
406	301120	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
407	301147	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
408	301155	3.2		X				EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
409	301184	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte
410	301192	3.2			X					A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Armbanduhr Edelstahlgehäuse, ZB nicht original
411	301219	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt
412	301225	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt
413	301264	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		
414	301281	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt
415	301313	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger
416	301349	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glashütte (Sa)
417	301424	3.2	X	X	X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Deut.PU Orig. Glash.; goldfarb. Zeiger, Staubdeckel Metall
418	301460	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash
419	301472	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash
420	301476	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
421	301487	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.,Werk Sign. DPUG
422	301525	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". ZB DPUG Sign.
423	301532	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen			
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
																								Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
424	301542	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"	
425	301614	3.2	-	X			X	EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. DUF; Plat. A. Lange & Söhne; Fertigung 1946 ALS Geh.90937	
426	301646	3.2	-	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. UFAG, Platine A. Lange & Söhne; Geh.Nr.301757	
427	301771	3.2	X	X			X	M	X	A	7	1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. ALS, verkauft v. Lange VEB 8.2.1950 an Fa. Alfred Konka, Berlin	
428	301953	3.2		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr	
429	301964	3.2		X			X	M	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr	
430	350005	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6				-								Goldfarbene Zeiger
431	350010	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
432	350033	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger
433	350040	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
434	350052	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
435	350059	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
436	350122	3.2		X				EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
437	350131	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
438	350132	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte
439	350134	3.2		X			X	EM	X	A	6	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			angelassene Stahl-Katedrahlszeiger
440	350162	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte; Gravur 1925
441	350174	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			nur Werk, ZB & goldfarbene Zeiger
442	350175	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
443	350181	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
444	350211	3.2	X		X			EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
445	350214	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
446	350228	3.2		X	X			EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur noch Werk, Zeiger & ZB
447	350247	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt, mit Etui
448	350260	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X			Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
449	350393	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
450	350479	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt
451	350496	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
452	350500	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
453	350528	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Müller-Anker -1. Beleg /Goldfarbene Zeiger/ Chatons geschraubt
454	350586	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /mit Etui & Garantiekarte
455	350589	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/bei Typ 3.1 Chatons immer geschraubt
456	350648	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit original Etui & Garantiekarte
457	350652	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, nur Werk,ZB & Zeiger
458	350664	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
459	350676	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
460	350698	3.1	X	X			X		M		A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahl-Katedrahlszeiger
461	350700	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
462	350717	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
463	350764	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit 24-Stunden Anzeige
464	350791	3.1		X					M	X	A		8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB der UFAG
465	350796	3.1		X								8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk	
466	350816	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
467	350860	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
468	350900	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Kein ZB Bild
469	350905	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
470	350945	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Mit ETUI
471	350985	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
472	351108	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
473	351039	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. wie 125; Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
474	351053	3.1		X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	
475	351138	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
476	351147	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
477	351165	3.1	X	X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash, Gehäusesign. UFAG
478	351202	3.1	X	X		X			M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa." Etui & Gangschein 1931
479	351217	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
480	351218	3.1	X	X		X			M	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.; Werksign. DPUG,
481	351263	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
482	351272	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
483	351292	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werk & ZB sign. DPUG,
484	351345	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.& ZB sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, mit Etui
485	351373	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
486	351374	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
487	351413	3.1		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & angelassene Stahlzeiger
488	351419	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
489	351460	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
490	351462	3.1		X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
491	351488	3.1	X	X		X			M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur DPUG
492	351549	3.2		X					EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur DPUG falsches Gehäuse
493	351596	3.2	X	X		X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Geh. Sign. DPUG , Werk sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte
494	351621	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
495	351664	3.2	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB, Gehäuse & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
496	351704	3.1	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
497	351737	3.2	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."
498	351759	3.2	X	X		X			M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk- und Gehäusesignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa."

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Balkenzeiger

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013