

## Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

ifnd.Nr.	Werknummer	Gehäusematerial	Boden	Steine	Unruh	Stoßsicherung	Aufzugsräder/ Sonnenschliff	Bemerkungen
1	474	A	B	16	A	keine	ja	ZB nicht original, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
2	966			16	B	keine	ja	nur Werk; Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
3	1037	A	B	16	A	keine	ja	ZB nicht original, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
4	1556	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
5	1570			16	A	keine	ja	nur Werk, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
6	2481	A	C	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
7	2489			16	A	keine	ja	nur Werk, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
8	2529	A	B	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
9	2536	A	A	16	A	keine	ja	ZB nicht original, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
10	2558	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
11	2788	B	C	16	A	keine	ja	ZB nicht original, Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
12	2930	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
13	3146	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
14	3153	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
15	3160	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
16	3330	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
17	3342	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
18	3393	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
19	3434	A	A	16	C	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
20	3448	A	A	16	C	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
21	3743	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton

## Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

ifnd.Nr.	Werknummer	Gehäusematerial	Boden	Steine	Unruh	Stoßsicherung	Aufzugsräder/ Sonnenschliff	Bemerkungen
22	3760	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
23	3829	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
24	3927	B	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
25	4047	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
26	4203	B	C	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
27	4393	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
28	4455	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
29	4542	A	A	16	B	Incabloc	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
30	4603	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
31	4765	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
32	4787	A	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
33	5095	B	A	16	B	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
34	5151	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
35	5159	A	B	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
36	5233	A	B	18	B	keine	Ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
37	5272	A	A	16	A	keine	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons, Minutenradstein mit Chaton
39	6002	B	C	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
40	6068	A	B	18	B	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
41	6122	A	A	17	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton & Minutenradstein
42	6429	B	C	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
43	6477	B	A	18	B	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton

## Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

ifnd.Nr.	Werknummer	Gehäusematerial	Boden	Steine	Unruh	Stoßsicherung	Aufzugsräder/ Sonnenschliff	Bemerkungen
44	6633	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
45	6742	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
46	6882	A	B	18	B	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
47	6878			18	B	Incabloc	ja	nur Werk; Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
48	7018	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
49	7038	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
50	7064	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
51	7338	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
52	7482	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
53	7525	A	B	18	B	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
54	8069	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
55	8286	B	B	18	B	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
56	8495	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
57	8943	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
58	8959	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
59	9110	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
60	9600	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
61	9693	C	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
62	9779	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
63	9863	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
64	10005	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton

## Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

ifnd.Nr.	Werknummer	Gehäusematerial	Boden	Steine	Unruh	Stoßsicherung	Aufzugsräder/ Sonnenschliff	Bemerkungen
65	10071	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
66	10146	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
67	10170	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
68	10251	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
69	10310	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
70	10344	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
71	10366	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
72	10391	A	B	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
73	10746	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
74	10780	A	C	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
75	10784	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
76	10796	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
77	10914	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
78	11093	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
79	11429	A	B	17	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton & Minutenradstein
80	11501	A	C	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
81	11814	C	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
82	11881	A	C	18	B	Incabloc	ja	Räderwerkbrücke mit Chatons & Deckstein für Gangrad; Federhausbrücke ohne Chaton
83	11905	A	C	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
84	11998	B	C	18	A	ohne	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
85	12029			18	A	Incabloc	ja	nur Werk Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton

## Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

ifnd.Nr.	Werknummer	Gehäusematerial	Boden	Steine	Unruh	Stoßsicherung	Aufzugsräder/ Sonnenschliff	Bemerkungen
86	12131	A	A	18	A	Incabloc	ja	Deckstein für Gangrad; Räderwerk- & Federhausbrücke ohne Chaton
87				18		Incabloc		
88				18		Incabloc		
89				18		Incabloc		
90				18		Incabloc		
91				18		Incabloc		
92				18		Incabloc		
93				18		Incabloc		
94				18		Incabloc		
95				18		Incabloc		
96				18		Incabloc		
97				18		Incabloc		
98				18		Incabloc		
99				18		Incabloc		
100				18		Incabloc		
101				18		Incabloc		
102				18		Incabloc		
103				18		Incabloc		
104				18		Incabloc		
105				18		Incabloc		
106				18		Incabloc		

## Legende zur Übersicht noch existenter GUB Güteuhren Kaliber 60.2 / Stand vom 23.04.2023

### **Gehäusematerial:**

- A – Messing vergoldet
- B – Messing verchromt
- C – Edelstahl

### **Boden des Gehäuses:**

- A – rund mit geschraubten Edelstahlboden
- B –Edelstahlboden rund mit Schraubring
- C – mit gedrücktem Edelstahlboden

### **Unruh**

- A – Schraubenunruh/Vergoldet
- B – Schraubenunruh/ weiß
- C – Monometallische weiße Unruh ohne Schrauben

### Identifizierte Gehäuselieferanten:

- Walter Wagner & Co. OHG, Pforzheim
- Kollmar & Jourdan AG, Pforzheim
- „ROWI“; Rodi & Wienenberger AG, Pforzheim

Im Verlauf der empirischen Erfassung von Uhren und Werken der GUB Güteuhr vom Kaliber 60.2 musste festgestellt werden, dass es an den Uhren eine gegenüber anderen Güteuhrkalibern der GUB eine unverhältnismäßig große Anzahl von für die Serienfertigung und Originalität untypischen Veränderungen gibt. Unter anderem handelt es sich dabei um nachträglich neu bedruckte Zifferblätter, Räderwerkbrücken mit Deckstein für das Gangrad, fehlender oder nachträglich eingesetzter Minutenradstein, monometallische Ringunruh, Stoßsicherung, Gehäuse, Zeiger & Kronen. Aufgrund einer noch zu geringen Anzahl verifizierbarer Uhren und Werke muss derzeit noch auf eine entsprechend Kennzeichnung in der Nachweistabelle verzichtet werden. Insofern ist bei der Beurteilung der Originalität noch weitgehend Zurückhaltung angesagt.