

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 24.01.2024**

#	Werknummer	Fournituren											Werk											Bemerkungen
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
1	1725		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert
2	1768	X			X	X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	-	Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe
3	1769			X					EM				K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	-	nur Werk (nicht mehr komplett)
4	1788		X			-	-	-	EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS		-	-	nur Werk
5	1827		X			-	-	-	EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS		-	-	nur Werk
6	1865	X	X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	-	2/3 Platine mit separaten Gangradkloben
7	1879	X	X				X		EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	-	mit Garantiekarte & Etui; Gehäuse nicht signiert
8	1906		X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	-	
9	1954	X	X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	verglastes Werk
10	1981		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	-	-	20	GS	D	-	X	
11	1982		X			X			EM		R	1	K	1	1	1	-	-			D			kein Front- & Werkbild
12	2010	X		X			X		EM	X			K	1	1	1	-	X	20	GS	D	-	X	Chronograph, Sek.& Min. Arab., Std. Röm., Stahlzeiger gebt.
13	2040	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Werkverglasung
14	2041		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	-	-	20	GS	D	-	-	kein Werkbild
15	2042		X		X				EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	-	X	
16	2046		X										K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	-	Werkfragment ohne Zifferblatt, Zeiger & Aufzugsräder
17	2054		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	
18	2092		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	
19	2101		X						EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D		X	nur Werk, ZB & Zeigersatz
20	2142		X			X			EM	X	R	1	K	1	2	1	X	-	20	GS	D	-	X	Rosette auf Unruhkloben gerade verschraubt
21	2159		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Gehäuse goillochiert mit Auge, Zeigerstellung mit Zughebel
22	2162			X		X							K	1	1	1	-	-	20	GS	D	-	X	kein Zifferblattbild
23	2169			X	X	X			EM	X	R	1	K	1	1	1	-	-	20	GS	D	-	X	Werknummer:22652
24	2181		X						EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	nur Werk, ZB & Zeigersatz
25	2201		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 24.01.2024**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen		
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung	Sonnenschliff
		X	X				X		EM	X	R	1	K	1		1	X	-	20	GS	D	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe	
26	2207	X	X				X		EM	X	R	1	K	1		1	X	-	20	GS	D	-	X	Gehäuse mit Diamanten, Saphieren & Kette; Ludwig II. Bayern	
27	2212	X	X					X	EM	X	R	4	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Chronometerunruh; Werkvergl., Zeiger vermtl. nicht original	
28	2226	X		X					EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Chronometerunruh	
29	2227		X					X	EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	mit Art und Zahl der Steine, kunstvolle Gravur der Cyvette	
30	2272				X				EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	TU-Werk & ZB als Armbanduhr im Edelstahlgehäuse	
31	2295		X						EM	X	R		K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	nur Werk & ZB	
32	2300	X	X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Export USA, US Gehäuse, Werkvergl., Platine Streifenschliff	
33	2301		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werkverglasung, Platine mit Streifenschliff	
34	2361		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werkverglasung	
35	2364	X	X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Platine mit Kreisschliff	
36	2380		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur	
37	2381		X				X		EM	X	R	1	K			2									kein Werkbild
38	2388	X		X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Schweizer Gehäuse	
39	2406	X	X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X		
40	2440		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Nur Werk mit Zierschliff & ZB mit Zeiger	
41	2454	X		X			X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	15	GF	R	-	X	Chronometerunruh	
42	2459		X						EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werk mit ZB & Zeiger im offenen silbernem Fremdgehäuse	
43	2493		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur	
44	2496		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur	
45	2501	X		X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X		
46	2506	X		X			X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Goillochiertes Schweizer Gehäuse	
47	2514		X				X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur	
48	2518			X			X		EM	-	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur, verglastes Werk	
49	2522	X		X			X		EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	Gehäusemacher: Oscar Vogel; Glashütte	
50	2526	X		X			X						K	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	nicht zu Uhr gehöriges Zifferblatt von A.Lange & Söhne	

**Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 24.01.2024**

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
					X				EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe
51	2528				X				EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk ZB & Zeiger
52	2532		X										K	1	1	2	X	-	20	GS	R	X	X	nur Werk; Sign. John. Bolland St. Louis & Patentsignatur 1888
53	2536		X			X			EM	X	A	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur
54	2547												K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	vermutlich kein Originalgehäuse
55	2587	X			X				EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
56	2588	X			X		X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Gravur auf Deckelrückseite
57	2594				X		X		EM	X	A	2	K	1	1	1			15		R			kein Werkbild
58	2600	X			X		X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
59	2605				X		X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
60	2654		X						-	-	-	-	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk
61	2724	-	X						EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	vermutlich kein Originalgehäuse & ZB
62	2752	X	X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
63	2756	X	X			X			EM	X	A	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
64	2784	-	X										K		1		X						X	ungenügendes Bildmateriel
65	2805		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
66	2946				X		X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur
67	2795				X	X	X		EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Gehäusenummer:53734, Rücker Feinregulierung nicht original
68	2806		X										K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk
69	5236				X		X		EM	X	R	1	K	1	1	2	-	-	15	GF	R	-	X	Platine mit Streifenschliff
70																								
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								

## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine nach Großmann
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Chatons**

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,  
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013