

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
1	5203	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
2	5519	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
3	5565	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
4	5900	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
5	7142	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
6	7382	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
7	7788	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
8	8136	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
9	8520	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
10	9193	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
11	9529	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
12	10536	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
13	10828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
14	11450	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
15	11497	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
16	13070	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
17	14440	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
18	14555	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
19	15057	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
20	15727	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
21	16786	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
22	17307	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
23	17740	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
24	18584	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
25	18870	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
26	18997	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
27	19045	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
28	20280	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
29	20331	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
30	20765	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
31	21028	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
32	21140	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
33	21164	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
34	21375	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
35	21530	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
36	22007	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
37	24432	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
38	24842	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
39	25712	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
40	26256	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
41	27702	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
42	27762	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
43	29680	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
44	29970	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
45	29988	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
46	30468	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
47	30821	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
48	30909	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
49	31493	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
50	32325	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
51	33173	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
52	33229	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
53	33862	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
54	35052	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
55	35836	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
56	36054	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
57	36331	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
58	36403	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
59	36411	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
60	36546	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
61	37455	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
62	37683	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
63	38233	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
64	38652	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
65	39595	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
66	40577	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
67	41032	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
68	41060	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
69	41726	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
70	42013	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
71	42018	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
72	42466	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
73	43325	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
74	43431	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
75	43891	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
76	44592	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
77	45642	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
78	46190	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
79	46730	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
80	47713	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
81	48465	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
82	49409	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
83	52147	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
84	52251	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
85	52828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
86	53022	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
87	53339	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
88	55511	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
89	55527	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
90	56209	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
91	56277	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
92	57213	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
93	57627	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
94	57677	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
95	57797	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
96	58205	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
97	58528	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
98	58595	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
99	59046	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
100	59428	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
101	59613	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
102	61444	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
103	61959	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
104	62164	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
105	62407	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
106	62584	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
107	64383	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
108	64782	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
109	64918	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
110	65301	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
111	65392	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
112	65861	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
113	65988	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
114	65996	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
115	66534	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-66534
116	66567	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-66567
117	66893	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-66893
118	67032	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
119	67037	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
120	67487	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-67487
121	67964	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
122	68189	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68189
123	68284	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68284
124	68477	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68477
125	68534	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68477
126	68564	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68564
127	69491	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
128	69646	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
129	69892	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-69892

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
130	69929	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
131	69999	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
132	70496	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
133	71363	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
134	71510	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
135	71931	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
136	72101	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
137	73024	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
138	73098	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
139	74151	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
140	74238	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
141	74241	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
142	74281	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
143	74291	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
144	74298	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
145	75174	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
146	75185	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
147	75277	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
148	75305	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
149	75516	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
150	75538	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
151	75961	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
152	75978	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
153	76395	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
154	76445	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
155	77132	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
156	77503	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
157	78011	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
158	78025	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
159	78026	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
160	78157	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
161	78350	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
162	78440	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
163	78507	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
164	78747	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
165	78754	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
166	79115	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
167	79225	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
168	79283	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
169	79398	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
170	79488	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
171	79513	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
172	79704	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
173	79715	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
174	80176	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
175	80314	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
176	80326	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
177	80464	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
178	80523	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
179	80633	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
180	80708	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
181	81234	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
182	81580	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
183	81745	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
184	82337	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
185	82435	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
186	82944	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
187	82982	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
188	83412	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
189	83463	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
190	83946	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
191	84221	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
192	84939	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
193	85053	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
194	85522	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
195	86348	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
196	86836	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
197	87147	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
198	87428	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
199	87579	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
200	87836	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
201	88232	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
202	88875	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
203	89759	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
204	89825	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
205	90489	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
206	90501	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
207	91279	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
208	90489	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
209	90696	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
210	91489	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
211	91493	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
212	91719	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
213	91765	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
214	91758	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
215	91847	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
216	92105	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
217	92273	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
218	92943	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
219	93188	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
220	93242	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
221	93754	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
222	93933	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
223	94726	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
224	95325	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
225	96453	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
226	98021	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
227	98072	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
228	98200	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
229	98597	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
230	99024	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
231	99357	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
232	99931	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
233	99941	62.2	16	mit	zusätzlicher Minutenradstein nicht von GUB eingesetzt
234	100031	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
235	100238	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
236	100998	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
237	101594	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
238	102367	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
239	104071	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
240	104698	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
241	105121	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
242	105498	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
243	105688	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
244	106457	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
245	106827	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
246	107263	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
247	108210	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
248	108276	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
249	109447	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
250	109552	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
251	110127	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
252	110573	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
253	111566	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
254	111826	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
255	112841	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
256	113517	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
257	113550	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
258	116282	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
259	116940	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
260	117332	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
261	117748	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
262	117922	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
263	118207	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
264	118783	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
265	119003	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
266	119035	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
267	119043	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
268	119938	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
269	121387	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
270	123037	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
271	123576	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
272	123804	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
273	124233	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
274	124612	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
275	125225	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
276	125413	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
277	125702	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
278	126224	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
279	126847	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
280	127037	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
281	128949	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
282	130064	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
283	130311	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
284	130318	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
285	130579	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
286	131116	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
287	131653	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
288	132101	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
289	132206	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
290	132376	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
291	132563	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
292	134016	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
293	135163	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
294	135458	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
295	136192	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
296	136329	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
297	136440	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
298	137202	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
299	137724	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
300	137827	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
301	138077	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
302	139025	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
303	139213	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
304	139400	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
305	139494	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
306	140214	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
307	140814	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
308	140886	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
309	141033	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
310	141151	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
311	141197	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
312	142125	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
313	142737	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
314	143241	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
315	143341	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
316	143508	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
317	144259	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
318	144946	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
319	145624	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
320	145709	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					