

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION 03.11.2024																							
	Werknummer	Fournituren													Bemerkungen								
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff
1	12624	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	12643	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
3	12656	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
4	12692	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
5	12747	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
6	12773	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
7	12776	X		X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		ZB noch mit "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
8	12815	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
9	12824	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	kein Werkbild
10	12829	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		mit Etui und Garantiekarte, Werk unter Glasschutz
11	12838			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Rohwerk ist mit den anderen Uhren der 12.000 Serie identisch
12	12844	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1	noch 1. Schutzmarke, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
13	41313		X				X	EM	X	A				1	X	X				X			Grande Complication "Jubiläumsuhr"
14	42004	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	1	mit Etui
15	42031	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		
16	42032	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		mit orig. Etui mit Ersatzglas & Garantiekarte
17	42036	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	1	
18	42037	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
19	42077	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	1	ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
20	42094	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
21	42103	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		
22	42121	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
23	42145	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
24	42162	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	S	X	X	1	mit Etui, Garantiekarte & Gangschein; Werkverglasung
25	42167			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
26	42178	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X			ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"Werk
27	42195	X		X		X			EM	X	A	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
28	42238		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
29	42259	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1		
30	42278		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
31	42324	X			X		X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			Orig. Etui, Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
32	42372	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			Damen TU, mit Etui & Garantieschein, ZB "Glashütte bei Dresden"
33	42407	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			ZB "Uhrenfabrik Union Glashütte bei Dresden"
34	42453	X	X			X			EM	X	A	-	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		Ankerchronometer, verglastes Werk; Etui; Garantiekarte
35	42461		X						EM	X	A	-	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			Ankerchronometer; nur Werk & ZB
36	42476		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			nur Werk,ZB & Zeiger; sog. Ankerchronometer
37	42483		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			sog. Ankerchronometer
38	42495	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		2. Schutzmarke ab April 1894 - stilisierter Tempel mit 3 Säulen
39	42568	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		verglastes Werk
40	42601		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X				Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
41	42603		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X				Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
42	42698	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	-		Gehäuse ohne Schutzmarke/vermutl.Fertigstellung 1.Quartal 1894
43	42730	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
44	42737	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
45	42758	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		ZB "Glashütte bei Dresden" signiert
46	42807	X	X	X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		ZB "Glashütte bei Dresden" signiert, ; Etui & Garantiekarte
47	42827	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		ETUI ,Gangschein, Garantiekarte; unter Glas; ZB /" IN SACHSEN"
48	42893	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
49	42903				X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Gangtabelle, Garantieschein & Etui
50	42913				X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
51	42925		X						EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB signiert Glashütte bei Dresden
52	42953	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			ZB "Glashütte bei Dresden" signiert

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
53	43044	X		X			X			EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	-	ZB Sign.F. Schlesicky Frankfurt a/M
54	43048	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
55	43056	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
56	43084		X				X			EM	X	A	2	1	1	1		-		GS	R	X			kein Werkbild
57	43106	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	verglastes Werk
58	43109	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	verglastes Werk
59	43110	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Gravur 1900; ZB "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
60	43117	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB "..... IN SACHSEN", 1a, verglastes Werk
61	43125	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	mit Etui
62	43147	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	verglastes Werk
63	43200	X	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	
64	43206	X	X					X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	
65	43214	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	R	X			Selbstschlagende Minutenrepetition
66	43216	X	X				X			EM	X	A	2			1	X	X				X			Grande Complication "Jubiläumsuhr", mit Garantiekarte
67	43218		X					X						9	2	1	X	-		GS			X		Chronometer mit Großmann-Wippenhemmung, kein Werkbild
68	43236						X							1	1	1		X		GF		X	X		Chronograph mit 30-Minutenzähler
69	43240	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
70	43250				X		X			EM	X	R	1	1	1	1		-				X			kein Werkbild
71	43309	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	
72	43310	X			X		X			EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
73	43330				X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Uhr im 2.Gehäuse Union Nr.79552
74	43346				X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
75	43352	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X	20	GS	R	X	X		Komplizierte Astronomische Uhr mit 4 Hilfszifferblättern
76	43354	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Kal. 47; sogen. Ankerchronometer; B-Uhr
77	43407		X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Werk in Edelstahl- Armbanduhrgehäuse
78	43504	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		original Etui & Garantiekarte März 1896;
79	43518	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Staubdeckel Metall

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke		
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
80	43532	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui	
81	43553	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		nur noch Gehäusesignatur "Glashütte bei Dresden"	
82	43619		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB	
83	43625		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB; Feinregulierung fehlt	
84	43702	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui & Garantiekarte	
85	43721	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"	
86	43734	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
87	43736	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui & Garantieschein; Signatur 1897	
88	43740	X	X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
89	43758		X			X			EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	-		Armbanduhr-Edelstahlgehäuse	
90	43842		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		nur Werk	
91	43851	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
92	43922	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			ZB Theodor Körner Cernitz, Geh. Uhrenfabr. Union Glash. b. Dresd.	
93	43943	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
94	43956	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
95	43966				X		X		EM	X	A	2	1	1	1		-				R	X			kein Werkbild	
96	44031	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		mit Etui & Garantiekarte	
97	44033	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X				
98	44056	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			Graff Gehäuse, verglastes Werk , kein Werkbild	
99	44062	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		verglastes Werk	
100	44085	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		verglastes Werk	
101	44103	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
102	44118	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X			verglastes Werk	
103	44144	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		verglastes Werk, orig. Etui, Garantiekarte & Lederschutzhülle	
104	44157	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2			
105	44183	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X			GS	D	X	X			Minutenrepetition mit Chronograph, 2 Tonfedern, Werk unter Glas
106	44193	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke		
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
107	44210	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
108	44270		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Werkruine ohne Kronrad	
109	44322	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1			
110	44325	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
111	44329		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt	
112	44356	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
113	44373		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt	
114	44443	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R		X	2		Feinregulierung fehlt	
115	44471		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X			kein Werkbild	
116	44478	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Minutenradstein im geschraubten Goldchaton	
117	44489	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
118	44494	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2		Minutenrepetition, verglastes Werk, Geh. Sign.1899	
119	44495	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D		X	2		Minutenrepetition, Feinregulierung fehlt	
120	44496	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2		Minutenrepetition, verglastes Werk,	
121	44498		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X			Viertelrepetition; 2 Tonfedern	
122	44502		X			X			EM	X	A	2			1		X					X			Grande Complication "Jubiläumsuhr"	
123	44592	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
124	44671		X			X			EM	X	A	2		1	1	X			X	D	-	X			Minutentourbillon	
125	44676		X			X			EM	X	A	2				X			GS	D	X				Minutenrepetition mit Chronograph-Rattrapante, kein Werkbild	
126	44733	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		24-Stunden Anzeige	
127	44801		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X			nur Werk, ZB & Zeiger	
128	44807		X				X		EM	X	A	2													Kein Werkbild	
129	44821						X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		Werkverglasung, mit Etui & Garantiekarte	
130	44825	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2			
131	44843	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		Werkverglasung, Schützensuhr 1904	
132	44844	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2			
133	44891			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X			GF	R	X	X	2		Springende Sekunde; Werkverglasung

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke		
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
134	44904				X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Minutenradstein im geschraubten Goldchaton	
135	45019		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		Zweitgehäuse	
136	45625		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Minutenradstein im geschraubten Goldchaton,HAU Edelstahlgeh.	
137	48052	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2			
138	48335				X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-		GS	R					B-Uhr mit Chronometerwippe	
139	48440	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	D	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein	
140	54002		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2			
141	54019				X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			nur Werk & ZB	
142	54035	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2			
143	54124		X										1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			nur Werk	
144	54135		X						EM	X	A	-	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			nur Werk & ZB	
145	54144	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2			
146	54211	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2			
147	54248	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Damentaschenuhr, mit 24-Stundenanzeige	
148	54250	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Damentaschenuhr; mit Widmung 8.4.1900	
149	54265	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-			S	X	X			Damentaschenuhr	
150	54298	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2			
151	54328				X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	-	X			Damentaschenuhr	
152	54332	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X			GF	R	X	X			Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
153	54333	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X			GF	R	X	X	2		Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
154	54354	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X	20	GF	R	X	X	2			
155	54392		X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X				
156	54395	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
157	54396	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
158	54400	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
159	54423	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
160	54466		X										1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X			nur Werk ohne Unruh	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
161	54477	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
162	54488	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
163	54515	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
164	54547	X		X				X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen zum Gehäuserand	
165	54564	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X		Werkverglasung; Viertelrepetition; 2 Hämmer & 2 Tonfedern	
166	54584	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Viertelrepetition; 2 Tonfedern	
167	54606	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2	Minutenrepetition; verglastes Werk	
168	54607		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Minutenrepetition; verglastes Werk	
169	54621	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF		X	X		Minutenrepetition	
170	54622	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF		X	X		Minutenrepetition, kein Werkbild	
171	54641	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
172	54654	X	X				X		EM	X	A	2		1	1	X			GS	D	-	X	X	Karusselluhr	
173	54668	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
174	54675		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
175	54693		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
176	54752	X		X					EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GS	D	X	X	2		
177	54758			X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		Gehäusenummer 54227	
178	54770	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	Mit Etui, Garantiekarte & Gangschein	
179	54785	X		X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Rücker-Feinregulierung fehlt	
180	54833		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger	
181	54888								EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Minutenrepetitionswerk mit Chronograph-Rattrapante	
182	55001	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
183	55078		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		kein ZB-Bild	
184	55111	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		Werk unter Glasschutz	
185	55137	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	mit Etui, Garantie- & Gangschein	
186	55144	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	Damentaschenuhr	
187	55148	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	Damentaschenuhr; umgebaut zur Armbanduhr	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
188	55175	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Graff-Gehäuse, Damentaschenuhr
189	55219	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	
190	55279		X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse
191	55302	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
192	55334		X			X	X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		im goldenen Armbanduhrgehäuse
193	55352	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	-	X	2	Viertelrepetition; 2 Tonfedern
194	55354	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X	2	Viertelrepetition; 2 Tonfedern, mit Etui & Garantiekarte
195	55372	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Werk verglast
196	55442	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	mit Etui & Garantieschein
197	55447	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	
198	55514	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
199	55562	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
200	55569	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		
201	55590	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte
202	55607	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	verglastes Werk
203	55608	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
204	55637	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		
205	55656		X				X			EM	X	A	2	1	1	1						X			kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte
206	55659		X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	kein sogenanntes Ankerchronometer
207	55678	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS		X	X		
208	55696	X	X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	
209	55791	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
210	55806		X			X				EM	X	A	2			1	X	X				X			Grande Complication "Jubiläumsuhr"
211	55850	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	kein Werkbild
212	55859		X					X					1		1			X		GS	R	X			Chronograph
213	55863		X							EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk
214	55889	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
215	55892	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
216	55912		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse
217	55928	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
218	55958	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
219	56004		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nue Werk, ZB & Zeigersatz
220	56023	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		kein Werkbild
221	56025		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Werkverglasung
222	56066	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
223	56087	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
224	56088	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui § Garantiekarte
225	56100	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
226	56112	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
227	56141	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
228	56153	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
229	56158	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
230	56236	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
231	56269		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-					X			kein Werkbild
232	56274		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-	16	GF	R	X	X			kein Werkbild
233	56284	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
234	56288	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
235	56312	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
236	56347		X										1	1	1	X	-	16	GF			X			Nur Werk ohne Unruh
237	56362	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
238	56365	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
239	56374		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-	16	GF	R	X	X			
240	56383	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
241	56386	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
242	56397		X				X		EM	X	A	1	1	1	1			-	16		R	X			kein Werkbild
243	56407	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
244	56426	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
245	56429	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X		-	20	GS	R	X	X	2	Werkverglasung
246	56440	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
247	56451	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
248	56482			X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		
249	56488	X		X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	Feinregulierung fehlt
250	56510	X		X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
251	56512	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
252	56528	X		X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	B-Uhr mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
253	56598		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		Herrenarmbanduhrgehäuse
254	56603		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X			kein Werkbild
255	56605	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
256	56613	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
257	56637		X				X		M	X	A	4	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		
258	56654	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	Mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
259	56664	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	Mit Etui & Garantiekarte
260	56702	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
261	56712	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
262	56737		X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		2
263	56761	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
264	56763	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
265	56796		X										1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		nur Werk; Feinregulierung fehlt
266	56799	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui; Widmug / Gravur 1907
267	56809	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		Werkverglasung
268	56834	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
269	56840		X				X		EM	X	A	2	1	1	1			-			R	X			kein Werkbild
270	56874		X						EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		nur Werk & Zifferblatt
271	56904	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
272	56911		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		Armbanduhr/Stahlgehäuse
273	56940	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.752
274	56956				X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X		-	15	GF	R		X		Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.891
275	56958				X			X	EM	X	A		1	1	1	X		-	15	GF	R		X		Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.564 (Werk nicht komplett)
276	56983	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	
277	56988	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X		-	16	GF	R		X	2	
278	73205				X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	X		20	GS	R		X		B-Uhr mit Auf- & Abwerk
279	74250	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R		X	2	Damentaschenuhr, Signatur 1900
280	75009	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
281	75017	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
282	75021	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
283	75028		X						EM	X	A	-	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X		nur Werk, Zifferblatt & Sekundenzeiger
284	75053	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
285	75059	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
286	75074	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
287	75085		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X			kein Werkbild
288	75096		X										1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	X	nur Werk; Signiert "Reform Glashütte"
289	75131		X						EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R		X		Gehäuse nicht original
290	75140	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	15	GF	R	X	X	2	kein Minutenradstein mit geschr. Goldchaton; Geh.Gravur 1908
291	75192	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	15	GF	R		X	2	Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung
292	75195		X						EM	X	A	2	1	1	1	X		-	15	GF	R		X		Ansteckpunkt außen, ohne Feinregulierung, nur Werk & ZB
293	75233	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X		-	15	GF	R	X	X	2	
294	75241		X						EM	X	A	2	1	1	1	X		-	15	GF	R		X		nur Werk & ZB, Ansteckpunkt Breguetspirale außen
295	75272	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X		-	16	GF	R	X	X	2	Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
296	75302	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
297	75309	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldzeiger
298	75311	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
299	75330	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
300	75331	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
301	75346	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
302	75347	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
303	75348		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt
304	75453	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit 24-Stundenanzeige
305	75508	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
306	75516	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangtabelle
307	75554	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
308	75302	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangtabelle
309	75610	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Staubdeckelwidmung ; Oktober 1908
310	75611	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
311	75619	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
312	75672	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
313	75706	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		
314	75715	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte
315	75721	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte
316	75724	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte
317	75773	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
318	75790	X		X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		Feinregulierung fehlt
319	75834	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
320	75852	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein
321	75927		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	D	X	X			Chronograph mit ewigen Kalender, Werk unter Glas
322	75974	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
323	76121	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Minutenradstein im geschraubten Goldchaton
324	76135	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui und Garantieschein
325	76148	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Staubdeckelwidmung ; 29.Oktober 1908
326	76167		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-				R	X			kein Werkbild; Original Etui; Garantiekarte & Union Gangtabelle
327	76198	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
328	76213	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui, Garantiekarte & Händler Rechnung & Garantieschein
329	76217	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Etui, Garantiekarte, Händler Garantieschein v. 23.12.1909
330	76222	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
331	76256								EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt
332	76258	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
333	76284	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Original Herrenarmbanduhr in einem Schweizer Kissengehäuse
334	76293	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Etui
335	76320	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
336	76325	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
337	76340	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
338	76347	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte, Widmung 1910
339	76370	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
340	76374	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
341	76382	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger, Rechnung von 1913
342	76385	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
343	76391	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
344	76400	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Sign. 01.11.1910
345	76420	X		X			X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
346	76432	X		X			X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
347	76450	X		X			X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
348	76454	X		X			X		EM	X	A		1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger nicht original, Feinregulierung & Sekundenzeiger fehlen
349	76488	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Gangschein & Garantiekarte

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke		
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
350	76497	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Gangschein & Garantiekarte	
351	76499	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
352	76501	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui & Gangschein	
353	76630	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Garantiekarte & Gangschein	
354	76697		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-					X	X			kein Werkbild
355	76721		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			nur Werk, nicht komplett	
356	76729		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			nur Werk & ZB	
357	76802		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
358	76808	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
359	76855	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
360	76916	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein	
361	77001	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein	
362	77020	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
363	77031		X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	-		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
364	77097	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
365	77124	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Ansteckpunkt der Breguetspirale; innen	
366	77174	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2			
367	77215		X			X			EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Armbanduhr/Stahlgehäuse/Glasboden	
368	77233	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
369	77262	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Gangschein & Garantiekarte	
370	77302		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		nur Werk, unvollständig	
371	77359				X				EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		nur Werk & ZB	
372	77375	X				X		X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		B-Uhr	
373	77409		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	R	X	X			Minutenrepetition mit Chronograph, Werk unter Glas, Carillon	
374	77465	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
375	77466	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
376	77491		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
377	77513	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
378	77562			X									1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	nur Werk, unvollständig	
379	77587	X		X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		
380	77607	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
381	77616	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui & Garantiekarte	
382	77645	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
383	77649	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
384	76999			X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
385	77787	X		X				X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
386	77799	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
387	77812	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		
388	77877		X		X				EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen; Armbanduhrggeh. Edelst.	
389	77897	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
390	77908		X		X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen. In HAU Gehäuse	
391	77954	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
392	77958	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
393	77975	X		X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
394	77983	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein	
395	78019	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	geschraubter Chaton für den Minutenradstein	
396	78066	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Etui & Garantiekarte	
397	78091	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S		X	2	kein Werkbild	
398	78107	X		X				X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
399	78145	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Etui & Garantiekarte	
400	78167	X		X				X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
401	78217	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
402	78314	X		X				X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
403	78334			X				X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
404	78342	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
405	78345	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
406	78358	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
407	78370	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
408	78378	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
409	78393	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
410	78394		X						EM	X	A		1	1	1	X	-	16	GF			X			Werkruine ohne Gangpartie
411	78402	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			
412	78409	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
413	78411	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
414	78455	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
415	78511	X			X			X	EM	X	A		1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Tulagehäuse, Zeiger nicht original
416	78532	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Tulagehäuse
417	78548	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
418	78587	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2		M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
419	78602	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
420	78607	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
421	78663	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
422	78686	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
423	78726	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
424	78741	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
425	78791	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk
426	78826	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		B-Uhr, sogen. Ankerchronometer
427	78834	X			X			X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		B-Uhr, sogen. Ankerchronometer
428	79203	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein
429	79252		X			X	X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Geh. Nr.582277
430	79383	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
431	79398	X	X					X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
432	79426	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen, goldfarbene Zeiger	
433	79518	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
434	79257	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2		
435	79295	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
436	79301	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
437	79478	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen, goldfarbene Zeiger	
438	79490	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2		
439	80425	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
440	84319		X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Gehäuse ohne Signatur	
441	85002	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	Tulagehäuse	
442	85025	X	X					X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	Tulagehäuse	
443	85066	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	mit ETUI, Garantiekarte & Gangschein	
444	85090		X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
445	85109		X	X				X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
446	85132		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Nur Werk & ZB	
447	85164	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Angelassene Zeiger	
448	85200	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
449	85224	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Angelassene Zeiger	
450	85253	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
451	85267		X						EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	nur Werk & ZB, angelassene Zeiger	
452	85274	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige	
453	85364	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben; mit Etui & Garantiekarte	
454	85267	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
455	85279	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein	
456	85292	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein	
457	85358		X						M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
458	85421		X						EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Zeiger Goldfarben, nur Werk & ZB
459	85448	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
460	85479	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
461	85623	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
462	85673	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
463	85692	X			X			X	EM	X	A		1	1	1	X	-	15	GF	S	X	X	2		ohne Bügel
464	85700	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
465	85720	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
466	85801	X			X			X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
467	86038	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Angelassene Zeiger
468	86042	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
469	86102	X			X			X	M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Nilogehäuse
470	86121	X			X		X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
471	86137				X		X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Gehäuse A. Lange & Söhne Nr.91029, Goldfarbene Zeiger
472	86204	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui
473	86461	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
474	86494	X	X					X	M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			geschraubter Chaton für den Minutenradstein
475	86502	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			geschraubter Chaton für den Minutenradstein
476	87046	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben
477	87059	X	X				X		M	X	A	7	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Stahl-Klobenzeiger, blau angelassen
478	3079	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
479	3110	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
480	3138				X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Geh.Nr.3132 -Signatur. Deutsche Bank 09. April 1920
481	3155	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
482	3158	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
483	3169	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Gehäuse mit Schutzmarke
484	3208	X			X		X		EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
485	3237				X					EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
486	ohne		X				X			EM	X	A						X							Klobenwerk
487																									
488																									
489																									
490																									
491																									
492																									
493																									
494																									
495																									
496																									
497																									
498																									
499																									
500																									
501																									
502																									
503																									
504																									
501																									
502																									
503																									
504																									

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Kolbenform

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold bzw.
Aluminiumbronze
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine Grossmann
(Gangrad integriert)
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine (separater Gangrad-
kloben)
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Messing

Steinfassung

- SP - Stein gepresst
- LG - Nach Glashütter Art gefasst
- LS - Nach Schweizer Art gefasst
- GP - chatoniert, gepresst
- GS - chatoniert, geschraubt

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 06.10.2014