

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
1	200002	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
2	200025	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
3	200051	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
4	200077	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
5	200171	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
6	200196	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
7	200254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
8	200293	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
9	200298	213817	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
10	200335	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
11	200344	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
12	200364	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
13	200397	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
14	200402	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
15	200419	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
16	200448	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
17	200470	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
18	200471	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
19	200506	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
20	200512	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
21	200522	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
22	200528	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
23	200607	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
24	200645	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
25	200658	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
26	200670	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
27	200701	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt,
28	200716	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
29	200724	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
30	200737	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
31	200740	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
32	200749	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
33	200765	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
34	200796	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
35	200852	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
36	200877	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
37	200933	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
38	200934	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Fehlteil bei Sek.Wippe
39	200937	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
40	200960	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
41	200962	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
42	200972	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
43	200990	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
44	200998	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, Krone & Drücker
45	201059	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, Drücker ; gr. Krone
46	201061	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
47	201096	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
48	201136	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
49	201157	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
50	201214	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
51	201254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
52	201291	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
53	201264	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
54	201341	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
55	201383	201695	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
56	201412	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
57	201425	214903	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
58	201433	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
59	201450	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
60	201454	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
61	201458	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
62	201490	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
63	201500	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
64	201554	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
65	201559	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
66	201609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
67	201619	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder von Urofa an neuen Kloben Repart.
68	201640	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
69	201654	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
70	201690	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
71	201701	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
72	201717	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
73	201718	214603	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
74	201724	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
75	201894	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
76	201921	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
77	201928	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
78	201932	fraglich	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
79	201953	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
80	201964	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
81	201994	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
82	201997	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
83	202043	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
84	202050	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
85	202076	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
86	202078	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
87	202099	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
88	202100	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
89	202175	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine/Gehäuseteile fehlen
90	202181	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
91	202198	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
92	202240	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
93	202285	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
94	202294	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
95	202304	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
96	202367	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
97	202370	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
98	202372	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
99	202381	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
100	202405	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
101	202412	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
102	202417	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
103	202482	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
104	202505	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
105	202546	202241	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
106	202601	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
107	202609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
108	202644	202644	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
109	202653	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	A	mit	mit	kein Beleg
110	202675	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
111	202733	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
112	202747	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
113	202775	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
114	202801	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone/Rubin ZRKlob
115	202811	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
116	202864	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
117	202870	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
118	202879	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
119	202880	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
120	202893	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
121	202895	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
122	202905	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
123	202915	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
124	202928	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
125	203052	Ja	vergoldet	mit	massiv	D	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
126	203061	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
127	203079	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
128	203093	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
129	203134	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
130	203149		vergoldet	ohne	massiv			mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt/ nur Werk & ZB
131	203175	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
132	203180	nein	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
133	203194	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
134	203204	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
135	203224	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
136	203332	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
137	203351	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
138	203356	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
139	203370	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
140	203371	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
141	203437	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone o.Lünette
142	203439	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
143	203487	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
144	203494	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
145	203510	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
146	203536	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
147	203558	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
148	203569	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
149	203650	203573	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
150	203670	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
151	203695	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
152	203708	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
153	203754	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
154	203836	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
155	203879	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
156	203881	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
157	203922	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
158	203936	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
159	203944	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
160	203947	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
161	203954	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
162	203955	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
163	203975	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit		Minutenradfeder auf Platine geschraubt (nicht original)
164	203978	203159	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
165	204015	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
166	204051	209824	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
167	204081	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
168	204085	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
169	204100	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
170	204121	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
171	204127		vergoldet	mit	massiv	ohne			nur Werk, Minutenradfeder auf Platine geschraubt
172	204172	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
173	204193	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
174	204201	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
175	204235	204704	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
176	204281	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
177	204317	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
178	204319	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
179	204323	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
180	204356	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
181	204398	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
182	204424	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
183	204436	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
184	204501	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
185	204505	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
186	204527	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
187	204552	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
188	204554	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
189	204559	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
190	204589	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
191	204590	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit Spitze	mit	Werk u. Gehäuse nicht mehr im Originalzustand
192	204605	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
193	204700	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
194	204702	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
195	204707	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
196	204708	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
197	204738	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
198	204762	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
199	204783	ja	versilbert	mit	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
200	204794	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
201	204811	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Werkruine
202	204816	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
203	204849	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B			Werkruine ohne Boden ZB und Chronografenteile
204	204936	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
205	205020	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
206	205141	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
207	205155	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
208	205205	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
209	205226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
210	205270	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
211	205278	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
212	205279	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
213	205294	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
214	205304	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
215	205400	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
216	205476	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
217	205481	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
218	205557	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
219	205573	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
220	205669	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
221	205673	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
222	205674	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
223	205679	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
224	205713	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
225	205722	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
226	205729	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
227	205735	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
228	205762	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
229	205774	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
230	205787	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
231	205823	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
232	205870	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
233	205881	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
234	205960	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand ohne Chronoteile
235	205993	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
236	206033	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
237	206144	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Fehlteile
238	206171	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
239	206195	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
240	206226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
241	206246	204195	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
242	206275	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
243	206357	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
244	206372	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
245	206380	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
246	206406	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
247	206410		vergoldet	ohne	massiv				Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Werkruine)
248	206431	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
249	206449	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
250	206450	204920	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
251	206454	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
252	206458	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
253	206485	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
254	206494	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
255	206524	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
256	206525	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
257	206544	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
258	206547	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
259	206557	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
260	206595	ja	vergoldet	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
261	206747	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
262	206837	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
263	206843	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, <i>Krone</i>
264	206852	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
265	206869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
266	206886	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, <i>Krone</i>
267	206899	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
268	206963	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
269	206968	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
270	206978	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
271	206985	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
272	206993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
273	207002	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
274	207034	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
275	207064	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
276	207146	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
277	207173	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
278	207204	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
279	207235	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
280	207253	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
281	207309	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
282	207310	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
283	207314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
284	207463	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
285	207467	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
286	207472	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
287	207512	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
288	207520	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
289	207545	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
290	207561	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
291	207563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
292	207574	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
293	207662	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
294	207678	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
295	207688	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
296	207691	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
297	207704	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
298	207705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
299	207714	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
300	207732	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
301	207733	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
302	207750	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
303	207778	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
304	207831	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
305	207833	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
306	207837	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
307	207943	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
308	207944	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
309	208022	208047	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
310	208023	208051	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
311	208058	207988	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
312	208071	207298	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
313	208192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
314	208206	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
315	208247	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
316	208284	207376	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
317	208297	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
318	208299	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
319	208302	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
320	208304	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
321	208432	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
322	208501	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
323	208556	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
324	208563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
325	208577	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
326	208603	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
327	208666	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
328	208687	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
329	208705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
330	208707	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
331	208730	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
332	208731	ja	versilbert	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
333	208769	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
334	208841	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
335	208847	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
336	208856	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
337	208859	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
338	208863	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
339	208869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
340	208954	208924	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
341	209274	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
342	209339	209339	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
343	209368	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
344	209373	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
345	208944	209174	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
346	209458	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
347	209470	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
348	209473	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
349	209481	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
350	209495	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
351	209593	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
352	209625	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
353	209629	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
354	209639	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
355	209659	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
356	209692	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
357	209766	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
358	209767	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
359	209798	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
360	209829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
361	209836	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
362	209883	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
363	209889	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
364	209895	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
365	209907	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
366	209910	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
367	209932	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
368	209964	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
369	209983	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
370	209989	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
371	210008	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
372	210048	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
373	210057	ja	versilbert	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
374	210073	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
375	210100	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
376	210111	ja	versilbert	ohne	massiv	C	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
377	210124	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
378	210131	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
379	210134	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
380	210146	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
381	210149	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Gold	keine	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
382	210166	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
383	210191	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
384	210192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
385	210199	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
386	210256	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
387	210257	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
388	210300	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
389	210301	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
390	210314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
391	210332	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
392	210348	213730	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
393	210383	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
394	210391	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
395	210440	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
396	210442	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
397	210452	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
398	210485	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
399	210509	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
400	210510	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Neusilber	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
401	210511	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
402	210565	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
403	210576	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
404	210600	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
405	210647	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
406	210814	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
407	210829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
408	210846	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
409	210848	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
410	210872	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
411	210925	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
412	210941	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
413	210967	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
414	210992	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
415	210993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
416	211072	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
417	211087	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
418	211098	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
419	211103	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
420	211112	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
421	211120	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
422	211130	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
423	211145	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
424	211158	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
425	211167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
426	211183	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
427	211186	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
428	211194	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
429	211248	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
430	211275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
431	211276	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine (Ruine)
432	211322	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
433	211351	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
434	211363	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
435	211373	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
436	211385	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
437	211442	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
438	211466	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
439	211551	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
440	211586	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
441	211596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
442	211635	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
443	211675	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
444	211725	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
445	211734	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
446	211783	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
447	211874	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Werk unvollständig
448	211879	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
449	211925	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
450	211929	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
451	211974	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
452	212031	ja	vernickelt	ohne		B		ohne	Werkfragment ohne Lünette, Zeiger und Chronographenteile
453	212167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
454	212205	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
455	212275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
456	212310	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
457	212320	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
458	212347	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
459	212410	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
460	212465	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
461	212549	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
462	212585	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
463	212592	206236	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
464	212595	213828	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
465	212596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
466	212632	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
467	212640	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
468	212669	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
469	212681	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
470	212714		vernickelt	ohne					Werkfragment, keine Bohrungen
471	212717	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
472	212748	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Werk unvollständig ohne Unruh & Chronografenteile
473	212768		vernickelt	ohne	massiv				komplettes Werk, keine Bohrungen
474	212777	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
475	212786	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
476	212814	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
477	212842	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
478	212885	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
479	212934	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
480	212974	kein Geh.	vernickelt	ohne	massiv	ohne	ohne	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
481	213021	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
482	213029	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
483	213051	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
484	213064	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
485	213104	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
486	213121	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
487	213133	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
488	213148	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
489	213150	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
490	213181	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
491	213184	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
492	213220	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
493	213224	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
494	213230	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
495	213263	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
496	213272	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
497	213284	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
498	213369	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
499	213382	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
500	213408	202314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
501	213443	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
502	213451	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
503	213476	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
504	213490	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
505	213492	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
506	213498	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder vermutl.nach 45 auf Platine geschraubt
507	213542	213648	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
508	213544	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
509	213569	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
510	213618	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
511	213631	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Dodane)
512	213641	214514	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
513	213663	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
514	213666	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
515	213674	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
516	213685	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
517	213729	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
518	213738	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
519	213750	213906	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
520	213744	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
521	213774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
522	213788	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
523	213790	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
524	213806	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
525	213819	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
526	213933	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
527	213979	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
528	214030	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
529	214089	214673	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
530	214143	214314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
531	214144	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
532	214159	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
533	214192	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
534	214254		vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
535	214307	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
536	214321		vernickelt	ohne	massiv				Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
537	214402	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
538	214422	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
539	214431	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
540	214517	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
541	214555	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
542	214559	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
543	214639		vernickelt	ohne	Drahtfeder				nur Werk, ohne ZB & Gehäuse
544	214656		vernickelt	ohne	Drahtfeder			mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
545	214710	214192	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
546	214789	214027	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
547	214863	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
548	214877	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
549	214911	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
550	214912	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
551	214952	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
552	214963	214963	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Bohrung für Minutenradfeder auf Platine
553	214972	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
554	215010	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
555	215016	215016	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
556	215019	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
557	215076	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
558	215085	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
559	215128	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
560	215242	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
561	215247	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
562	215248	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
563	215402	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
564	215461	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
565	215472	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
566	215481	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
567	215504	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
568	215509	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
569	215510	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
570	215560	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
571	215564	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
572	215589	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
573	215651	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
574	215671	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
575	215694	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
576	215714	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
577	215748	ohne	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
578	215774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
579	215820	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
580	215825	215830	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
581	215862	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	nachträglich nicht original werkseitig auf Platine aufgebracht
582	216010	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
583	216014	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
584	216016	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
585	216057	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
586	216132	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
587	216133	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
588	216154	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
589	216172	211305	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
590	216199	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
591	216233	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
592	216240	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
593	216249	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
594	216255	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
595	216267	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
596	216336	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
597	216372	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
598	216491	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
599	216501	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
600	216523		fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
601	216566	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
602	216626	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
603	216639	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
604	216651	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
605	216677	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
606	216690	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
607	216693	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
608	216709	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
609	216743	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
610	216767	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
611	216788	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
612	216809	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne			Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
613	216847	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
614	216850	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
615	216854	214595	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
616	216910	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
617	217089	214872	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
618	217167	fraglich	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
619	217211	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
620	217224	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
621	217243	214325	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
622	217245	214075	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
623	217247	214860	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
624	217457	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
625	217584	214866	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
626	217712	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	D	ohne	Chrono	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Chatons
627	217716	209357	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
628	217751	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
629	217787	214536	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
630	217817	217817	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
631	217828	217828	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
632	217962								Werkfragment aus Rohwerkteilen
633	218055	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
634	218067	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
635	218666	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
636									
637									
638									
639									
640									
641									
642									
643									
644									
645									
646									
647									
648									
649									

Legende

Bisher verifizierte Gehäusevarianten der Uhrenfabrik Glashütte (Ufag) für den 15 -linigen Fliegerchronographen Urofa Kaliber 59

Gehäusevariante A - Grundkörper Messing, aus einem Stück gegossen, mit vernickeltem Messingschraubboden und drehbarer Lünette, mit und ohne Spitze

Gehäusevariante B - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, vernickelt mit Edelstahlschraubdeckel und drehbarer Lünette.

Gehäusevariante C - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, verchromt mit Edelstahlschraubdeckel.

Gehäusevariante D - Grundkörper Neusilber, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen wie bei Gehäusevariante B

Ziviler Armbanduhrchronograph mit UROFA Kal.59 aus Memmelsdorfer Fertigung der Uhrenfabrik Kurtz ab Mitte 1945

Bei den gelb gekennzeichneten Chronographen ist der Einsatz eines zweiten, anderer Prägestempels bei der Prägung des Gehäusedeckels nachweisbar.

Erkennbar daran, dass die Nummern 1 & 4 bei diesem Stempel keinen wagerechten Strich am Fußende der Zahl haben.

Das könnte ein weiteres Indiz für mindestens eine weitere Fertigungsstätte, außerhalb von Glashütte, sein.

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk- nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk- ausführung	Stoß- sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
---------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---------	---------	--------------	---

Bei den Chronographen mit dieser Kennung stimmen Werk- und Schraubbodennummer nicht überein.

Die so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile einschließlich des ZB sind vermutlich, eventuell nachträglich, ergänzt bzw. Verändert worden.

Bei den so gekennzeichneten Chronographen ist eine Schraubbodennummer außerhalb der Mitte, nicht original Urofa, nachgraviert.

Für eine zeitliche Einordnung der Modelle ist es wichtig, ob bei dem Gehäuse Werkseitig die Nut für eine Lünettenfeder vorhanden war, oder nicht.

Bei so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile fehlen vermutlich Originalteile

vermutlich in der 1.Moskauer Uhrenfabrik remontiert

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 26.10.2024

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werknummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werkausführung	Stoßsicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
---------	---------------------	-----------------------------	----------------	---------------	------------------------	---------	---------	-----------	---