

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
1	5203	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
2	5519	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
3	5900	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
4	7142	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
5	7382	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
6	9529	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
7	10828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
8	11450	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
9	13070	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
10	15057	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
11	15727	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
12	16786	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
13	17740	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
14	18584	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
15	18870	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
16	19045	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
17	20280	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
18	20331	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
19	20765	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
20	21028	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
21	21140	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
22	21375	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
23	21530	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
24	24432	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
25	25392	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
26	25712	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
27	26256	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
28	27702	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
29	27762	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
30	29680	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
31	29970	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
32	29988	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
33	30468	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
34	30821	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
35	30909	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
36	31493	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
37	32325	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
38	33173	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
39	33229	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
40	33862	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
41	36054	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
42	36331	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
43	36411	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
44	37455	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
45	38233	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
46	36836	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
47	38652	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
48	39595	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
49	40763	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
50	41032	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
51	41726	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
52	42018	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
53	43431	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
54	44592	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
55	45598	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
56	46730	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
57	47713	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
58	49409	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
59	52251	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
60	52828	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
61	53022	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
62	56277	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
63	56969	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
64	57213	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
65	57627	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
66	58205	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
67	58528	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
68	58595	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
69	59046	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
70	59613	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
71	61444	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
72	62164	62	15	ohne	Sekundentriebbrücke Zifferblattseitig auf der Platine
73	62407	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
74	62584	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
75	64918	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
76	65301	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
77	65392	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
78	65861	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
79	66567	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-66567
80	66893	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-66893
81	67037	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
82	67487	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-67487
83	67964	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
84	68189	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68189
85	68284	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68284
86	68477	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68477

### Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
87	68564	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-68564
88	69491	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
89	69646	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
90	69892	662.2	15	ohne	Räderwerkbrücke sign. 62-69892
91	69929	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
92	69999	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
93	71510	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
94	72101	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
95	73024	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
96	74238	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
97	74241	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
98	74281	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
99	74291	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
100	74298	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
101	75277	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
102	75305	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
103	75516	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
104	75538	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
105	75961	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
106	75992	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
107	76395	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
108	76445	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
109	77132	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
110	78011	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
111	78026	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
112	78440	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
113	78507	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
114	78747	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
115	78754	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
116	79283	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
117	79398	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
118	79488	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
119	79513	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
120	79704	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
121	80314	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
122	80464	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
123	80523	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
124	80633	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
125	80708	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
126	81234	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
127	81602	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
128	82944	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
129	82982	662.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
130	83463	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
131	83946	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
132	84221	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
133	84939	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
134	85522	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
135	86348	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
136	87428	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
137	87836	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
138	88232	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
139	89759	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
140	90489	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
141	90501	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
142	91279	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
143	91493	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
144	91705	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
145	91765	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
146	91847	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
147	92384	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
148	92943	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
149	93188	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
150	93242	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
151	94726	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
152	95325	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
153	98021	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
154	98597	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
155	99024	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
156	99357	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
157	99931	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
158	99941	62.2	16	mit	zusätzlicher Minutenradstein nicht von GUB eingesetzt
159	100998	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
160	101594	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
161	102103	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
162	102367	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
163	104698	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
164	105498	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
165	105688	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
166	106457	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
167	106827	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
168	107263	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
169	109552	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
170	110127	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
171	111566	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
172	111826	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
173	112841	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
174	113517	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
175	113550	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
176	116282	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
177	116940	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
178	117922	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
179	118207	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
180	118783	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
181	119003	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
182	119043	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
183	121387	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
184	123037	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
185	123804	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
186	125225	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
187	125702	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
188	126224	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
189	126847	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
190	127037	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
191	128949	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
192	130064	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
193	130318	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
194	130579	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
195	131116	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
196	131653	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
197	132101	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
198	132206	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
199	132376	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
200	132563	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
201	135163	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
202	135458	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
203	136192	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
204	136329	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
205	137724	62.2	15	ohne	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
206	137827	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
207	139025	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
208	139213	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
209	139494	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
210	140214	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
211	140814	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
212	140886	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
213	141197	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
214	142125	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
215	143241	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung

**Erfassung noch existenter Armbanduhren und Werke GUB Kaliber 62; 662.2 & 62.2**

Nr.	Werknummer	Kaliber	Steine	Stoßsicherung	Bemerkungen
216	143341	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
217	143508	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
218	144946	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
219	145624	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
220	145709	62.2	15	mit	Sekundentriebbrücke innen in Federhausausdrehung
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					