

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 31.12.2024

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
1	1678	X	X			X			EM	-	R	1	K	1	3	1	X	-	18	GS	D	-	-	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe
2	1725		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
3	1768	X			X	X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	-	Chronometerunruh
4	1769				X				EM				K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	-	nur Werk (nicht mehr komplett)
5	1788		X			-	-	-	EM	-	R	1	K	1	1	1	X		20	GS		-	-	nur Werk
6	1827		X			-	-	-	EM	-	R	1	K	1	1	1	X		20	GS		-	-	nur Werk
7	1865	X	X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X		15	GF	R	-	-	2/3 Platine mit separaten Gangradkloben
8	1879	X	X				X		EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	-	mit Garantiekarte & Etui; Gehäuse nicht signiert
9	1906		X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-		
10	1954	X	X			X			EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	verglastes Werk
11	1981		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	-	-	20	GS	D	-	X	
12	1982		X			X			EM		R	1	K	1	1	1					D			kein Front- & Werkbild
13	2010	X			X			X	EM	X			K	1	1	1	-	X	20	GS	D	-	X	Chronograph, Sek. & Min. Arab., Std. Röm., Stahlzeiger gebt.
14	2040	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X		20	GS	D	-	X	Werkverglasung
15	2041		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1		-	20	GS	D	-		kein Werkbild
16	2042		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	R	-	X	
17	2046		X										K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-		Werkfragment ohne Zifferblatt, Zeiger & Aufzugsräder
18	2054		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	
19	2092		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	
20	2101		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D		X	nur Werk, ZB & Zeigersatz
21	2142		X			X			EM	X	R	1	K	1	2	1	X	-	20	GS	D	-	X	Rosette auf Unruhkloben gerade verschraubt
22	2159		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X		20	GS	D	-	X	Gehäuse goillochiert mit Auge, Zeigerstellung mit Zughebel
23	2162				X	X							K	1	1	1		-	20	GS	D	-	X	kein Zifferblattbild
24	2169			X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1		-	20	GS	D	-	X	Gehäusenummer:22652
25	2181		X						EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	nur Werk, ZB & Zeigersatz

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 31.12.2024

#	Werknummer	Fournituren										Werk										Bemerkungen			
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Mariage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons		Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff
			X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe	
26	2201		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X		
27	2207	X	X			X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Gehäuse mit Diamanten, Saphieren & Kette; Ludwig II. Bayern	
28	2212	X	X				X		EM	X	R	4	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Chronometerunruh; Werkvergl., Zeiger vermtl. nicht original	
29	2226	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Chronometerunruh	
30	2227		X				X		EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	20	GS	D		X	mit Art und Zahl der Steine, kunstvolle Gravur der Cyvette	
31	2272				X				EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	TU-Werk & ZB als Armbanduhr im Edelstahlgehäuse	
32	2295		X						EM	X	R		K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	nur Werk & ZB	
33	2300	X	X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Export USA, US Gehäuse, Werkvergl., Platine Streifenschliff	
34	2301		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werkverglasung, Platine mit Streifenschliff	
35	2361		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werkverglasung	
36	2364	X	X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Platine mit Kreisschliff	
37	2380		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur	
38	2381		X			X			EM	X	R	1	K		2										kein Werkbild
39	2388	X			X		X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X	Schweizer Gehäuse	
40	2406	X	X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X		
41	2440		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Nur Werk mit Zierschliff & ZB mit Zeiger	
42	2454	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	15	GF	R	-	X	Chronometerunruh	
43	2459		X						EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Werk mit ZB & Zeiger im offenen silbernem Fremdgehäuse	
44	2493		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur	
45	2496		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur	
46	2501	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	20	GS	D	-	X		
47	2506	X			X		X		EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Goillochiertes Schweizer Gehäuse	
48	2514		X			X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur	
49	2518			X		X			EM	-	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	-	X	Schmuckgravur, verglastes Werk	
50	2522	X		X			X		EM	-	R	1	K	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	Gehäusemacher: Oscar Vogel; Glashütte	

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Firma Adolf Schneider Stand 31.12.2024

#	Werknummer	Fournituren											Werk										Bemerkungen	
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Aufzug	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein		Feinregulierung
																								Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende Im nicht öffentl. Datenblatt zur TU befindet sich die Quellenangabe
51	2526	X		X		X						K	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	nicht zu Uhr gehöriges Zifferblatt von A.Lange & Söhne	
52	2528			X		-	-	-	EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk ZB & Zeiger
53	2532		X									K	1	1	2	X	-	20	GS	R	X	X	nur Werk; Sign. John. Bolland St. Louis & Patentsignatur 1888	
54	2536		X			X			EM	X	A	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur
55	2547											K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	vermutlich kein Originalgehäuse	
56	2587	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
57	2588	X		X		X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	Gravur auf Deckelrückseite
58	2594			X		X			EM	X	A	2	K	1	1	1			15		R			kein Werkbild
59	2600	X		X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
60	2605			X		X			EM	X	R	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
61	2654		X						-	-	-	-	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk
62	2724	-	X						EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	vermutlich kein Originalgehäuse & ZB
63	2752	X	X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
64	2756	X	X			X			EM	X	A	1	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
65	2784	-	X									K		1		X							X	ungenügendes Bildmateriel
66	2805		X			X			EM	X	A	2	K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	
67	2946			X		X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Schmuckgravur
68	2795			X	X	X			EM	X	R	1	K	1	1	2	X	-	20	GS	D	X	X	Gehäusenummer:53734, Rücker Feinregulierung nicht original
69	2806		X									K	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	nur Werk	
70	5236			X			X	EM	X	R	1	K	1	1	2	-	-	15	GF	R	-	X	Platine mit Streifenschliff	
71																								
72																								
73																								
74																								
75																								

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung
- 9 - Chronometer Hemmung

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013