

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
1	200002	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
2	200025	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
3	200051	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
4	200077	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
5	200171	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
6	200196	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
7	200254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
8	200293	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
9	200298	213817	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
10	200335	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
11	200344	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
12	200364	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
13	200397	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
14	200402	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
15	200419	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
16	200448	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
17	200470	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
18	200471	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
19	200506	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
20	200512	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
21	200522	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
22	200528	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
23	200607	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
24	200645	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
25	200658	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
26	200670	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
27	200701	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt,
28	200716	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
29	200724	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
30	200737	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
31	200740	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
32	200749	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
33	200765	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
34	200796	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
35	200852	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
36	200877	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
37	200933	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
38	200934	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Fehlteil bei Sek.Wippe
39	200937	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
40	200960	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
41	200962	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
42	200972	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
43	200990	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
44	200998	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, Krone & Drücker
45	201059	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, Drücker ; gr. Krone
46	201061	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
47	201096	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
48	201136	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
49	201157	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
50	201214	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
51	201254	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
52	201291	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
53	201264	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
54	201341	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
55	201383	201695	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
56	201412	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
57	201425	214903	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
58	201433	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
59	201450	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
60	201454	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
61	201458	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
62	201490	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
63	201500	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
64	201554	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	ohne	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
65	201559	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
66	201609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
67	201619	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder von Urofa an neuen Kloben Repart.
68	201640	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
69	201654	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
70	201690	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
71	201701	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
72	201717	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder als Drahtfeder auf Platine
73	201718	214603	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
74	201724	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
75	201894	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
76	201921	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
77	201928	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
78	201932	fraglich	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
79	201953	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
80	201964	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
81	201994	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
82	201997	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
83	202043	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
84	202050	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
85	202076	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
86	202078	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
87	202099	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
88	202100	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
89	202175	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine/Gehäuseteile fehlen
90	202181	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
91	202198	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
92	202240	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
93	202285	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
94	202294	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
95	202304	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
96	202367	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
97	202370	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
98	202372	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
99	202381	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
100	202405	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
101	202412	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
102	202417	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
103	202482	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
104	202505	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
105	202546	202241	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
106	202601	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
107	202609	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
108	202644	202644	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
109	202653	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	kein Beleg	A	mit	mit	kein Beleg
110	202675	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
111	202733	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
112	202747	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
113	202775	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
114	202801	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone/Rubin ZRKlob
115	202811	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
116	202864	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
117	202870	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
118	202879	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
119	202880	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
120	202893	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
121	202895	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
122	202905	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
123	202915	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
124	202928	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
125	203052	Ja	vergoldet	mit	massiv	D	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
126	203061	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
127	203079	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
128	203093	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
129	203134	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone; Ruine
130	203149		vergoldet	ohne	massiv			mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt/ nur Werk & ZB
131	203153	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
132	203175	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
133	203180	nein	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
134	203194	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
135	203204	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
136	203224	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
137	203332	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
138	203351	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
139	203356	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
140	203370	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
141	203371	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	A	mit Spitze	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
142	203437	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone o.Lünette
143	203439	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
144	203487	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
145	203494	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
146	203510	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
147	203536	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
148	203558	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
149	203569	ja	vergoldet	ohne	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
150	203650	203573	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
151	203670	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
152	203695	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
153	203708	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
154	203754	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
155	203836	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
156	203879	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
157	203881	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
158	203922	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
159	203936	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
160	203944	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
161	203947	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
162	203954	ja	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
163	203955	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
164	203975	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit		Minutenradfeder auf Platine geschraubt (nicht original)
165	203978	203159	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
166	204015	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
167	204051	209824	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
168	204081	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
169	204085	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt
170	204100	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	A	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine geschraubt, gr. Krone
171	204121	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
172	204127		vergoldet	mit	massiv	ohne			nur Werk, Minutenradfeder auf Platine geschraubt
173	204172	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
174	204193	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
175	204201	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
176	204235	204704	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
177	204281	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
178	204317	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
179	204319	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
180	204323	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
181	204356	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
182	204398	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
183	204424	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
184	204436	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
185	204501	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
186	204505	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
187	204527	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
188	204552	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
189	204554	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
190	204559	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
191	204589	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
192	204590	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit Spitze	mit	Werk u. Gehäuse nicht mehr im Originalzustand
193	204605	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
194	204700	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
195	204702	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
196	204707	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
197	204708	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
198	204738	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
199	204762	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
200	204783	ja	versilbert	mit	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
201	204794	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
202	204811	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Werkrüne
203	204816	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
204	204849	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	ohne	war Werkrüne ohne Boden ZB und Chronografenteile
205	204936	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
206	205020	ja	versilbert	mit	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
207	205141	kein Beleg	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
208	205155	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, gr. Krone
209	205205	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
210	205226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
211	205270	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
212	205278	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
213	205279	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
214	205294	ja	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
215	205304	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
216	205400	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
217	205476	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
218	205481	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
219	205557	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
220	205573	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
221	205669	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
222	205673	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
223	205674	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
224	205679	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
225	205713	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
226	205722	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
227	205729	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
228	205735	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
229	205762	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
230	205774	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
231	205787	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
232	205823	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
233	205870	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
234	205881	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
235	205960	kein Beleg	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand ohne Chronoteile
236	205983	ja	vergoldet	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
237	205993	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
238	206033	ja	vergoldet	mit	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
239	206144	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Fehlteile
240	206171	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
241	206195	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
242	206226	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
243	206246	204195	versilbert	mit	massiv	B	mit	mit	Werk nicht mehr im Originalzustand
244	206275	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
245	206357	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
246	206372	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
247	206380	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
248	206406	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
249	206410		vergoldet	ohne	massiv				Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Werkruine)
250	206431	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
251	206449	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
252	206450	204920	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
253	206454	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
254	206458	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
255	206485	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
256	206494	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
257	206524	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
258	206525	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
259	206544	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
260	206547	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
261	206557	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
262	206595	ja	vergoldet	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
263	206747	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
264	206837	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
265	206843	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Krone
266	206852	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder auf Platine nicht original
267	206869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
268	206886	kein Beleg	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder, Krone
269	206899	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
270	206963	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
271	206968	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
272	206978	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
273	206985	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
274	206993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
275	207002	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
276	207034	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
277	207064	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
278	207146	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
279	207173	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
280	207204	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
281	207235	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
282	207253	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
283	207309	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
284	207310	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
285	207314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
286	207463	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
287	207467	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
288	207472	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
289	207512	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
290	207520	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
291	207545	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
292	207561	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder; Drücker
293	207563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
294	207574	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
295	207662	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
296	207678	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
297	207688	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
298	207691	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
299	207704	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
300	207705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
301	207714	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
302	207732	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
303	207733	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
304	207750	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
305	207778	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
306	207831	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
307	207833	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
308	207837	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
309	207943	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
310	207944	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
311	208022	208047	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
312	208023	208051	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
313	208058	207988	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
314	208071	207298	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
315	208192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
316	208206	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
317	208247	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
318	208284	207376	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
319	208297	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
320	208299	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
321	208302	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
322	208304	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
323	208432	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
324	208501	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
325	208556	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
326	208563	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
327	208577	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
328	208603	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
329	208666	ja	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
330	208687	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
331	208705	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
332	208707	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
333	208730	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
334	208731	ja	versilbert	ohne	massiv	D	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
335	208769	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
336	208841	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
337	208847	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
338	208856	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
339	208859	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
340	208863	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
341	208869	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
342	208954	208924	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
343	209274	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
344	209339	209339	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
345	209368	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
346	209373	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
347	208944	209174	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
348	209458	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
349	209470	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
350	209473	ja	versilbert	ohne	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
351	209481	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
352	209495	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
353	209593	ja	versilbert	mit	massiv	B	ohne	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
354	209625	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
355	209629	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
356	209639	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
357	209659	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
358	209692	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
359	209766	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
360	209767	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
361	209798	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
362	209829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
363	209836	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
364	209883	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
365	209889	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
366	209895	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
367	209907	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
368	209910	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
369	209932	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
370	209964	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
371	209983	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
372	209989	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
373	210008	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
374	210048	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
375	210057	ja	versilbert	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
376	210073	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
377	210100	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
378	210111	ja	versilbert	ohne	massiv	C	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
379	210124	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
380	210131	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
381	210134	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
382	210146	ja	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
383	210149	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Gold	keine	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
384	210166	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
385	210191	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
386	210192	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
387	210199	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
388	210256	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
389	210257	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
390	210300	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
391	210301	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
392	210314	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
393	210332	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
394	210348	213730	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
395	210383	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
396	210391	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
397	210440	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
398	210442	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
399	210452	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
400	210485	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
401	210509	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
402	210510	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	Neusilber	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
403	210511	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
404	210565	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
405	210576	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
406	210600	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
407	210647	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
408	210814	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
409	210829	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
410	210846	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
411	210848	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
412	210872	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
413	210925	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
414	210941	kein Beleg	versilbert	ohne	massiv	A	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
415	210967	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
416	210992	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
417	210993	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
418	211072	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
419	211087	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
420	211098	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
421	211103	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
422	211112	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
423	211120	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
424	211130	ja	versilbert	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
425	211145	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
426	211158	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
427	211167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
428	211183	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
429	211186	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
430	211194	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
431	211248	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit Spitze	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
432	211275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
433	211276	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine (Ruine)
434	211322	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
435	211351	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
436	211363	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
437	211373	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
438	211385	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
439	211442	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
440	211466	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
441	211551	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
442	211586	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
443	211596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
444	211635	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
445	211675	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
446	211725	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
447	211734	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
448	211773	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
449	211783	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
450	211874	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Werk unvollständig

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
451	211879	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
452	211925	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
453	211929	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
454	211974	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
455	212031	ja	vernickelt	ohne		B		ohne	Werkfragment ohne Lünette, Zeiger und Chronographenteile
456	212167	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
457	212205	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
458	212275	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
459	212310	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
460	212320	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
461	212347	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
462	212410	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
463	212465	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
464	212549	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
465	212585	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
466	212592	206236	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
467	212595	213828	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
468	212596	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
469	212632	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
470	212640	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
471	212669	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
472	212681	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
473	212714		vernickelt	ohne					Werkfragment, keine Bohrungen
474	212717	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
475	212748	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Werk unvollständig ohne Unruh & Chronografenteile
476	212768		vernickelt	ohne	massiv				komplettes Werk, keine Bohrungen
477	212777	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
478	212786	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
479	212814	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
480	212842	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
481	212885	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
482	212934	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
483	212974	kein Geh.	vernickelt	ohne	massiv	ohne	ohne	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
484	213021	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
485	213029	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
486	213051	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
487	213064	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
488	213104	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
489	213121	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
490	213133	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
491	213148	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
492	213150	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
493	213181	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
494	213184	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
495	213220	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
496	213224	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
497	213230	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
498	213263	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
499	213272	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
500	213284	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
501	213369	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
502	213382	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
503	213408	202314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
504	213443	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
505	213451	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
506	213476	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
507	213490	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
508	213492	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
509	213498	ja	vernickelt	ohne	z.T.massiv	B	mit	mit	Minutenradfeder vermutl.nach 45 auf Platine geschraubt
510	213542	213648	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
511	213544	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
512	213569	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
513	213618	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
514	213631	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder (Dodane)
515	213641	214514	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
516	213663	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
517	213666	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
518	213674	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
519	213685	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
520	213729	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
521	213738	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
522	213750	213906	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
523	213744	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
524	213774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
525	213788	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
526	213790	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
527	213806	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
528	213819	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
529	213933	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
530	213979	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Platine noch mit Bohrungen für Minutenradfeder
531	214030	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
532	214089	214673	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
533	214143	214314	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
534	214144	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
535	214159	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
536	214192	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
537	214254		vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
538	214307	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
539	214321		vernickelt	ohne	massiv				Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
540	214402	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
541	214422	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
542	214431	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
543	214517	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
544	214555	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
545	214559	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
546	214639		vernickelt	ohne	Drahtfeder				nur Werk, ohne ZB & Gehäuse
547	214656		vernickelt	ohne	Drahtfeder			mit	Werkruine/Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
548	214710	214192	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
549	214789	214027	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
550	214863	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
551	214877	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
552	214911	ja	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
553	214912	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
554	214952	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
555	214963	214963	vergoldet	ohne	massiv	B	mit	mit	Bohrung für Minutenradfeder auf Platine
556	214972	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
557	215010	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
558	215016	215016	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
559	215019	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
560	215076	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
561	215085	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
562	215091	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
563	215128	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne		ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
564	215242	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
565	215247	ja	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
566	215248	kein Beleg	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
567	215402	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
568	215461	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
569	215472	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
570	215481	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
571	215504	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
572	215509	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
573	215510	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
574	215560	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
575	215564	keine	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
576	215589	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
577	215651	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
578	215671	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
579	215694	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
580	215714	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
581	215748	ohne	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
582	215774	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
583	215820	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
584	215825	215830	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
585	215862	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	nachträglich nicht original werkseitig auf Platine aufgebracht
586	216010	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
587	216014	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
588	216016	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
589	216057	ja	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
590	216132	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
591	216133	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfederauf Platine
592	216154	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
593	216172	211305	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
594	216199	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
595	216233	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
596	216240	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
597	216249	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
598	216255	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
599	216267	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
600	216336	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
601	216372	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
602	216491	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
603	216501	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
604	216523		fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
605	216566	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
606	216626	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
607	216639	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
608	216651	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
609	216677	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
610	216690	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
611	216693	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
612	216709	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	mit	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
613	216743	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
614	216767	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
615	216788	fraglich	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
616	216809	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	ohne			Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
617	216847	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
618	216850	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
619	216854	214595	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
620	216910	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	C	ohne	ohne	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
621	217089	214872	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
622	217167	fraglich	vernickelt	ohne	massiv	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
623	217211	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
624	217224	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	A	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
625	217243	214325	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
626	217245	214075	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
627	217247	214860	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
628	217457	ja	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
629	217584	214866	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
630	217712	kein Beleg	vernickelt	ohne	Drahtfeder	D	ohne	Chrono	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine, Chatons

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

lf. Nr.	Laufende Werk-nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk-ausführung	Stoß-sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
631	217716	209357	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
632	217751	kein Beleg	vergoldet	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
633	217787	214536	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
634	217817	217817	vernickelt	ohne	massiv	A	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
635	217828	217828	vernickelt	ohne	Drahtfeder	B	mit	mit	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
636	217962								Werkfragment aus Rohwerkteilen
637	218055	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
638	218067	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
639	218666	ohne	vernickelt	ohne	Drahtfeder	1.MUF	mit	1.MUF	Keine Bohrungen für Minutenradfeder auf Platine
640									
641									
642									
643									
644									
645									
646									
647									
648									
649									
650									
651									
652									
653									

Legende

Bisher verifizierte Gehäusevarianten der Uhrenfabrik Glashütte (Ufag) für den 15 -linigen Fliegerchronographen Urofa Kaliber 59

Gehäusevariante A - Grundkörper Messing, aus einem Stück gegossen, mit vernickeltem Messingschraubboden und drehbarer Lünette, mit und ohne Spitze

Gehäusevariante B - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, vernickelt mit Edelstahlschraubdeckel und drehbarer Lünette.

Gehäusevariante C - Grundkörper Messing, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen, verchromt mit Edelstahlschraubdeckel.

Gehäusevariante D - Grundkörper Neusilber, mit angelöteten 20 mm Bandanstößen wie bei Gehäusevariante B

Werkausführungsübersichtstabelle Tutima Fliegerchronograph Urofa Kaliber 59 - zuletzt aktualisiert am 07.01.2025

Jeder verifizierbare Hinweis zur Erweiterung dieser Übersicht wird dankbar entgegengenommen.

if. Nr.	Laufende Werk- nummer	Werk- & Deckelnr. Identisch	Werk- ausführung	Stoß- sicherung	Schalthebel Ausführung	Gehäuse	Lünette	ZB Tutima	Bemerkung (Zustand nach Werkansicht)
---------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---------	---------	--------------	---

Ziviler Armbanduhrchronograph mit UROFA Kal.59 aus Memmelsdorfer Fertigung der Uhrenfabrik Kurtz ab Mitte 1945

Bei den gelb gekennzeichneten Chronographen ist der Einsatz eines zweiten, anderer Prägestempels bei der Prägung des Gehäusedeckels nachweisbar.

Erkennbar daran, dass die Nummern 1 & 4 bei diesem Stempel keinen wagerechten Strich am Fußende der Zahl haben.

Das könnte ein weiteres Indiz für mindestens eine weitere Fertigungsstätte, außerhalb von Glashütte, sein.

Bei den Chronographen mit dieser Kennung stimmen Werk- und Schraubbodennummer nicht überein.

Die so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile einschließlich des ZB sind vermutlich, eventuell nachträglich, ergänzt bzw. Verändert worden.

Bei den so gekennzeichneten Chronographen ist eine Schraubbodennummer außerhalb der Mitte, nicht original Urofa, nachgraviert.

Für eine zeitliche Einordnung der Modelle ist es wichtig, ob bei dem Gehäuse Werkseitig die Nut für eine Lünettenfeder vorhanden war, oder nicht.

Bei so gekennzeichneten Werk- oder Gehäuseteile fehlen vermutlich Originalteile

vermutlich in der 1.Moskauer Uhrenfabrik remontiert