

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Uhrenfabrik UNION 09.01.2025																							
	Werknummer	Fournituren														Bemerkungen							
		Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff
1	12624	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	12643	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
3	12656	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
4	12692	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
5	12747	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
6	12773	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	1. Schutzmarke Januar 1893- Januar 1894; Gestell mit Firmenpunze
7	12776	X		X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		ZB noch mit "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
8	12815	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
9	12824	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	kein Werkbild
10	12829	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		mit Etui und Garantiekarte, Werk unter Glasschutz
11	12838			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Rohwerk ist mit den anderen Uhren der 12.000 Serie identisch
12	12844	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1	noch 1. Schutzmarke, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
13	41313		X				X	EM	X	A				1	X	X				X			Grande Complication "Jubiläumsuhr"
14	42004	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	1	mit Etui
15	42031	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		
16	42032	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		mit orig. Etui mit Ersatzglas & Garantiekarte
17	42036	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	1	
18	42037	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
19	42077	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	1	ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
20	42094	X	X				X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
21	42103	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		
22	42121	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
23	42145	X	X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	1	ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
24	42162	X		X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	S	X	X	1	mit Etui, Garantiekarte & Gangschein; Werkverglasung
25	42167			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
26	42178	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"Werk
27	42195	X		X		X			EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
28	42238		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
29	42259	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1	
30	42278		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		ZB Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE BEI DRESDEN"
31	42324	X			X		X		EM	X	R	1	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		Orig. Etui, Werkverglasung, ZB noch mit "Glashütte bei Dresden"
32	42372	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X		Damen TU, mit Etui & Garantieschein, ZB "Glashütte bei Dresden"
33	42407	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB "Uhrenfabrik Union Glashütte bei Dresden"
34	42453	X	X			X			EM	X	A	-	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Ankerchronometer, verglastes Werk; Etui; Garantiekarte
35	42461		X						EM	X	A	-	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		Ankerchronometer; nur Werk & ZB
36	42476		X						EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		nur Werk,ZB & Zeiger; sog. Ankerchronometer
37	42483		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		sog. Ankerchronometer
38	42495	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	2. Schutzmarke ab April 1894 - stilisierter Tempel mit 3 Säulen
39	42568	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	verglastes Werk
40	42601		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	X		GS	D	X			Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
41	42603		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	X		GS	D	X			Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
42	42654	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
43	42698	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	-	Gehäuse ohne Schutzmarke/vermutl.Fertigstellung 1.Quartal 1894
44	42730	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
45	42737	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
46	42758	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	ZB "Glashütte bei Dresden" signiert
47	42807	X	X	X			X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	ZB "Glashütte bei Dresden" signiert, ; Etui & Garantiekarte
48	42827	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	ETUI ,Gangschein, Garantiekarte; unter Glas; ZB /" IN SACHSEN"
49	42893	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
50	42903				X		X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Gangtabelle, Garantieschein & Etui
51	42913				X				EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
52	42925		X						EM	X	R	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB signiert Glashütte bei Dresden

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
53	42953	X	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB "Glashütte bei Dresden" signiert
54	43044	X		X			X			EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	-	ZB Sign.F. Schlesicky Frankfurt a/M
55	43048	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
56	43056	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
57	43084		X				X			EM	X	A	2	1	1	1		-		GS	R	X			kein Werkbild
58	43106	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	verglastes Werk
59	43109	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	verglastes Werk
60	43110	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Gravur 1900; ZB "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
61	43117	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB "..... IN SACHSEN", 1a, verglastes Werk
62	43125	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	mit Etui
63	43147	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	verglastes Werk
64	43200	X	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	
65	43206	X	X					X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	
66	43214	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	R	X			Selbstschlagende Minutenrepetition
67	43216	X	X				X			EM	X	A	2			1	X	X				X			Grande Complication "Jubiläumsuhr", mit Garantiekarte
68	43218		X					X						9	2	1	X	-		GS			X		Chronometer mit Großmann-Wippenhemmung, kein Werkbild
69	43236						X							1	1	1		X		GF		X	X		Chronograph mit 30-Minutenzähler
70	43240	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
71	43250				X		X			EM	X	R	1	1	1	1		-				X			kein Werkbild
72	43309	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	
73	43310	X			X		X			EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
74	43330				X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Uhr im 2.Gehäuse Union Nr.79552
75	43346				X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"
76	43352	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X	20	GS	R	X	X		Komplizierte Astronomische Uhr mit 4 Hilfszifferblättern
77	43354	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Kal. 47; sogen. Ankerchronometer; B-Uhr
78	43407		X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Werk in Edelstahl- Armbanduhrgehäuse
79	43504	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		original Etui & Garantiekarte März 1896;

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke		
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
80	43518	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Staubdeckel Metall	
81	43532	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui	
82	43553	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		nur noch Gehäusesignatur "Glashütte bei Dresden"	
83	43619		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB	
84	43625		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB; Feinregulierung fehlt	
85	43702	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui & Garantiekarte	
86	43721	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		ZB mit Signiert "UHRENFABRIK UNION GLASHÜTTE IN SACHSEN"	
87	43734	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
88	43736	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui & Garantieschein; Signatur 1897	
89	43740	X	X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2			
90	43758		X			X			EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	-		Armbanduhr-Edelstahlgehäuse	
91	43842		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		nur Werk	
92	43851	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
93	43922	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			ZB Theodor Körner Cernitz, Geh. Uhrenfabr. Union Glash. b. Dresd.	
94	43943	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
95	43956	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
96	43966				X		X		EM	X	A	2	1	1	1		-				R	X			kein Werkbild	
97	44031	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		mit Etui & Garantiekarte	
98	44033	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X				
99	44056	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			Graff Gehäuse, verglastes Werk , kein Werkbild	
100	44062	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		verglastes Werk	
101	44085	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		verglastes Werk	
102	44103	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2			
103	44118	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X			verglastes Werk	
104	44144	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		verglastes Werk, orig. Etui, Garantiekarte & Lederschutzhülle	
105	44157	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2			
106	44183	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X			GS	D	X	X			Minutenrepetition mit Chronograph, 2 Tonfedern, Werk unter Glas

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
107	44193	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
108	44210	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
109	44270		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werkruine ohne Kronrad	
110	44322	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	1		
111	44325	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
112	44329		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
113	44356	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
114	44373		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
115	44443	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R		X	2	Feinregulierung fehlt	
116	44471		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X		kein Werkbild	
117	44478	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Minutenradstein im geschraubten Goldchaton	
118	44489	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
119	44494	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2	Minutenrepetition, verglastes Werk, Geh. Sign.1899	
120	44495	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D		X	2	Minutenrepetition, Feinregulierung fehlt	
121	44496	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2	Minutenrepetition, verglastes Werk,	
122	44498		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Viertelrepetition; 2 Tonfedern	
123	44502		X			X			EM	X	A	2			1		X					X		Grande Complication "Jubiläumsuhr"	
124	44592	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
125	44671		X			X			EM	X	A	2		1	1	X			X	D	-	X		Minutentourbillon	
126	44676		X			X			EM	X	A	2					X		GS	D	X			Minutenrepetition mit Chronograph-Rattrapante, kein Werkbild	
127	44733	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	24-Stunden Anzeige	
128	44801		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger	
129	44807		X				X		EM	X	A	2												Kein Werkbild	
130	44821						X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	Werkverglasung, mit Etui & Garantiekarte	
131	44825	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		
132	44843	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Werkverglasung, Schützenuhr 1904	
133	44844	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
					X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X	2	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
134	44891				X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X	2	Springende Sekunde; Werkverglasung
135	44904				X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Minutenradstein im geschraubten Goldchaton
136	45019	X					X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Zweitgehäuse
137	45625	X				X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Minutenradstein im geschraubten Goldchaton,HAU Edelstahlgeh.
138	48052	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	
139	48335				X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-		GS	R				B-Uhr mit Chronometerwippe
140	48440	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	D	X	X	2	mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
141	53809	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	D	X	X	2	
142	54002		X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	
143	54019				X					EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X		nur Werk & ZB
144	54035	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	
145	54065	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	
146	54124		X											1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		nur Werk
147	54135		X							EM	X	A	-	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		nur Werk & ZB
148	54144	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	
149	54211	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	
150	54248	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Damentaschenuhr, mit 24-Stundenanzeige
151	54250	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Damentaschenuhr; mit Widmung 8.4.1900
152	54265	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-			S	X	X		Damentaschenuhr
153	54298	X			X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	
154	54328				X		X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	-	X		Damentaschenuhr
155	54332	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X		Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
156	54333	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X	2	Minutenrepetition, verglastes Schweizer Rohwerk
157	54354	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X	20	GF	R	X	X	2	
158	54392		X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		
159	54395	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	
160	54396	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
161	54400	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2		
162	54423	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2		
163	54466		X										1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		nur Werk ohne Unruh	
164	54477	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
165	54488	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
166	54515	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
167	54547	X			X			X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen zum Gehäuserand	
168	54564	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X		Werkverglasung; Viertelrepetition; 2 Hämmer & 2 Tonfedern	
169	54584	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Viertelrepetition; 2 Tonfedern	
170	54606	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X	2	Minutenrepetition; verglastes Werk	
171	54607		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Minutenrepetition; verglastes Werk	
172	54621	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF		X	X		Minutenrepetition	
173	54622	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF		X	X		Minutenrepetition, kein Werkbild	
174	54641	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
175	54654	X	X				X		EM	X	A	2		1	1	X			GS	D	-	X	X	Karusselluhr	
176	54668	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
177	54675		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
178	54693		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
179	54752	X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GS	D	X	X	2		
180	54758				X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X		Gehäusenummer 54227	
181	54770	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	X	X	2	Mit Etui, Garantiekarte & Gangschein	
182	54785	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Rücker-Feinregulierung fehlt	
183	54833		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk, ZB & Zeiger	
184	54888								EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	D	X	X		Minutenrepetitionswerk mit Chronograph-Rattrapante	
185	55001	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
186	55078		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		kein ZB-Bild	
187	55111	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X		Werk unter Glasschutz	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
188	55137	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2		mit Etui, Garantie- & Gangschein
189	55144	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2		Damentaschenuhr
190	55148	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2		Damentaschenuhr; umgebaut zur Armbanduhr
191	55175	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Graff-Gehäuse, Damentaschenuhr
192	55219	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		
193	55279		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			im Edelstahl-Armbanduhrgehäuse
194	55302	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
195	55334		X			X	X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			im goldenen Armbanduhrgehäuse
196	55352	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	-	X	2		Viertelrepetition; 2 Tonfedern
197	55354	X			X		X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	R	X	X	2		Viertelrepetition; 2 Tonfedern, mit Etui & Garantiekarte
198	55372	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Werk verglast
199	55442	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		mit Etui & Garantieschein
200	55447	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		
201	55514	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
202	55562	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
203	55569	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			
204	55590	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte
205	55607	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		verglastes Werk
206	55608	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
207	55637	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			
208	55656		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X			kein Werkbild; Werkverglasung; orig. Etui & Garantiekarte
209	55659		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		kein sogenanntes Ankerchronometer
210	55678	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS		X	X			
211	55696	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2		
212	55791	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
213	55806		X				X		EM	X	A	2			1	X	X					X			Grande Complication "Jubiläumsuhr"
214	55809	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		



	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
215	55850	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		kein Werkbild
216	55859		X					X				1		1			X			GS	R	X			Chronograph
217	55863		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk
218	55889	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
219	55892	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
220	55912		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			im Edelstahl-Armbanduhrehäuse
221	55928	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
222	55958	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
223	56004		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nue Werk, ZB & Zeigersatz
224	56023	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		kein Werkbild
225	56025		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Werkverglasung
226	56066	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
227	56083	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
228	56087	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
229	56088	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui § Garantiekarte
230	56100	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
231	56112	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
232	56141	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
233	56153	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
234	56158	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
235	56236	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
236	56269		X				X		EM	X	A	2	1	1	1							X			kein Werkbild
237	56274		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-	16	GF	R	X	X			kein Werkbild
238	56284	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
239	56288	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
240	56312	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
241	56347		X										1	1	1	X	-	16	GF			X			Nur Werk ohne Unruh

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
242	56362	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
243	56365	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
244	56374		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-	16	GF	R	X	X			
245	56383	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
246	56386	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
247	56397		X				X		EM	X	A	1	1	1	1		-	16		R	X				kein Werkbild
248	56407	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
249	56426	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
250	56429	X	X			X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	R	X	X	2		Werkverglasung
251	56440	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
252	56451	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
253	56482			X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
254	56488	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Feinregulierung fehlt
255	56510	X		X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
256	56512	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
257	56528	X		X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		B-Uhr mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
258	56598		X		X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Herrenarmbanduhrgehäuse
259	56603		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-				X				kein Werkbild
260	56605	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
261	56613	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
262	56637		X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
263	56654	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui, Garantiekarte & Gangschein
264	56664	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui & Garantiekarte
265	56702	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
266	56712	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
267	56737		X	X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			2
268	56761	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
269	56763	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
270	56796		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk; Feinregulierung fehlt
271	56799	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui; Widmug / Gravur 1907
272	56809	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Werkverglasung
273	56834	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
274	56840		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-				R	X			kein Werkbild
275	56874		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt
276	56904	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
277	56911		X		X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Armbanduhr/Stahlgehäuse
278	56940	X			X		X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.752
279	56956				X		X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.891
280	56958				X		X		EM	X	A		1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X			Marine B-Uhr; Gehäusegravur M.564 (Werk nicht komplett)
281	56983	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
282	56988	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		
283	73205				X		X		EM	X	A	1	1	1	1	X	X	20	GS	R	-	X			B-Uhr mit Auf- & Abwerk
284	74250	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		Damentaschenuhr, Signatur 1900
285	75009	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
286	75017	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
287	75021	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
288	75028		X						EM	X	A	-	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk, Zifferblatt & Sekundenzeiger
289	75053	X	X				X		EM	-	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
290	75059	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
291	75074	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		Schutzmarke: REFORM D+C Glashütte im Boden & Staubdeckel
292	75085		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-					X			kein Werkbild
293	75096		X										1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	X		nur Werk; Signiert "Reform Glashütte"
294	75127	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2		
295	75131		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X			Gehäuse nicht original

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
296	75140	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	kein Minutenradstein mit geschr. Goldchaton; Geh.Gravur 1908	
297	75192	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung	
298	75195		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		Ansteckpunkt außen, ohne Feinregulierung, nur Werk & ZB	
299	75233	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
300	75241		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		nur Werk & ZB, Ansteckpunkt Breguetspirale außen	
301	75272	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Ansteckpunkt Breguetspirale außen, ohne Feinregulierung	
302	75302	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
303	75309	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Goldzeiger	
304	75311	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
305	75330	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
306	75331	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
307	75346	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
308	75347	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
309	75348		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & Zifferblatt	
310	75453	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit 24-Stundenanzeige	
311	75508	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
312	75516	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Garantiekarte & Gangtabelle	
313	75554	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
314	75302	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Garantiekarte & Gangtabelle	
315	75610	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Staubdeckelwidmung ; Oktober 1908	
316	75611	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
317	75619	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
318	75672	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
319	75706	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2		
320	75715	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte	
321	75721	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte	
322	75724	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
323	75773	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
324	75790	X		X				X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		Feinregulierung fehlt
325	75834	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
326	75852	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein
327	75927		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GF	D	X	X			Chronograph mit ewigen Kalender, Werk unter Glas
328	75974	X		X			X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		In Original Etui mit Garantiekarte & Gangschein
329	76121	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Minutenradstein im geschraubten Goldchaton
330	76135	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui und Garantieschein
331	76148	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Staubdeckelwidmung ; 29.Oktober 1908
332	76167		X				X		EM	X	A	2	1	1	1		-			R	X				kein Werkbild; Original Etui; Garantiekarte & Union Gangtabelle
333	76198	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
334	76213	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Mit Etui, Garantiekarte & Händler Rechnung & Garantieschein
335	76217	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Etui, Garantiekarte, Händler Garantieschein v. 23.12.1909
336	76222	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
337	76256								EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & Zifferblatt
338	76258	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
339	76284	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Original Herrenarmbanduhr in einem Schweizer Kissengehäuse
340	76293	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Etui
341	76320	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
342	76325	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
343	76340	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
344	76347	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit orig. Etui, Gangschein & Garantiekarte, Widmung 1910
345	76370	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
346	76374	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
347	76382	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger, Rechnung von 1913
348	76385	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
349	76391	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
350	76400	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Sign. 01.11.1910
351	76420	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Goldfarbene Zeiger
352	76432	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Goldfarbene Zeiger
353	76450	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Goldfarbene Zeiger
354	76454	X			X			X	EM	X	A		1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger nicht original, Feinregulierung & Sekundenzeiger fehlen
355	76488	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Gangschein & Garantiekarte
356	76497	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Gangschein & Garantiekarte
357	76499	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
358	76501	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui & Gangschein
359	76630	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Garantiekarte & Gangschein
360	76697		X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1		-				X	X		kein Werkbild
361	76721		X										1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X		nur Werk, nicht komplett
362	76729		X						EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X		nur Werk & ZB
363	76802		X			X			EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
364	76808	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
365	76855	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
366	76916	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein
367	77001	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	kein geschraubter Chaton für den Minutenradstein
368	77020	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
369	77031		X					X	EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	-	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
370	77097	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
371	77124	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; innen
372	77174	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	
373	77215		X			X			EM	X	A	1	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Armbanduhr/Stahlgehäuse/Glasboden
374	77233	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
375	77262	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui, Gangschein & Garantiekarte
376	77302		X										1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	nur Werk, unvollständig

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
377	77359				X					EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	nur Werk & ZB
378	77375	X				X		X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr
379	77409		X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	X		GS	R	X	X		Minutenrepetition mit Chronograph, Werk unter Glas, Carillon
380	77465	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
381	77466	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
382	77491		X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	im Edelstahl-Armbanduhrehäuse
383	77513	X	X					X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
384	77562				X									1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	nur Werk, unvollständig
385	77587	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk
386	77607	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
387	77616	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	mit Etui & Garantiekarte
388	77645	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
389	77649	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
390	76999				X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	
391	77787	X			X			X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
392	77799	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
393	77812	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	
394	77877		X			X				EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X		Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen; Armbanduhreh. Edelst.
395	77897	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
396	77908		X			X				EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen. In HAU Gehäuse
397	77954	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
398	77958	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen
399	77975	X			X			X		EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk
400	77983	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein
401	78019	X	X				X			M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	geschraubter Chaton für den Minutenradstein
402	78066	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Etui & Garantiekarte
403	78091	X	X				X			EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	S		X	2	kein Werkbild

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
404	78107	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
405	78145	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Etui & Garantiekarte	
406	78167	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
407	78217	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
408	78314	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2	B-Uhr; Kal.49 sog. Ankerchronometerwerk	
409	78334				X			X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	16	GF	S	-	X	2		
410	78342	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
411	78345	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
412	78358	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
413	78370	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
414	78378	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
415	78393	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
416	78394		X						EM	X	A		1	1	1	X	-	16	GF			X		Werkruine ohne Gangpartie	
417	78402	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X			
418	78409	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
419	78411	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
420	78455	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
421	78511	X			X			X	EM	X	A		1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Tulagehäuse, Zeiger nicht original	
422	78532	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	Tulagehäuse	
423	78548	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
424	78587	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2	M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
425	78602	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
426	78607	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
427	78663	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	M B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
428	78686	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
429	78726	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
430	78741	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	S	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	



	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
431	78791	X			X			X	EM	X	R	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	B-Uhr; sog. Ankerchronometerwerk	
432	78826	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	20	GS	D	X	X	2	B-Uhr, sogen. Ankerchronometer	
433	78834	X			X			X	EM	X	R	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	2	B-Uhr, sogen. Ankerchronometer	
434	79203	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Etui & Garantie & Gangschein	
435	79252		X			X	X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpkt. Breguetspirale außen; Geh. Nr.582277	
436	79383	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
437	79398	X	X					X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
438	79426	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen, goldfarbene Zeiger	
439	79518	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale; außen	
440	79257	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2		
441	79295	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
442	79301	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen	
443	79478	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2	Ansteckpunkt der Breguetspirale außen, goldfarbene Zeiger	
444	79490	X	X					X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GS	R	-	X	2		
445	80425	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
446	84319		X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Gehäuse ohne Signatur	
447	85002	X	X					X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	Tulagehäuse	
448	85025	X	X					X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	Tulagehäuse	
449	85066	X	X				X		EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2	mit ETUI, Garantiekarte & Gangschein	
450	85090		X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
451	85109		X	X				X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
452	85132		X						EM	X	A	2	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Nur Werk & ZB	
453	85164	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Angelassene Zeiger	
454	85200	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
455	85224	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Angelassene Zeiger	
456	85253	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	Zeiger Goldfarben	
457	85267		X						EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2	nur Werk & ZB, angelassene Zeiger	

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
458	85274	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige
459	85364	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben; mit Etui & Garantiekarte
460	85267	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben
461	85279	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein
462	85292	X	X				X		EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben, Etui, Garantiekarte & Gangschein
463	85358		X						M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			nur Werk & ZB
464	85421		X						EM	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Zeiger Goldfarben, nur Werk & ZB
465	85439	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		kein Werkbild
466	85448	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		nur noch Werk, ZB & Zeiger; Gehäuse vernichtet
467	85479	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
468	85623	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
469	85673	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
470	85692	X			X			X	EM	X	A		1	1	1	X	-	15	GF	S	X	X	2		ohne Bügel
471	85700	X			X			X	EM	X	A	1	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		Goldfarbene Zeiger
472	85720	X			X			X	EM	X	A	2	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
473	85801	X			X			X	EM	X	A	4	1	1	1	X	-	15	GF	R	X	X	2		
474	86038	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Angelassene Zeiger
475	86042	X	X				X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
476	86102	X			X			X	M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Nilogehäuse
477	86121	X			X		X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		
478	86137				X		X		M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Gehäuse A. Lange & Söhne Nr.91029, Goldfarbene Zeiger
479	86204	X	X				X		M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		mit Etui
480	86461	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
481	86494	X	X					X	M	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			geschraubter Chaton für den Minutenradstein
482	86502	X	X					X	M	X	A	4	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			geschraubter Chaton für den Minutenradstein
483	87046	X	X				X		EM	X	A	1	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2		Zeiger Goldfarben
484	87059	X	X				X		M	X	A	7	1	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			Stahl-Klobenzeiger, blau angelassen

	Werknummer	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Halbsavonette	Lepine	Marriage	Gold 750/1000	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Goldchatons	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Schutzmarke	
																									Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
485	3079	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
486	3110	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
487	3138				X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Geh.Nr.3132 -Signatur. Deutsche Bank 09. April 1920
488	3155	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
489	3158	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
490	3169	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Gehäuse mit Schutzmarke
491	3208	X			X		X			EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X	2	Klobenwerk; Staubdeckelsignatur - Deutsche Bank 09. April 1920
492	3237				X					EM	X	A	2	1	-	1	X	-	15	GF	R	-	X		Klobenwerk
493	ohne		X				X			EM	X	A						X							Grande Complication "Universaluhr", kein Werkbild
494																									
495																									
496																									
497																									
498																									
499																									
500																									
501																									
502																									
503																									
504																									
505																									
506																									
507																									
508																									
509																									
510																									
511																									

## Legende zu den Erfassungstabellen noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

### **Zifferblattmaterial**

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

### **Ziffern**

- A - arabisch
- R - römisch

### **Zeigerform**

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau  
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Kolbenform

### **Aufzug**

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

### **Hemmungsart**

- 1 - Glashütter Hemmung Anker  
& Ankerrad in Gold bzw.  
Aluminiumbronze
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung  
mit offenen Ankerpaletten &  
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-  
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten  
Ankerhemmung mit  
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

### **Unruhdeckstein**

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

### **Platinenform**

- 1 -  $\frac{3}{4}$  Platine
- 2 -  $\frac{3}{4}$  Platine Grossmann  
(Gangrad integriert)
- 3 -  $\frac{2}{3}$  Platine (separater Gangrad-  
kloben)
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

### **Gestellmaterial**

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Messing

### **Steinfassung**

- SP - Stein gepresst
- LG - Nach Glashütter Art gefasst
- LS - Nach Schweizer Art gefasst
- GP - chatoniert, gepresst
- GS - chatoniert, geschraubt

### **Komplikationen**

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 06.10.2014