

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter Taschenuhren und Werke der Deutschen Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte e.G.m.b.H. (1918-1925) Stand 06.04.2025																							
#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff	
								X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
1	102939	1	X	X				X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	alle 100.000er Nr. sind Bestandsübernamen von der Akt. Ges.
2	103473	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	
3	103494	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
4	103534	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nur Werk & ZB - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
5	103542	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (Sa.) E.G.M.B.H.
6	103547	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
7	103604	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
8	103607	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
9	103648	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
10	103677	1	X	X			X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr orig. Glashütte (Sa.)
11	103681	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 immer mit 3-fach geschraubten Minutenradchaton
12	103703	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal. 43 Typ 1 auch immer mit Ankerradkloben in 3/4 Platine
13	103714	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 immer mit 3-fach geschraubten Minutenradchaton
14	103716	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
15	103721	1		X		X			EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mariage HAU/ ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)
16	104412	1	X		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
17	104414	1	X		X			X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
18	104457	1	X		X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
19	104485	1	X		X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
20	104636	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
21	104728	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG
22	104742	1		X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kein Werkbild
23	104756	1	X	X			X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
24	104838	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.		
25	104852	1	X		X		X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Signatur Werk & ZB der PUAG; Gehäusesign. der DPUG		
26	104951	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
27	104957	1			X			EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse		
28	104978	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
29	104983	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)		
30	105036	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
31	105067	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
32	105069	1		X	X			EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Im Edstahlarmbanduhrgehäuse		
33	105087	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X			
34	105088	1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	2021; nur noch Werk ohne Unruh		
35	105095	1		X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1, Gehäuse Nr.100255		
36	105118	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)		
37	105120	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Kal.43 Typ 1 - ZB Signatur Deutsche Präzisionsuhr Glashütte (Sa.)		
38	105174	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB.Sign." Deutsche Präzisions-Uhrenfabrik Glashütte (SA) E.G.M.B.H."		
39	105187	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Sign. 1928		
40	105192	1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	24-Stundenanzeige; Zeiger Goldfarben		
41	105226	1	-	X				EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur noch Werk, Zeiger & ZB		
42	105460	2.1		X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Sig. Recte/kein Ankerradkloben in 3/4 Platine/Geh.Nr.205460		
43	200032	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Beim Typ 2.2 sind Anker- & Minutenradchatons geschraubt		
44	200053	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB signiert noch mit "Glash. Pzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. S/a."		
45	200059	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; ZB Sign. Deutsche Präzisionsuhr orig. Glash.		
46	200067		X	X			X	EM	X	A	1		1	1		-			R	X		Kein Werkbild		
47	200120	2.2		X	X			EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Edstahlarmbanduhrgehäuse, Feinregul. ergänzt, Zeiger nicht original		
48	200125	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

#				Fournituren										Werk										Bemerkungen
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff		
49	200131	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
50	200154	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
51	200210	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit Etui	
52	200235	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
53	200271	2.2	X	X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
54	200273	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
55	200289	2.2	-	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	-	X	Fremdgehäuse, Goldfarbene Zeiger , Rücker-Feinregulierung fehlt	
56	200301	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; HAU Edelstahlgehäuse	
57	200328	2.2				X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger / ab 2025 nur noch Werk & ZB	
58	200336	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
59	200355	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
60	200461	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
61	200515	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
62	200535	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
63	200538	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
64	200539	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
65	200542	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
66	200559	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
67	200575	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
68	200592	2.2	X	X				X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Breguet-Stahlzeiger	
69	200673	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
70	200688	2.1	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
71	200695	2.1		X		X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
72	200701	2.1		X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
73	200715	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff		
74	200719	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/bei Typ 2.1 & 2.2 kein Ankerradkloben		
75	200759	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
76	200785	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit original Etui		
77	200920	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger		
78	200926	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
79	200934	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
80	200944	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
81	200982	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
82	200990	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger ; nur Werk & ZB		
83	201008	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
84	201017	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
85	201077	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
86	201083	2.1	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
87	201094	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
88	201105	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
89	201123	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
90	201139	2.1		X		X						6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB nicht original		
91	201157	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Garantiekarte & Etui des Uhrmachers Paul Korn Düsseldorf 1953		
92	201183	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	24-Stundenanzeige		
93	201230	2.2	X	X		X		X	A	1	6	1	1	X	-	#	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger; mit original Etui & Garantiekarte		
94	201285	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
95	201344	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
96	201357	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild		
97	201384	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
98	201397	2.2	-	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	24-Sundenanzeige; Angelassene Stahlzeiger, Gehäusenummer:200103		

#				Fournituren										Werk										Bemerkungen
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff		
99	201427	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.		
100	201472	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
101	201479	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden ZB/ohne Krone & Feinregulierung		
102	201491	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
103	201533	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
104	201575	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit Etui & Garantiekarte, ohne Frontdeckel		
105	201591	2.2		X									1	1	X	-	16	GF	R		X	nur Platine		
106	201597	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
107	201626	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
108	201705	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
109	201714	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
110	201730	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
111	201760	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
112	201798	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; mit Etui & Papieren von 1926		
113	201846	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Etui & Garantiekarte von 1922		
114	201852	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
115	201890	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
116	201900	2.2		X				EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk		
117	201961	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
118	201979	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
119	201992	2.2	X	X			X	M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild		
120	202034	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ZB vom Typ 1 der alten Akt.Ges.		
121	202078	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
122	202085	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Goldfarbene Zeiger		
123	202092	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren								Werk								Bemerkungen		
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine		Unruhdeckstein	Feinregulierung
124	202172	2.2		X		X		EM	X	R	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
125	202242	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger / HAU Edelstahlgehäuse; ZB vermutl. nicht original
126	202254	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
127	202263	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
128	202268	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ 24-Stunden Zifferblatt
128	202268	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
129	202276	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
130	202277	2.2		X				EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk,ZB & Angelassene Stahlzeiger
131	202289	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
132	202308	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
133	202341	2.2	X		X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
134	202359	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
135	202364	2.2		X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Savonettewerk im offenen Fremdgehäuse
136	202370	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
137	202375	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
138	202405	2.2	X		X		X	EM	X	A	4	4	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten
139	202423	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
140	202451	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
141	202466	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
142	202471	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
143	202493	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
144	202504	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
145	202543	2.2	X		X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
146	202544	2.2	X		X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
147	202552	2.2	-		X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr. 301359 - nicht original zu dem Werk gehörig
148	202557	2.2	-		X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	

#				Fournituren										Werk										Bemerkungen
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
149	202571	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
150	202577	2.2	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
151	202651	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		verschiedene Angelassene Stahlzeiger	
152	202657	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, ZB nicht original	
153	202678	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
154	202691	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
155	202692	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger	
156	202696	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
157	202744	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
158	202759	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger	
159	202797	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
160	202819	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
161	202854	2.2		X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Breguetzeiger	
162	202944	2.2	-	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Gehäuse Nr. 202691; Goldfarbene Zeiger	
163	202976	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger	
164	202994	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
165	203401	2.1	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, 24-Stundenanzeige	
166	203427	2.1		X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger	
167	203437	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
168	203438	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, mit Etui & Garantiekarte	
169	204052	2.1	X	X			X	EM	X	A	6	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassen	
170	204115	2.1	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Breguetzeiger	
171	204139	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger ; Stundenzeiger defekt	
172	204158	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
173	204159	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff		
174	204190	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.			
175	204222	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
176	204224	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
177	204236	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Minutenzeiger nicht original			
178	204243	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
179	204248	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
180	204257	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
181	204284	2.1	X	X		X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Zeiger nicht original			
182	204299	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
183	204300	2.1	X	X		X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
184	204320	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
185	204343	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger ; mit Etui			
186	204347	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
187	204433	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
188	204445	2.1	X	X		X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Breguetzeiger			
189	204453	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
190	204457	2.1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1	1	X	-	16	GS	-	-	X	Werkruine ohne Hemmung, ZB & Zeiger			
191	204471	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
192	204472	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
193	204488	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger			
194	204495	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
195	204513	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
196	204522	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			
197	204526			X		X	EM	X	A	1		1	1						X		kein Werkbild			
198	204554	2.1	X	X		X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger			

#	Fournituren													Werk							Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
199	204575	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
200	204576	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		falsches ZV der Akt. Ges.; Angelassene Stahlzeiger
201	204588	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, Etui
202	204616	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
203	204652	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger, original Etui & Garantiekarte
204	204705	2.1	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		ZB-Signatur " Centra Glashütte "; Angelassene Stahlzeiger
205	204728	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
206	204739	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
207	204770	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
208	204780	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
209	204786	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
210	204817	2.1	X	X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
211	204824	2.1	X	X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Etui
212	204830	2.1	X	X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
213	204849	2.1	X	X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
214	204876	2.1	X	X	X	X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger, Armbanduhr Edelstahlgehäuse
215	204885	2.1	X	X	X			EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
216	204908	2.1	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
217	204941	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
218	204954	2.1	X	X			X	EM	X	A		6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
219	204964	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger
220	204985	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
221	205259	2.1		X		X	X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X		ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.
222	205235	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X		ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.
223	205260	2.1		X		X	X	EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X		ZB Signatur Recte, Gehäuse der Glashütter Präzisionsuhren Akt. Ges.

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk								Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
224	205306	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB Signatur Recte
225	206310	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB der Fa. Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. Glashütte (UFAG)
226	205365	2.1		X				EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	unvollständiges Werk mit ZB-Recte
227	205381	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1
228	205387	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB vom Kal.43 Typ 1
229	205396	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
230	205412	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	ZB der Fa. Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. Glashütte (UFAG)
231	205426	2.1		X				EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	nur Werk; ZB Präzisions-Uhren-Fabrik Akt. Ges. Glashütte (UFAG)
232	205466	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
233	205494	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
234	205500	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
235	205521	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; Recte
236	205549	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
237	205580	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
238	205581	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
239	205586	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
240	205673	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	-	X	Gehäuse der DPUG; ZB der (UFAG), Zeiger 1 & 4 Goldfarben
241	205683	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ mit Etui/falsches Zifferblatt der PU AG
242	205691	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
243	205701	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB-Präzisions-Uhren Akt. Ges.; Kasiske Hemmung-verdeckte Paletten
244	205731	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse der DPUG; ZB der (UFAG), Angelassene Stahlzeiger
245	205740	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
246	205750	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	4	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
247	205767	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
248	205769	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren								Werk								Bemerkungen		
				Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine		Unruhdeckstein	Feinregulierung
249	205800	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
250	205840	2.1	-	-		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ ZB Signatur Recte
251	205904	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte mit Etui; ZB Deut. Präzisionsuhr "Original Glashütte", angel. Stahlzeiger
252	205908	2.1	-	X				EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB; Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
253	205941	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse der DPUG; ZB der (UFAG), goldfarbene Zeiger
254	205973	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB mit Signatur der UFAG
255	205981	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse der DPUG; ZB der (UFAG), goldfarbene Zeiger
256	205997	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur Recte; goldfarbene Zeiger
257	206016	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
258	206037	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
259	206060	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Mariage; Feinregulierung nicht original
260	206143	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte
261	206144	2.2		X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, Fremdgehäuse Nr.22081
262	206152	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/ ZB Signatur Recte; mit Etui & Garantiekarte
263	206159	2.2		X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	HAU Edelstahlgehäuse; ZB Signatur Recte; angelassene Stahlzeiger
264	206176	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB der Akt.Ges.
265	206308	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, ZB -DPUG E.G.M.B.H.
266	206339	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
267	206347	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
268	206349	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
269	207032	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"
270	207093	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Centra"; angelassene Stahlzeiger
271	207103	2.1	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Breguet Stahlzeiger
272	207119	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
273	207148	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschiff		
274	207128	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
275	207163			X		X		EM	X	A	1		1	1		-				X		kein Werkbild		
276	207179	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse & ZB der DPUG; angelassene Stahlzeiger		
277	207193	2.1	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse & ZB der DPUG; goldfarbene Zeiger		
278	207240	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
279	207326	2.1	X	X		X		M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
280	207349	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
281	207393	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
282	207412	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
283	207431	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
284	207433	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; ohne Gehäusedeckel		
285	207462	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
286	207471	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
287	207492	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
288	207493	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
289	207495	2.1		X				EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur noch Werk & ZB; Angelassene Stahlzeiger		
290	207499	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		
291	207502	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
292	207510	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
293	207544	2.1		X				EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werkfragment ohne Rückerzeiger		
294	207589	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
295	207597	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger		
296	207640	2.1		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahlzeiger		
297	207650	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
298	207719	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger		

Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert
Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar.
X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
299	207728	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.		
300	207745	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelaassene Stahlzeiger; Sign. 03.01.1924		
301	207749	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelaassene Stahlzeiger; 24-Stunden ZB		
302	207805	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
303	207806	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte		
304	207814	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
305	207816	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger		
306	207822	2.1		X	X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	goldenes Fremdgehäuse		
307	207828	2.1		X				EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger		
308	207839	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
309	207846	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
310	207872	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
311	207896	2.1		X									1	1	X	-						nur Werkplatinen und Kloben		
312	207911	2.1	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelaassene Stahlzeiger		
313	207912	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; Goldfarbene Zeiger		
314	207929	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; Goldfarbene Zeiger		
315	207945	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäuse DPUG, Goldfarbene Zeiger		
316	207978	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
317	207985	2.1	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
318	208005	2.2	X	X			X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/silbernes Niellogehäuse		
319	208026			X			X	EM	X	A	1		1	1		-					X	kein Werkbild; silbernes Niellogehäuse		
320	208044	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelaassene Stahlzeiger; Nilo-Gehäuse		
321	208052	2.2	X	X		X		M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. Sign. "Gehäusefabrikation UROFA Glashütte-SA."		
322	208063	2.2	X	X			X	EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger		
323	208074	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelaassene Stahlzeiger/defektes, unvollständiges Gehäuse		

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk								Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	
324	208097	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
325	208102	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; ZB der Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.
326	208130	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Nilo-Gehäuse
327	208145	2.2		X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
328	208154	2.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	offenes Nilo-Gehäuse, Pendant bei 3
329	208215	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Nilo-Gehäuse, angelassene Stahlzeiger
330	208305	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse der DPUG, ZB UFAG, Feinregulierung fehlt
331	208313	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
332	208326	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
333	208327	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
334	208338	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
335	208352	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
336	208364	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
337	208368	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
338	208373	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
339	208368	2.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
340	208378	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
341	208392	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
342	208395	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
343	208425	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui
344	208450	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
345	208463	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger; blaue 24-Stundenanzeige in Emaille
346	208470	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger
347	208504	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger, UFAG Etui
348	208525	2.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen			
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
349	208562	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
350	208584	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
351	208604	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
352	208618	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
353	208622	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit originalem Etui und Garantiekarte	
354	208624	2.2		X					M	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk & ZB	
355	208637	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger	
356	208646	2.2		X					EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	ohne Gehäuse, mit Etui & Garantiekarte; Goldfarbene Zeiger	
357	208649	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
358	208654	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Angelassene Stahlzeiger	
359	208674	2.2		X		X			EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	HAU, Goldfarbene Zeiger	
360	208677	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X		
361	208681			X			X		EM	X	A	1		1	1		-				R	X		kein Werkbild
362	208683	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Stundenanzeige in Emaille	
363	208692	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
364	208699	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
365	208701	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
366	208703	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, aufgedruckte, rote 24-Stundenanzeige	
367	208737	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
368	208760	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
369	208789	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
370	208845	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
371	208851	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, orig. Etui & Garantiekarte	
372	208852	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, orig. Etui	
373	208858	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger/Etui & Garantiekarte	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Fournituren										Werk										Bemerkungen
				Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
374	208904	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
375	208975	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
376	208986	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
377	209009	2.2	X	X				X	EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
378	209074	2.2	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
379	209075	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild	
380	209126	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, kein Werkbild	
381	209142	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
382	209159	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
383	209161	2.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, blaue 24-Sundenanzeige	
384	209166	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Mit Etui & Garantiekarte, Goldfarbene Zeiger	
385	209192	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
386	209196	2.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /Etui & Garantiekarte	
387	209220	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
388	209230	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
389	209283	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit Etui	
390	209292	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
391	209293	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
392	209305	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Deckelgravur 1. April 1925	
393	209309	2.1	X	X			X		M	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
394	209326	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
395	209377	2.1	X	X				X	EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
396	209418	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
397	209428	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, original Etui & Garantiekarte	
398	209437	2.1	X	X			X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
399	209512	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger; sign. 30.07.1925; mit Etui & Garantieschein
400	209522	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui & Garantiekarte; Goldfarbene Zeiger
401	209525	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
402	209535	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
403	209546	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
404	209556	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, Etui & Garantiekarte
405	209577	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
406	209578	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
407	209598	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Rechnung vom 16.08.1925
408	209612	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Widmung vom 1.07.1925
409	209627	2.1	X	X			X		EM	X	A	4	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	
410	209643	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
411	209721	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
412	209731	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
413	209741	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
414	209768	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
415	209826	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
416	209870	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	mit Etui; Goldfarbene Zeiger
417	209877	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
418	209921	2.1		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk & ZB, Goldfarbene Zeiger
419	209931	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiezertifikat
420	209962	2.1	X	X			X		EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
421	209973	2.1	X	X			X		EM	X	A	1	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
422	209981	21.		X					EM	X	A	2	6	1	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger
423	300004	3.2	X		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Stahlblau angelassene Zeiger, nur Minutenradchaton geschraubt

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
424	300091	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
425	300101	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		24 Stunden ZB/flascher Stundenzeiger
426	300125	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Signatur "Centra Glashütte Sa." , angelassene Stahlzeiger
427	300148	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger /mit Etui & Garantiezertifikat
428	300186	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
429	300203	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
430	300209	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
431	300214	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
432	300241	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
433	300247	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
434	300295	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		
435	300303	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
436	300323	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
437	300331	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
438	300378	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		mit Etui; Angelassene Stahlzeiger
439	300386	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Thulagehäuse; Angelassene Stahlzeiger
440	300390	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Thulagehäuse; Angelassene Stahlzeiger
441	300400	3.2		X				EM	X	A		6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB
442	300421	3.2			X			EM	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Signatur "Centra Glashütte Sa." / Werk in Armbanduhrgehäuse
443	300444	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
444	300467	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Angelassene Stahlzeiger
445	300478	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Mit Etui; Angelassene Stahlzeiger
446	300490	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
447	300507	3.2	X	X	X			EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger
448	300549	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Breguetzeiger

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
449	300600	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
450	300605	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
451	300634	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
452	300663	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
453	300670	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
454	300675	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
455	300679	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
456	300686	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB der Uhren Uhrenfabrik AG Glash.(UFAG) Goldfarbene Zeiger	
457	300707	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
458	300717	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
459	300722	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
460	300749	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
461	300758	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
462	300788	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
463	300838	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Signatur "Centra Glashütte Sa." , angelassene Stahlzeiger	
464	300860	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
465	300868	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
466	300872	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
467	300893	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
468	300904	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
469	300948	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angelassene Stahlzeiger	
470	300951	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui &Garantiekarte	
471	301032	3.1		X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse Nr.204035, goldfarbene Zeiger	
472	301055	3.2	X	X	X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	X	Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt, Etui &Garantiekarte	
473	301063	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger	

#	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	Bemerkungen
																							Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
474	301089	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; Goldfarbene Zeiger	
475	301096	3.2	X	X	X			EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
476	301120	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
477	301147	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
478	301155	3.2		X				EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk, ZB & Goldfarbene Zeiger	
479	301184	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; orig. Etui & Garantiekarte	
480	301192	3.2			X					A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Armbanduhr Edelstahlgehäuse, ZB nicht original	
481	301219	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt	
482	301225	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt	
483	301229	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger	
484	301264	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		
485	301281	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign."Centra"; Angel. Stahlzeiger; Minutenradchaton geschraubt	
486	301313	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger	
487	301349	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glashütte (Sa)	
488	301392	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash.; angelassene Stahlzeiger	
489	301424	3.2	X	X	X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sign. Deut.PU Orig. Glash.; goldfarb. Zeiger, Staubdeckel Metall	
490	301460	3.2	X	X			X	EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash	
491	301472	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash	
492	301474	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	UFAG Gehäuse, goldfarbene Zeiger	
493	301476	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Goldfarbene Zeiger	
494	301487	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB Sig. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.,Werk Sign. DPUG	
495	301497	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	UFAG Gehäuse, goldfarbene Zeiger	
496	301506	3.2	X	X	X			EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	UFAG-Signt.f. Gehäuse & Werk, goldfarbene Zeiger	
497	301525	3.2	X	X			X	M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	WerkSignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". ZB DPUG Sign.	
498	301532	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"	

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen			
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chavons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff		
499	301542	3.2	X	X			X	EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.	
500	301614	3.2	-	X			X	EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		Werk Sign. "Uhrenfabrik Akt.Ges. Glashütte (Sa.)"	
501	301646	3.2	-	X			X	EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		ZB Sign. DUF; Plat. A. Lange & Söhne; Fertigung 1946 ALS Geh.90937	
502	301771	3.2	X	X			X	M	X	A	7	1	3	1	X	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. UFAG, Platine A. Lange & Söhne; Geh.Nr.301757	
503	301953	3.2		X			X	EM	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. ALS, verkauft v. Lange VEB 8.2.1950 an Fa. Alfred Konka, Berlin	
504	301964	3.2		X			X	M	X	A	1	6	3	1	-	-	16	GF	R	-	X		ZB Sign. Chronometer-Werke G.D.Wempe; Beobachtungsuhr	
505	350005	3.2	X	X			X	EM	X	A	1	6				-								Goldfarbene Zeiger
506	350010	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
507	350033	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger	
508	350040	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
509	350052	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
510	350059	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
511	350122	3.2		X				EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur Werk & ZB Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
512	350127	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
513	350131	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
514	350132	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte	
515	350134	3.2		X			X	EM	X	A	6	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		angelassene Stahl-Katedrahlzeiger	
516	350162	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/mit Etui & Garantiekarte; Gravur 1925	
517	350174	3.2		X	X			EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Werk, ZB & goldfarbene Zeiger in HAU Gehäuse	
518	350175	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
519	350181	3.2	X	X		X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
520	350211	3.2	X		X			EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
521	350214	3.2	X	X		X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
522	35022	3.2	X	X		X		EM	-	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt	
523	350228	3.2		X	X			EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GF	R	X	X		nur noch Werk, Zeiger & ZB	

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
524	350247	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
525	350259	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
526	350260	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
527	350362	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
528	350393	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
529	350479	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/ nur Minutenradchaton geschraubt
530	350496	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
531	350500	3.2	X	X			X		EM	X	A	4	6	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/nur Minutenradchaton geschraubt
532	350528	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Müller-Anker -1. Beleg /Goldfarbene Zeiger/ Chatons geschraubt
533	350586	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger /mit Etui & Garantiekarte
534	350589	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/bei Typ 3.1 Chatons immer geschraubt
535	350648	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, mit original Etui & Garantiekarte
536	350652	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger, nur Werk,ZB & Zeiger
537	350664	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
538	350676	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
539	350698	3.1	X	X			X		M		A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Stahl-Katedrahlzeiger
540	350700	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
541	350707	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
542	350711	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	angelassene Breguetzeiger
543	350717	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
544	350727	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
545	350730	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
546	350764	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger/mit 24-Stunden Anzeige
547	350791	3.1		X		X			M	X	A		8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk & ZB der UFAG in HAU Gehäuse
548	350796	3.1		X									8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk

#	Fournituren										Werk								Bemerkungen				
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Mariage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
549	350816	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
550	350860	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
551	350900	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Kein ZB Bild
552	350905	3.1	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
553	350945	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Signatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Mit ETUI
554	350985	3.1	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
555	351010	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
556	351108	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
557	351039	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. wie 125; Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
558	351053	3.1		X		X			EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	
559	351061	3.1		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	DPUG Werksignatur; ZB Deutsche Präzisionsuhr ORIGINAL Glashütte
560	351097	3.1		X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Nur Werk & ZB
561	351123	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
562	351138	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
563	351147	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
564	351165	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Werk Sign. Deut.Präzisionsuhr Orig. Glash, Gehäusesign. UFAG
565	351202	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB Sign. "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa." Etui & Gangschein 1931
566	351217	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
567	351218	3.1	X	X			X		M	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glash.; Werksign. DPUG,
568	351263	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
569	351272	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, UFAG orig.Etui
570	351292	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werk & ZB sign. DPUG,
571	35133	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werk & ZB sign. DPUG,
572	351345	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.& ZB sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, mit Etui
573	351373	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,

#	Fournituren										Werk										Bemerkungen		
	Werknummer	Kaliber 43 Typ	Ident. Gehäusenr.	Savonette	Lepine	Marriage	Gold 585/1000	Silber	Zifferblattmaterial	ZB signiert	Zahlen	Zeiger	Hemmung	Platine	Gestellmaterial	Signatur	Komplikationen	Steine	Chatons der Platine	Unruhdeckstein	Feinregulierung	Sonnenschliff	
574	351374	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk Nr. Grün = Liste 1 verifiziert Werk Nr. Gelb = Liste 2 anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. X Gelb = beschrieben, aber nicht verifizierbar. Erläuterungen zum Tabelleninhalt: siehe Legende. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
575	351396	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG, nur noch Werk
576	351413	3.1		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	nur Werk, ZB & angelassene Stahlzeiger
577	351414	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur DPUG
578	351419	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Geh.sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksign. DPUG,
579	351453	3.1	X	X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
580	351460	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur der DPUG
581	351462	3.1		X			X		EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Goldfarbene Zeiger
582	351488	3.1	X	X			X		M	X	A	6	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB & Gehäusesignatur Uhrenfabrik Akt. Ges. Glas.; Werksignatur DPUG
583	351518	3.2	X	X			X		EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse & Werk Sign. DPUG
584	351549	3.2		X					EM	X	A	2	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur DPUG falsches Gehäuse
585	351596	3.2	X	X			X		EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Geh. Sign. DPUG , Werk sign. Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte
586	351621	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
587	351664	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	ZB, Gehäuse & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
588	351704	3.1	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
589	351737	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
590	351759	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GS	R	X	X	Werk- und Gehäusesignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.".
591	351766	3.2	X	X					EM	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh. & Werk sign. UFAG, ZB sign. DPUG
592	351768	3.2		X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	nur Werk, ZB & Zeiger; Werksign.UFAG
593	351899	3.2	X	X					M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Deut. Präz. Uhr Orig. Glash. Geh.sign. Fa. Rau vergold. Werk sign. UFAG
594	351921	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Gehäuse- & Werksign.UFAG
595	351948	3.2	X	X					EM	X	A	1	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werk sign. DPUG
596	351980	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Etui
597	352011	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	ZB & Werksignatur "Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte Sa.". Etui
598	352036	3.2	X	X			X		M	X	A	4	8	3	1	X	-	16	GF	R	X	X	Geh.& Werk sign. UFAG, ZB sign. Deut. Präz. Uhr. Orig. Glash.

Legende zu den Erfassungstabellen noch existenten Glashütter Taschenuhren und Werken

Da die Glashütter Präzisionstaschenuhren in der Regel mit einer Kompensationsunruh, einer Breguetspirale und einer dezentralen kleinen Sekunde gefertigt wurden, wird auf eine separate Tabellenspalte verzichtet. Davon abweichende Werkausführungen werden unter „Bemerkungen“ und gegebenenfalls im Datenblatt ausgewiesen

„P“ bei den Gehäusevarianten steht für Prunkgehäuse.

Zifferblattmaterial

- EM - Emaille
- S - Silber / bzw. versilbert
- P - Prunk-ZB
- M - Metall- Beschichtet

Ziffern

- A - arabisch
- R - römisch

Zeigerform

- 1 - Stahlbirnenzeiger, blau
angelassen
- 2 - Louis XV
- 3 - Louis XVI
- 4 - Breguet
- 5 - Fleur de Lys
- 6 - Kathedralzeiger
- 7 - Balkenzeiger

Aufzug

- S - Schlüsselaufzug
- K - Kronenaufzug

Hemmungsart

- 1 - Glashütter Hemmung Anker
& Ankerrad in Gold
- 2 - Spitzzahnankerhemmung,
Messing-Stahlanker
- 3 - Zylinderhemmung
- 4 - Kasiske
- 5 - Großmann: Ankerhemmung
mit offenen Ankerpaletten &
Moustache-Ausgleichsanker
- 6 - Schweizer Paletten-
Ankerhemmung
- 7 - Schweizer Paletten
Ankerhemmung mit
Moustache-Ausgleichsanker
- 8 - Müller-Hemmung

- 9 - Chronometer Hemmung

Unruhdeckstein

- D - Diamant
- R - Rubin
- S - Saphir

Platinenform

- 1 - $\frac{3}{4}$ Platine
- 2 - $\frac{3}{4}$ Platine nach Großmann
- 3 - $\frac{2}{3}$ Platine
- 4 - Sonstige (siehe Datenblatt)

Gestellmaterial

- 1 - Messing, vergoldet
- 2 - Neusilber
- 3 - Sterrometall

Chatons

- GS - gefasst & geschraubt
- GF - gefasst
- GP - gepresst

Komplikationen

Da die Uhren oftmals mehrere Komplikationen aufweisen, ist der Nachweis im Datenblatt zu führen.

Stand: 17.05.2013